

2026



lighting ideas by



Paulmann



--	--	--	--	--	--	--	--

Kunden-Nr./N° de client/Klantnr./Customer no.

Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.paulmann.com

Nous travaillons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement.
Celles-ci sont disponibles sur demande ou sur www.paulmann.com

Wij werken op basis van onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Deze ontvangt u op aanvraag of via www.paulmann.com

We provide our products and services in accordance with our terms and
conditions of payment and delivery.
These are available on request or at www.paulmann.com

12	Smart Home	
18	ULine Belt System	
24	Linion LED Channel	
28	Rail Systems	
54	Wire Systems CorDuo	
72	LED-Strips & Profile	
114	Living	
152	Wall & Ceiling	
186	Panels	
206	Downlights	
278	Furniture	
296	Bathroom	
328	Outdoor	
398	Accu	
408	Transformers	
412	Lamps	
472	Technical information & indexes	



Paulmann Licht – Realise your lighting ideas!

More than
3000
items

Die Paulmann Licht GmbH wurde 1978 gegründet und ist führender Markenhersteller in der Lichtbranche. Getreu unserem Motto „Realisiere deine Licht-Ideen“ bieten wir unseren Kunden Licht zum Wohlfühlen in hochwertiger Qualität und hoher Energieeffizienz – und das sowohl für den Innen- als auch Außenbereich.

400
employees
worldwide

Wir sind ein deutsches Familienunternehmen mit Sitz im niedersächsischen Springe, beschäftigen weltweit 400 Mitarbeitende und vertreiben in über 40 Ländern Europas. Als Mitglied des UN Global Compact Netzwerks legen wir einen hohen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften, Umweltschutz und soziales Engagement. Wir verfolgen ein Programm zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks unserer Standorte und Produkte.

Up to
2000
parcels/day

Unser vielseitiges Vollsortiment aus 3.000 Leuchten und Leuchtmitteln bietet passende Preis-Leistungs-Pakete für jede Anwendung. Insbesondere die Systemlösungen für 1- und 3-Phasen-Lichtschienen, Einbauleuchten und -panels, Bad-Leuchten, Profi- trips und Profile sowie das 24-V-Stecksystem „Plug & Shine“ für den Outdoor-Bereich versetzen Sie in die Lage, die individuellen Wünsche Ihrer Kunden optimal umzusetzen – inklusive Zigbee-Leuchten und Komponenten für die smarte Steuerung. Als DIALux-Premiumpartner bieten wir Lichtplanungsdaten für Profis und auch als Smartphone-Planungshilfe.

Delivery rate
98 %

La société Paulmann Licht GmbH a été fondée en 1978. C'est un fabricant leader du secteur du luminaire. Fidèles à notre devise « Réalisez vos idées d'éclairage », nous offrons à nos clients un éclairage haut de gamme qui assure leur bien-être et une meilleure performance énergétique, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Notre entreprise familiale basée à Springe, dans la région allemande de Basse-Saxe. Nous employons plus de 400 personnes à travers le monde et distribuons nos produits dans plus de 40 pays européens. En tant que membre du réseau du Pacte mondial des Nations unies, nous accordons beaucoup d'importance à la gestion durable, à la protection de l'environnement et à l'engagement social. Nous suivons un programme de réduction de l'empreinte carbone de nos sites et de nos produits.

En outre, notre gamme complète de plus de 3 000 ampoules et luminaires offre un rapport qualité/prix adapté à chaque application. Les solutions systèmes de rails lumineux monophasés et triphasés, de spots et de panneaux encastrés, de luminaires de salle de bain, de strips et de profilés professionnels, ainsi que le système de raccordement 24 V « Plug & Shine » pour l'extérieur permettent de répondre de manière optimale aux attentes de vos clients. Ces solutions comprennent aussi les luminaires et les composants Zigbee à commande intelligente. En tant que partenaire premium de DIALux, nous proposons des données de conception d'éclairage pour les outils professionnels ainsi que pour l'aide à la conception sur smartphone.



Paulmann Licht GmbH, opgericht in 1978, is marktleider in de verlichtingsbranche. Onder ons motto 'Realiseer jouw lichtideeën' bieden we onze klanten producten die gekenmerkt worden door sfeervolle verlichting van hoogwaardige kwaliteit en hoge energie-efficiëntie – voor zowel binnenshuis als buitenshuis.

We zijn een Duits familiebedrijf dat is gevestigd in Springe, Nedersaksen. Wereldwijd hebben we 400 medewerkers in dienst en leveren we in meer dan 40 Europese landen. Als lid van het UN Global Compact Network hechten wij veel waarde aan een duurzame economie, milieubescherming en sociale betrokkenheid. We volgen een programma voor de vermindering van de CO₂-voetafdruk van onze vestigingen en producten.

Ons veelzijdige en uitgebreide assortiment van 3000 armaturen en verlichtingsmiddelen biedt een geschikte prijs-kwaliteitsverhouding voor elke toepassing. Met name de systeemoplossingen voor 1 fase- en 3 fase-lichtrails, inbouwlampen en -panelen, badkamerarmaturen, professionele strips en profielen van het 24V-steeksysteem 'Plug & Shine' voor buitenshuis stellen u in staat om de wensen van uw klanten optimaal te realiseren – daarnaast bieden we ook Zigbee-armaturen en -componenten voor de smart besturing. Als betrouwbare partner van DIALux bieden we lichtplanningsinformatie voor professionele tools en ook als planningshulp voor smartphones.

Paulmann Licht GmbH was founded in 1978 and is a leading brand manufacturer in the lighting industry. True to our motto "Realise your lighting ideas", we offer our customers feel-good lighting in high quality and with excellent energy efficiency – or both indoor and outdoor use.

We are a German family business based in Springe, Lower Saxony, employing 400 people worldwide. Our products are sold in more than 40 countries in Europe. As a member of the UN Global Compact network, we attach great importance to sustainable business practices, environmental protection and social commitment. We are pursuing a programme to reduce the carbon footprint of our sites and products.

Our complete range features 3,000 luminaires and lamps and offers excellent value for money across every application. In particular, our system solutions for 1-phase and 3-phase light rails, recessed luminaires and panel luminaires, bathroom luminaires, profile trips and profiles as well as the 24 V "Plug & Shine" plug-in system for outdoor use enable you to meet your customers' individual requirements with precision – including Zigbee-compatible lights and components for smart control. As a DIALux Premium Partner, we provide lighting design data for professional tools, as well as a smartphone planning assistant.



Sustainability

Soziales Engagement, Umweltschutz und eine nachhaltige Unternehmensführung spielen im Familienunternehmen Paulmann eine zentrale Rolle. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie bezieht Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichermaßen ein.

Als Mitglied im UN Global Compact berichtet Paulmann jährlich über die Fortschritte bei der Umsetzung der Sustainable Development Goals.

Paulmann ist der Make-it-Zero-Initiative beigetreten. Gemäß dem Motto „Gemeinsam für die Dekarbonisierung des DIY-Sektors“ ist das Ziel, in der gesamten Lieferkette des Heimwerkbereichs Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen.

Von Ökostrom über Recycling bis hin zur Optimierung unseres Versandprozesses – Schritt für Schritt gehen wir den Weg, um unseren CO₂-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren. So bestehen die Versandverpackungen überwiegend aus Recyclingmaterial. Neue Artikel werden seit 2023 ohne Kunststoffe verpackt. Bereits 2019 haben wir Kunststoff-Blister-Verpackungen durch Karton ersetzt.

Ein Beispiel für nachhaltige Produkte: Das Insect-friendly Außenleuchten-Sortiment mit 2.200 K Goldlicht bietet Sicherheit und Atmosphäre, zieht dabei aber kaum Insekten an und schützt so die Artenvielfalt.

Zusätzlich unterstützt Paulmann unterschiedliche lokale Hilfsorganisationen und Projekte für Kinder und Jugendliche in unserer Region.

L'engagement social, la protection de l'environnement et la direction durable de l'entreprise jouent un rôle central au sein de l'entreprise familiale Paulmann. Notre stratégie de durabilité intègre les dimensions écologiques, économiques et sociales.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations unies, Paulmann rend compte chaque année des progrès réalisés dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.

Paulmann est également membre de l'initiative Make it Zero. Conformément au slogan « Ensemble pour la décarbonisation du secteur du DIY », l'objectif est d'atteindre zéro émission nette de carbone sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur du bricolage.

De l'électricité verte au recyclage en passant par l'optimisation de notre processus d'expédition, nous avançons étape par étape pour réduire autant que possible notre empreinte carbone. Ainsi, les emballages d'expédition sont principalement composés de matériaux recyclés. Les nouveaux articles sont emballés sans plastique depuis 2023. Dès 2019, nous avons remplacé les emballages blisters en plastique par du carton.

Un exemple de produits durables : la gamme de luminaires d'extérieur « Insect friendly » avec une lumière dorée de 2 200 K garantit la sécurité et une ambiance agréable, tout en attirant peu d'insectes et en protégeant ainsi la biodiversité.

De plus, Paulmann soutient différentes organisations d'entraide sociale et des projets en faveur des enfants et des jeunes de notre région.

Sociaal engagement, milieubescherming en een duurzaam bedrijfsmanagement spelen in het familiebedrijf Paulmann een belangrijke rol. Onze duurzaamheidsstrategie heeft in dezelfde mate invloed op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Paulmann rapporteert als lid van UN Global Compact jaarlijks de vooruitgang over het bereiken van de Sustainable Development Goals.

Paulmann is ook lid geworden van het initiatief 'Make it Zero'. Volgens het motto 'Samen voor de decarbonisatie van de DIY-sector' is het doel om de koolstofuitstoot in de hele toeleveringsketen van de doe-het-zelfketen tot nul te reduceren.

Van groene stroom en recycling tot de optimalisatie van ons verzendproces: we pakken het stap voor stap aan om onze CO₂-voetafdruk zo veel mogelijk te verminderen. Zo bestaan de verzendverpakkingen vooral uit gerecycled materiaal. Nieuwe artikelen worden al sinds 2023 zonder kunststof verpakt. In 2019 hebben we kunststof blisterverpakkingen al vervangen door karton.

Een voorbeeld van duurzame producten: het assortiment insectvriendelijke buitenverlichting met 2200 K goudlicht biedt veiligheid en sfeer, terwijl het nauwelijks insecten aantrekt en zo de biodiversiteit beschermt.

Bovendien ondersteunt Paulmann diverse lokale hulporganisaties en projecten voor kinderen en jongeren in onze regio.



Social responsibility, environmental protection and sustainable corporate governance play an important role in the Paulmann family business. Our sustainability strategy gives equal weight to environmental, economic and social responsibility.

As a member of the UN Global Compact, Paulmann provides an annual progress report on its implementation of the Sustainable Development Goals.

Paulmann has also joined the Make-it-Zero initiative. Under the motto “Working together to decarbonise the DIY sector”, the aim is to achieve net zero carbon emissions across the entire DIY supply chain.


From green electricity and recycling to streamlining our shipping processes – we are taking consistent steps to reduce our carbon footprint as much as possible. Most of our shipping packaging is made from recycled materials, and since 2023, all new products have been packaged without plastics. As early as 2019, we replaced plastic blister packaging with cardboard.

One example of our sustainable products: our insect-friendly outdoor luminaire range with 2200 K gold light offers safety and ambiance, while attracting almost no insects to help protect biodiversity.

Paulmann also supports a range of local aid organisations and projects for children and young people in our region.

WE SUPPORT





Mehr Informationen zu den Paulmann Produkten

Auf dieser Plattform stellen wir Ihnen in einem **digitalen Produkt-Katalog** alle aktiven Paulmann-Artikel vor. Hier können Sie ganz einfach nach Ihrem gewünschten Produkt suchen.

Sie erhalten **umfangreichere Produktinformationen**, inklusive Produktbildern und -videos, Montageanleitungen und Varianten. Zudem können Sie **Artikelpässe und Montageanleitungen** herunterladen und diese direkt an Ihre Kunden weiterleiten.

Produktinformationen können auch **ohne Registrierung** eingesehen werden.

Meer informatie over de producten van Paulmann

Op dit platform presenteren we u alle actieve Paulmann-artikelen in een **digitale productcatalogus**. Hier kunt u heel gemakkelijk uw gewenste product zoeken.

U ontvangt **uitgebreidere productinformatie**, inclusief productafbeeldingen en -video's, montagehandleidingen en varianten. Bovendien kunt u **artikelkaarten en montagehandleidingen** downloaden en rechtstreeks doorsturen naar uw klanten.

Productinformatie kan ook **zonder registratie** bekeken worden.

Plus d'informations sur les produits Paulmann

Sur cette plateforme, nous vous présentons dans un **catalogue numérique de produits** tous les articles Paulmann commercialisés. Vous pouvez y rechercher très facilement le produit que vous souhaitez.

Vous disposez d'**informations complètes sur les produits**, y compris des images et des vidéos des produits, des notices de montage et des variantes. Vous pouvez en outre télécharger des **fi hes techniques des produits et des notices de montage** et les transmettre ensuite directement à vos clients.

Les informations sur les produits peuvent également être consultées **sans inscription**.

More information about Paulmann products

This platform gives you access to a **digital product catalogue** featuring all currently available Paulmann items. You can easily search for the product you need

and access **detailed product information**, including images, videos, installation instructions and available variants. You can also download product **datasheets and installation instructions**, and forward them directly to your customers.

Product information is available even **without registration**.



partner.paulmann.com/
lighting-ideas/



Registrieren Sie sich als Partner und profitieren Sie direkt.

Das moderne benutzerfreundliche Design ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Vorzüge als registrierter Partner:

- Individuelle Preise direkt einsehbar
- Effiziente Schnellbestellungen
- Umfassende Sendungsverfolgung
- Direkter Zugriff auf Dokumente
- Produktverfügbarkeiten sofort prüfen
- Zeitersparnis durch intuitives Handling und übersichtliche Navigation

Registreer u als partner en profiteer onmiddellijk.

Het moderne, gebruiksvriendelijke design geeft u snel een overzicht van de voordelen als geregistreerde partner:

- individuele prijzen onmiddellijk zichtbaar
- efficiënte snelle bestellingen
- uitgebreide status van de verzending
- directe toegang tot documenten
- onmiddellijke controle van productbeschikbaarheid
- tijdsbesparing door intuïtieve bediening en overzichtelijke navigatie

Inscrivez-vous en tant que partenaire et profitez-en directement.

L'interface moderne et conviviale vous permet d'avoir un aperçu rapide des avantages offerts en tant que partenaire enregistré :

- Prix consultables directement
- Commandes rapides et efficaces
- Suivi complet des envois
- Accès direct aux documents
- Vérification immédiate de la disponibilité des produits
- Gain de temps grâce à une manipulation intuitive et une navigation claire

Register as a partner and benefit instantly.

The modern, user-friendly design gives you a clear overview of the advantages of being a registered partner:

- View personalised pricing instantly
- Place quick and efficient orders
- Track shipments comprehensively
- Access documents directly
- Check product availability in real time
- Save time thanks to intuitive handling and clear navigation

New





URail
□=38



Metallic Glow
□=444



Tharin
□=169



Naima
□=348/397

New



ULine
□=18



Tsaro
□=273






Rustic Shine
□=443



MaxLED Efficient
□=88/90



Linion
□=24



MaxLED COB
□=92



Ilanga
□=406

Smart Home



Dank der vielfältigen Auswahl an smarten Leuchten und Leuchtmitteln lässt sich im Innen- und Außenbereich eine perfekte Lichtatmosphäre kreieren. Ob Warmweiß, Tunable White oder RGBW – smarte Beleuchtung lässt sich individuell anpassen. Die Steuerung erfolgt per App, Sprache oder Fernbedienung. Mit der smik App* können Lichtszenen für verschiedene Räume erstellt und abgerufen werden. Selbst bestehende Installationen lassen sich mit cleveren Controllern oder Leuchtmitteln nachrüsten und smart steuern.

*Nur in Verbindung mit Paulmann smik Gateway

Grâce à un choix varié de luminaires et d'ampoules intelligents, il est possible de créer une ambiance lumineuse parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur. Qu'il s'agisse de blanc chaud, de Tunable White ou de RGBW, vous êtes en mesure de personnaliser l'éclairage intelligent. Il peut être contrôlé par une application, la commande vocale ou une télécommande. La smik App* permet de créer et d'activer des scénarios d'éclairage pour différentes pièces. Même les installations existantes peuvent être équipées de contrôleurs ou d'ampoules intelligents et commandées de manière intelligente.


*Uniquement en combinaison avec la passerelle Paulmann smik Gateway

Dankzij het ruime aanbod aan smart verlichtingsmiddelen en lichtbronnen kan zowel binnen als buiten een perfecte lichtsfeer worden gecreëerd. Warmwit, tunable white of RGBW – smart verlichting kan individueel worden aangepast. Bestuurbaar via app, spraak of afstandsbediening. Met de smik App* kunnen lichtscènes voor verschillende ruimtes worden aangemaakt en gebruikt. Zelfs bestaande installaties kunnen worden uitgebreid met slimme controllers of verlichtingsmiddelen en smart worden bestuurd.

*Enkel in combinatie met Paulmann smik Gateway



URail



MaxLED Strips



Plug & Shine



Thanks to our wide range of smart luminaires and lamps, it's easy to create the perfect lighting atmosphere both indoors and out. Be it warm white, tunable white or RGBW – smart lighting can be tailored to suit your needs. You can control the lighting via app, voice command or remote control. The smik app also lets you create and activate lighting scenarios for different rooms. Even existing installations can be upgraded with intelligent controllers or smart lamps for convenient control.

*Requires the Paulmann smik Gateway



Downlights



Lamps

works with alexa




Smart smik Gateway

230 V

26 ⇄ 72 84 mm

EAN 4000870 501351

50135 ⚙ White/Anthracite 📦 Plastic






Smart Motion Sensor

2xAA Battery
 75 ⇄ 75 93 mm

new EAN 4000870 501337

50133 ⚙ White 田 Plastic



Smart Motion Sensor Outdoor

3xAA Battery
 120 ⇄ 65 40 mm

EAN 4000870 501368

50136 ⚙ Black 田 Plastic






Smart Switch

1xCR 2450 Battery
Ø81 ⇄81 ⇄15 mm

EAN 4000870 501344
50134 ⚡ White 田 Plastic



Smart Switch Outdoor

1xCR 2450 Battery
Ø85 ⇄72 ⇄20 mm

EAN 4000870 501375
50137 ⚡ Black 田 Plastic



Smart Gent 2

2xCR 2032 Battery
Ø13 ⇄45 ⇄137 mm

EAN 4000870 501405
50140 ⚡ White 田 Plastic




Smart Basic Remote Control

1xCR 2032 Battery
Ø10 ⇄35 ⇄125 mm

EAN 4000870 501412
50141 ⚡ White 田 Plastic





Smart In-Wall Actuator

max. 3680 W
230 V

⌀40 ⇨40 ⌀17 mm

EAN 4000870 501399

50139 ⚡ White 田 Plastic



Smart Cephei Switch/ Dimm

max. 400 W
230 V

Ω max. 400 W, C max. 150 W

⌀53 ⇨163 ⌀60 mm

EAN 4000870 500446

50044 ⚡ White/Grey 田 Plastic



Smart Cephei Switch

max. 1000 W
230 V

Ω max. 1000 W, C max. 75 W, I max. 75 W

⌀28 ⇨95 ⌀38 mm

EAN 4000870 500439

50043 ⚡ White/Grey 田 Plastic




Smart Plug

max. 2300 W, 230 V
⌀48 ⇨48 ⌀72 mm

EAN 4000870 501313

50131 ⚡ White 田 Plastic



Smart Plug Outdoor

max. 3680 W, 230 V
⌀59 ⇨59 ⌀60 mm

EAN 4000870 501382

50138 ⚡ Black 田 Plastic





Das faszinierende 48V-Licht-System erweckt alle Raumdimensionen zum Leben! Die filigranen Gurte des Systems werden durch unterschiedliche Halterungen frei über Wand, Decke und Boden gespannt und bieten grenzenlose Flexibilität in der Gestaltung von Lichtinszenierungen.

Die Gurte mit innenliegender Stromführung stehen in fünf Farben und zwei Längen zur Verfügung. Sie sind individuell kürzbar und können so an jeden Raum angepasst werden. Alle Leuchten können mit der einfachen Click-and-Connect Technik frei an den Gurten platziert und nachträglich versetzt werden, ohne den Gurt zu beschädigen.

ULine – neue Maßstäbe in der Gestaltung moderner Wohn- und Arbeitsräume!

Le fascinant système d'éclairage 48 V donne vie à toutes les dimensions de la pièce ! Les sangles filigranes du système sont tendues à loisir sur les murs, le plafond et le sol à l'aide de différents supports et offrent une flexibilité illimitée dans la conception de scénarios d'éclairage.

Les sangles avec câble électrique intégré sont disponibles en cinq couleurs et deux longueurs. Elles peuvent être raccourcies selon vos besoins et s'adaptent aisément à toutes les pièces. Tous les luminaires peuvent être placés librement sur les sangles grâce à la technologie « click and connect » et déplacés par la suite sans endommager la sangle.

ULine – redéfinit les standards dans l'aménagement des espaces de vie et de travail modernes !

Het indrukwekkende 48V-lichtsysteem brengt alle ruimtedimensies tot leven! De filigrane banden van het systeem kunnen met verschillende houders naar keuze aan de wand, het plafond en de vloer worden gespannen en bieden eindeloos veel flexibiliteit om lichtscenario's te creëren.

De banden met geïntegreerde voeding zijn verkrijgbaar in vijf kleuren en twee lengtes. Ze zijn individueel inkortbaar en kunnen zo aan elke ruimte worden aangepast. Alle armaturen kunnen met de eenvoudige Click-and-Connect techniek aan de banden worden gehangen op een plaats naar keuze en daarna worden verplaatst zonder de band te beschadigen.

ULine – verlegt de grenzen wat betreft het design van moderne woon- en werkruimtes!





The fascinating 48 V lighting system brings every dimension of a room to life. The system's slender straps are suspended freely across walls, ceilings and floors using a variety of mounting options, offering complete flexibility in creating unique lighting displays.

Available in five colours and two lengths, the straps feature integrated power conductors and can be shortened for a perfect fit in any space. Thanks to the simple Click-and-Connect system, all luminaires can be positioned anywhere along the straps and repositioned later without causing any damage.

ULine – setting new standards in the design of contemporary living and working spaces.





Installation Set 60 W

max. 60 W
230/48 V, incl. ⚡ 60 VA
⌀40 ø250 mm

new EAN 4000870 946282

94628 ⚡ Black 曲 Aluminium/Plastic



Installation Set 150 W

max. 150 W
230/48 V, incl. ⚡ 150 VA
⌀40 ø250 mm

new EAN 4000870 946299

94629 ⚡ Black 曲 Aluminium/Plastic



Basic Set 5 m

max. 60 W
230/48 V, incl. ⚡ 60 VA
⌀40 mm ø250 mm ⇄5 m

new EAN 4000870 946305 nur FVO

94630 ⚡ Black 曲 Aluminium/Plastic



Basic Set 10 m

max. 150 W
230/48 V, incl. ⚡ 150 VA
⌀40 mm ø250 mm ⇄10 m

new EAN 4000870 946312 nur FVO

94631 ⚡ Black 曲 Aluminium/Plastic



Starter Set Cone

incl. 1x12 W
1245 lm, 3000 K
230/48 V, incl. ⚡ 60 VA
⌀90 mm ø350 mm ⇄5 m

new EAN 4000870 946329

94632 ⚡ Black 曲 Aluminium/Plastic



Starter Set Bol

incl. 1x12 W
1245 lm, 3000 K
230/48 V, incl. ⚡ 60 VA
⌀40 mm ø250 mm ⇄5 m

new EAN 4000870 946336

94633 ⚡ Black 曲 Aluminium/Plastic



Power Supply 60 W

max. 60 W
230/48 V, incl. ⚡ 60 VA
⌀29 ⇄137 ⌀43 mm

new EAN 4000870 946466 80

94646 ⚡ White 曲 Plastic




Power Supply 150 W

max. 150 W
230/48 V, incl. ⚡ 150 VA
⌀33 ⇄190 ⌀60 mm

new EAN 4000870 946459 80

94645 ⚡ White 曲 Plastic

**Belt 5 m**

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946206

94620 ⚡ Orange 𐀀 Fabric/Copper

**Belt 5 m**

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946183

94618 ⚡ Black 𐀀 Fabric/Copper

**Belt 5 m**

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946381

94638 ⚡ Green 𐀀 Fabric/Copper

Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946213

94621 ⚡ Orange 𐀀 Fabric/Copper

Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946190

94619 ⚡ Black 𐀀 Fabric/Copper

Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946398

94639 ⚡ Green 𐀀 Fabric/Copper

**Belt 5 m**

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946343

94634 ⚡ Grey 𐀀 Fabric/Copper

**Belt 5 m**

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 5 m

new EAN 4000870 946367

94636 ⚡ Terracotta 𐀀 Fabric/Copper

Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946350

94635 ⚡ Grey 𐀀 Fabric/Copper

Belt 10 m

max. 150 W
DC 48 V

↕ 2,8 mm ↔ 21 mm ↔ 10 m

new EAN 4000870 946374

94637 ⚡ Terracotta 𐀀 Fabric/Copper



Light Bar

incl. 1x18,5 W
2035 lm, 3000 K
DC 48 V
Ø26 ⇄650 ⇄29 mm

new EAN 4000870 946138

94613 ⚙ Black 田 Aluminium/Plastic



Bol

incl. 1x12 W
1245 lm, 3000 K
DC 48 V
Ø160 ø300 mm

new EAN 4000870 946145

94614 ⚙ Black 田 Aluminium



Cone

incl. 1x12 W
1245 lm, 3000 K
DC 48 V
Ø90 ø350 mm

new EAN 4000870 946152

94615 ⚙ Black 田 Aluminium



Ball

incl. 1x8 W
840 lm, 3000 K
DC 48 V
Ø152 ø150 mm

new EAN 4000870 946169

94616 ⚙ Black 田 Aluminium/Plastic



Ronde

incl. 1x7 W
745 lm, 3000 K
DC 48 V
Ø110 ø85 mm

new EAN 4000870 946176

94617 ⚙ Black 田 Aluminium/Plastic





3 Step Dim Controller

max. 200W

DC 48V

∅21,5 ⇄80 ⇄35 mm

new EAN 4000870 946442 80

94644 ⚙ White 田 Plastic



Universal Fixture

∅35 ∅60 mm

new EAN 4000870 946244

94624 ⚙ Black 田 Plastic/Metal



2x Straight Fixture

∅30 ⇄12 ⇄72 mm

new EAN 4000870 946220

94622 ⚙ Black 田 Aluminium



Ceiling Cover

∅27 ∅85 mm

new EAN 4000870 946275

94627 ⚙ Black 田 Aluminium



2x Clamp

∅18 ⇄45 ⇄15 mm

new EAN 4000870 946237

94623 ⚙ Black 田 Aluminium



Suspension 2 m

∅21 ⇄45 ⇄15 mm

new EAN 4000870 946268

94626 ⚙ Black 田 Plastic



Cable Feed 2 m

max. 150W

DC 48V

∅21 ⇄47 ⇄26 mm

new EAN 4000870 946251

94625 ⚙ Black 田 Plastic





Das Linion Lichtkanalsystem ermöglicht eine flexible Lichtgestaltung. Modular kombinierbare Komponenten schaffen vielfältige Lichtformen, während unsichtbare Verbindungen eine nahtlose Optik bieten. Das Aluminiumgehäuse ist in Chrom matt und Schwarz matt erhältlich. Die Einspeisung kann smart mit Dimmfunktion (steuerbar per Fernbedienung, Sprachsteuerung oder Zigbee-Gateway) oder als klassische On/Off-Steuerung per Wandschalter gewählt werden. Verschiedene Montagemöglichkeiten, wie Decken- oder Pendelmontage, sorgen für Flexibilität. Mit einer skalierbaren Länge von bis zu 8 m eignet sich das System für unterschiedlich große Räume.

Le système de canaux lumineux Linion permet une conception de l'éclairage flexible. Des composants modulaires combinables créent des formes d'éclairage variées ; en parallèle, des connecteurs invisibles garantissent un aspect homogène. Le boîtier en aluminium est disponible en chrome mat et noir mat. L'alimentation peut être opérée via un mode intelligent avec une fonction de variation d'intensité (contrôlable par télécommande, commande vocale ou passerelle Zigbee) ou à l'aide d'une commande classique marche/arrêt via un commutateur mural. Différentes options de montage, telles que le montage au plafond ou en suspension, garantissent une grande flexibilité. Avec une longueur modulable jusqu'à 8 m, le système convient à des pièces de différentes tailles.


Het Linion lichtkanaalsysteem maakt een flexibel lichtontwerp mogelijk. Modulair combineerbare componenten creëren verschillende lichtvormen, terwijl onzichtbare verbindingen zorgen voor een naadloze look. De aluminium behuizing is verkrijgbaar in chroom mat en zwart mat. Voor de voeding kan worden gekozen tussen smart besturing met dimfunctie (bestuurbaar via afstandsbediening, spraakbesturing of Zigbee-Gateway) en een klassieke on/off-besturing via wandschakelaar. Verschillende montagemogelijkheden, zoals montage aan het plafond of als pendel, zorgen voor flexibiliteit. Met een schaalbare lengte van maximaal 8 m is het systeem geschikt voor ruimtes van allerlei groottes.





The Linion light channel system offers a flexible approach to lighting design. Modular, combinable components allow for a wide range of lighting configurations, while concealed connectors ensure a seamless appearance. The aluminium housing is available in chrome matt and black matt finishes. Power supply options include smart dimming function (operated via remote control, voice command or Zigbee gateway) or a classic on/off function via a wall switch. Various mounting methods, such as ceiling or pendant installation, add to the system's versatility. With a scalable length of up to 8 metres, the system is suitable for spaces of all sizes.





Smart Power Channel

incl. 1x17 W, max. 144 W
1780 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 180 VA
40 mm 40 mm 1 m

new EAN 4000870 981818

98181 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981825

98182 Chrome matt Aluminium/Plastic



Smart Power Box


max. 144 W
230/24 V, incl. 180 VA
40 365 100 mm

new EAN 4000870 981788

98178 Black matt Plastic

new EAN 4000870 981795

98179 Chrome matt Plastic



Power Channel

incl. 1x17 W, max. 100 W
1780 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 100 VA
40 mm 40 mm 1 m

new EAN 4000870 982044

98204 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 982051

98205 Chrome matt Aluminium/Plastic



Power Box


max. 120 W
230/24 V, incl. 120 VA
40 365 100 mm

new EAN 4000870 982068

98206 Black matt Plastic

new EAN 4000870 982075

98207 Chrome matt Plastic



Channel 0,5 m


incl. 1x8,5 W
890 lm, 3000 K
24 V
40 mm 40 mm 0,5 m

new EAN 4000870 981672

98167 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981733

98173 Chrome matt Aluminium/Plastic



Channel 1 m


incl. 1x17 W
1780 lm, 3000 K
24 V
40 mm 40 mm 1 m

new EAN 4000870 981689

98168 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981740

98174 Chrome matt Aluminium/Plastic



Channel 1,5 m

incl. 1x25,5 W
2670 lm, 3000 K
24 V
40 mm 40 mm 1,5 m

new EAN 4000870 981696

98169 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981757

98175 Chrome matt Aluminium/Plastic



Corner 90°

incl. 1x3,5 W
350 lm, 3000 K
24 V
40 100 100 mm

new EAN 4000870 981719

98171 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981764

98176 Chrome matt Aluminium/Plastic



Curve 90°

incl. 1x13 W
1400 lm, 3000 K
24 V
40 535 535 mm

new EAN 4000870 981726

98172 Black matt Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 981771

98177 Chrome matt Aluminium/Plastic



Wire Suspension

⌀ 1500 mm ⌀ 10-150 cm
 ⌀ 40 mm ⌀ 80 mm



new EAN 4000870 981870

98187 ⚙ Black matt 曲 Metal

new EAN 4000870 981887

98188 ⚙ Chrome matt 曲 Metal



Power Feed Cable

24 V
 ⌀ 23 mm ⌀ 10 mm ⌀ 1,75 m

new EAN 4000870 981894

98189 ⚙ Black 曲 Fabric/Plastic

new EAN 4000870 981917

98191 ⚙ Grey 曲 Fabric/Plastic



Channel Cover

⌀ 1 ⌀ 1000 ⌀ 36 mm

new EAN 4000870 982082

98208 ⚙ Black matt 曲 Plastic

new EAN 4000870 982099

98209 ⚙ White 曲 Plastic



Curve Cover

⌀ 1 ⌀ 786 ⌀ 36 mm

new EAN 4000870 982273

98227 ⚙ Black matt 曲 Plastic

new EAN 4000870 982280

98228 ⚙ White 曲 Plastic

Rail Systems



Flexible Schienensysteme bieten eine vielseitige und moderne Lichtlösung zur Beleuchtung von Wohn- und Gewerberäumen. Sie ermöglichen eine individuelle Lichtgestaltung mit einer Vielzahl an hochwertigen Komponenten und Leuchten. Selbst verwinkelte Räume können mit nur einem Stromauslass effizient ausgeleuchtet werden. Dank unterschiedlicher Systemvarianten können Schienensysteme sowohl für kleinere Räume als auch für große, stark frequentierte Bereiche wie Büros, Praxen, Boutiquen, Gastronomie oder Hotellerie genutzt werden. Hochwertige Materialien und verschiedenen Farbvarianten sorgen für eine ansprechende Optik und Langlebigkeit.

Les systèmes rails flexibles offrent une solution d'éclairage polyvalente et moderne pour les espaces domestiques et commerciaux. Ils permettent une conception d'éclairage personnalisée avec une multitude de composants et de luminaires de haute qualité. Même les pièces les plus étroquées peuvent être éclairées efficacement grâce à une seule prise de courant. Les différentes variantes des systèmes rails offrent une grande versatilité, elles peuvent être utilisées aussi bien dans les petites pièces que dans les grands espaces très fréquentés tels que les bureaux, les cabinets médicaux, les boutiques, la restauration ou les hôtels. Des matériaux de haute qualité et différentes variantes de couleurs garantissent esthétique et longue durée de vie.

Flexibele railsystemen bieden een veelzijdige en moderne verlichtingsoplossing om woonkamers en bedrijfsruimtes te verlichten. Ze maken een individueel lichtontwerp mogelijk met diverse hoogwaardige componenten en armaturen. Zelfs ruimtes met veel hoeken kunnen met slechts één stroomaansluitpunt efficiënt worden verlicht. Dankzij verschillende systeemvarianten kunnen de railsystemen voor zowel kleinere ruimtes als voor grote, drukbezochte ruimtes worden gebruikt, zoals kantoren, praktijken, boetiekjes, restaurants of hotels. Hoogwaardige materialen en verschillende kleurvarianten zorgen voor een aantrekkelijke look en duurzaamheid.



ProRail3



URail



Flexible rail systems offer a versatile, contemporary lighting solution for both residential and commercial spaces. They allow for tailored lighting design using a wide range of high-quality components and luminaires. Even irregularly shaped rooms can be efficiently illuminated from a single power outlet. With various system options available, rail lighting is suitable for everything from smaller spaces to large, high-traffic areas such as offices, clinics, boutiques, restaurants or hotels. Premium materials and a selection of colour finishes ensure a stylish appearance and long-lasting performance.



ProRail3

Das 3-Phasen-Schienensystem ProRail bietet vielseitige Beleuchtungslösungen für Büros, Praxen, Boutiquen, Gastronomie und Hotels. Es überzeugt mit hochwertigen Systemkomponenten in den drei Farben Weißaluminium matt RAL 9006, Verkehrsweiß RAL 9016 und Tiefschwarz matt RAL 9005 und Aluminiumschienen in 1 oder 2 Metern Länge. Pro Phase sind bis zu 3.680 W möglich. Lichtstarke LED-Spots mit >3.000-Lumen, die für professionelle Anwendungen konzipiert sind, sowie moderne Pendel- und Design-Leuchten erweitern das System. Dimmbar und mit Dialux-Daten verfügbar – ideal für anspruchsvolle Lichtplanung in gewerblichen und repräsentativen Räumen.

Le système rails triphasé ProRail offre des solutions d'éclairage polyvalentes pour les bureaux, les cabinets médicaux, les boutiques, la restauration et les hôtels. Il se distingue par ses composants de haute qualité disponibles en trois couleurs : aluminium blanc mat RAL 9006, blanc signalisation RAL 9016 et noir mat RAL 9005, ainsi que par ses rails en aluminium d'une longueur de 1 ou 2 mètres. Chaque phase peut fournir jusqu'à 3 680 W. Des spots LED puissants de >3 000 lumens, conçus pour des applications professionnelles, ainsi que des suspensions et designs modernes complètent le système. Gradable et disponible avec les données Dialux, il est idéal pour la conception d'éclairages sophistiqués dans les espaces commerciaux et de prestige.

Het 3 fase-railsysteem ProRail biedt veelzijdige verlichtingsoplossingen voor kantoren, praktijken, boetiekjes, restaurants en hotels. Het maakt indruk met aluminium rails van 1 of 2 meter lang en hoogwaardige systeemcomponenten in drie kleuren: RAL 9006 blank aluminiumkleurig mat, RAL 9016 verkeerswit en RAL 9005 diepzwart mat. Per fase is maximaal 3680 W mogelijk. Lichtsterke LED-spots met meer dan 3000 lumen, die speciaal zijn ontworpen voor professioneel gebruik, en moderne hanglampen en designarmaturen breiden het systeem uit. Ze zijn dimbaar en met Dialux-informatie verkrijgbaar: ideaal voor veeleisende lichtplannen in bedrijfsruimtes en karakteristieke ruimtes.

The three-phase ProRail rail system delivers versatile lighting solutions for offices, clinics, boutiques, restaurants and hotels. It stands out with high-quality system components available in three finishes: matt white aluminium (RAL 9006), traffic white (RAL 9016) and matt deep black (RAL 9005), along with aluminium tracks in 1- or 2-metre lengths. Each phase supports up to 3,680 W. High-lumen LED spots delivering over 3,000 lumens – designed specifically for professional applications – along with contemporary pendant and designer luminaires, enhance the system's flexibility. Dimmable and supported by Dialux data, it's ideal for demanding lighting design in commercial and prestigious environments.





COB spots (dimmable)

**Spot Zeuz**

230 V

↔176 ↗241 ↗98 mm

■ Metal/Plastic



			★	🔘 Black		🔘 Silver		🔘 White
33 W	3680 lm	3000 K	15°	EAN 4000870 913369 91336		EAN 4000870 913345 91334		EAN 4000870 913352 91335
33 W	3680 lm	3000 K	39°	EAN 4000870 913390 91339		EAN 4000870 913376 91337		EAN 4000870 913383 91338
33 W	3680 lm	3000 K	60°	EAN 4000870 913420 91342		EAN 4000870 913406 91340		EAN 4000870 913413 91341
33 W	3680 lm	4000 K	15°	EAN 4000870 913451 91345		EAN 4000870 913437 91343		EAN 4000870 913444 91344
33 W	3680 lm	4000 K	39°	EAN 4000870 913482 91348		EAN 4000870 913468 91346		EAN 4000870 913475 91347
33 W	3680 lm	4000 K	60°	EAN 4000870 913512 91351		EAN 4000870 913499 91349		EAN 4000870 913505 91350

**Spot Aldan**

230 V

↗180 ø98 ↔103 mm

■ Metal



				🔘 Black/Chrome		🔘 Silver/Black		🔘 White/Black
8 W	750 lm	3000 K		EAN 4000870 913901 91390		EAN 4000870 913888 91388		EAN 4000870 913895 91389
8 W	750 lm	4000 K		EAN 4000870 913932 91393		EAN 4000870 913918 91391		EAN 4000870 913925 91392



COB spots (non dimmable)



Spot Kratos
230 V
↔158 ↕142 ↻132 mm
☒Metal



				✱	🔘 Black	🔘 Silver	🔘 White		
9W	1400lm	3000 K	36°	EAN 4000870 965603	96560	EAN 4000870 965580	96558	EAN 4000870 965597	96559
9W	1400lm	3000 K	50°	EAN 4000870 965634	96563	EAN 4000870 965610	96561	EAN 4000870 965627	96562
9W	1450lm	4000 K	36°	EAN 4000870 965665	96566	EAN 4000870 965641	96564	EAN 4000870 965658	96565
9W	1450lm	4000 K	50°	EAN 4000870 965696	96569	EAN 4000870 965672	96567	EAN 4000870 965689	96568
18,5W	2700lm	3000 K	36°	EAN 4000870 965481	96548	EAN 4000870 965467	96546	EAN 4000870 965474	96547
18,5W	2700lm	3000 K	50°	EAN 4000870 965511	96551	EAN 4000870 965498	96549	EAN 4000870 965504	96550
18,5W	2800lm	4000 K	36°	EAN 4000870 965542	96554	EAN 4000870 965528	96552	EAN 4000870 965535	96553
18,5W	2800lm	4000 K	50°	EAN 4000870 965573	96557	EAN 4000870 965559	96555	EAN 4000870 965566	96556
25W	4100lm	3000 K	36°	EAN 4000870 965726	96572	EAN 4000870 965702	96570	EAN 4000870 965719	96571
25W	4100lm	3000 K	50°	EAN 4000870 965757	96575	EAN 4000870 965733	96573	EAN 4000870 965740	96574
25W	4200lm	4000 K	36°	EAN 4000870 965788	96578	EAN 4000870 965764	96576	EAN 4000870 965771	96577
25W	4200lm	4000 K	50°	EAN 4000870 965818	96581	EAN 4000870 965795	96579	EAN 4000870 965801	96580

Retrofit spots



Spot Asthene

max. 50 W, E27
230 V
⌀280 ø140 ⇄222 mm

EAN 4000870 954140

95414 ⚙ Black ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 954126

95412 ⚙ Chrome ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 954133

95413 ⚙ White ▢ Metal/Plastic



Spot Apol

max. 50 W, E27
230 V
⌀197 ø62 ⇄138 mm

EAN 4000870 954089

95408 ⚙ Black ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 954065

95406 ⚙ Chrome ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 954072

95407 ⚙ White ▢ Metal/Plastic



Spot Apol II

max. 50 W, E27
230 V
⌀205 ø62 ⇄138 mm

EAN 4000870 954119

95411 ⚙ Black ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 954096

95409 ⚙ Chrome ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 954102

95410 ⚙ White ▢ Metal/Plastic



Spot Cover

max. 10 W, GU10
230 V
⌀182 ø66 mm

EAN 4000870 955321

95532 ⚙ Black ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 955307

95530 ⚙ Silver/Chrome ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 95 5314

95531 ⚙ White ▢ Metal/Plastic



Spot Pure II

max. 10 W, GU10
230 V
⌀172 ø35 mm

EAN 4000870 955291

95529 ⚙ Black ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 955277

95527 ⚙ Silver/Chrome ▢ Metal/Plastic

EAN 4000870 955284

95528 ⚙ White ▢ Metal/Plastic



Panels



Panel Deck

incl. 1x75 W
7500 lm, 3000 K, 230 V
⌀125 ⇄580 ↗190 mm

EAN 4000870 965825

96582 ⚙ Black ▢ Metal



Panel Deck

incl. 1x75 W
7800 lm, 4000 K, 230 V
⌀125 ⇄580 ↗190 mm


EAN 4000870 965832

96583 ⚙ Black ▢ Metal



Lumen output adjustable via dip switch

COB pendants (non dimmable)




Pendant Kratos

230 V
↔128 ⌀42 ⌀31 mm ø79 mm
☐Metal




			✱	🌀 Black		🌀 Silver		🌀 White
9 W	1400 lm	3000 K	50°	EAN 4000870 966020 96602		EAN 4000870 966006 96600		EAN 4000870 966013 96601
9 W	1450 lm	4000 K	50°	EAN 4000870 966051 96605		EAN 4000870 966037 96603		EAN 4000870 966044 96604
18,5 W	2700 lm	3000 K	50°	EAN 4000870 966082 96608		EAN 4000870 966068 96606		EAN 4000870 966075 96607
18,5 W	2800 lm	4000 K	50°	EAN 4000870 966112 96611		EAN 4000870 966099 96609		EAN 4000870 966105 96610
25 W	4100 lm	3000 K	60°	EAN 4000870 966143 96614		EAN 4000870 966129 96612		EAN 4000870 966136 96613
25 W	4200 lm	4000 K	60°	EAN 4000870 966174 96617		EAN 4000870 966150 96615		EAN 4000870 966167 96616

Retrofit pendants



Pendant Corus

max. 50 W, E27
230 V
⌀272 mm ⌀150 cm ø140 mm
EAN 4000870 954058
95405 🌀 Black ☐Metal/Plastic
EAN 4000870 954034
95403 🌀 Silver ☐Metal/Plastic
EAN 4000870 954041
95404 🌀 White ☐Metal/Plastic



Pendant Artemons

max. 10 W, GU10
230 V
⌀380 mm ⌀150 cm ø65 mm
EAN 4000870 953990
95399 🌀 Black ☐Metal/Plastic
EAN 4000870 953976
95397 🌀 Silver ☐Metal/Plastic
EAN 4000870 953983
95398 🌀 White ☐Metal/Plastic



Pendant accessories



Pendant Adapter

max. 1150 W

230 V

⌀ 62 ⇄ 96 ⌀ 37 mm

EAN 4000870 913871

91387 ⚙ Black 田 Metal/Plastic


EAN 4000870 913857

91385 ⚙ Silver 田 Metal/Plastic

EAN 4000870 913864

91386 ⚙ White 田 Metal/Plastic

Tracks



Track 1 m

max. 3680 W

230 V

⌀ 34,5 mm ⌀ 36 mm ⇄ 1 m

EAN 4000870 913567

91356 ⚙ Black 田 Metal

EAN 4000870 913529

91352 ⚙ Silver 田 Metal

EAN 4000870 913543

91354 ⚙ White 田 Metal

Track 2 m

max. 3680 W

230 V

⌀ 34,5 mm ⌀ 36 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 913574

91357 ⚙ Black 田 Metal

EAN 4000870 913536

91353 ⚙ Silver 田 Metal

EAN 4000870 913550

91355 ⚙ White 田 Metal

Accessories



Cover Strip

⌀ 5,25 mm ⇄ 17 mm ⇄ 0,67 m

EAN 4000870 955826

95582 ⚙ Black 田 Plastic

EAN 4000870 955802

95580 ⚙ Grey 田 Plastic

EAN 4000870 955819

95581 ⚙ White 田 Plastic



Endcap

⌀ 32,5 ⇄ 35 ⌀ 31,5 mm

EAN 4000870 913840

91384 ⚙ Black 田 Plastic

EAN 4000870 913826

91382 ⚙ Silver 田 Plastic

EAN 4000870 913833

91383 ⚙ White 田 Plastic



Wire Suspension

⌀ 3000 mm ⌀ 42 mm ⇄ 3 m

EAN 4000870 955857

95585 ⚙ Black 田 Metal

EAN 4000870 955833

95583 ⚙ Silver 田 Metal

EAN 4000870 955840

95584 ⚙ White 田 Metal

Feed-in



End Feed left

max. 3680 W
230 V
⌀32,5 ⇄99,5 ↗35 mm
EAN 4000870 913635
91363 ⚡ Black 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913598
91359 ⚡ Silver 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913611
91361 ⚡ White 📦 Metal/Plastic

End Feed right

max. 3680 W
230 V
⌀32,5 ⇄99,5 ↗35 mm
EAN 4000870 913628
91362 ⚡ Black 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913581
91358 ⚡ Silver 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913604
91360 ⚡ White 📦 Metal/Plastic

Middle Feed

max. 3680 W
230 V
⌀32,5 ⇄167 ↗35 mm
EAN 4000870 913666
91366 ⚡ Black 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913642
91364 ⚡ Silver 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913659
91365 ⚡ White 📦 Metal/Plastic

Connectors



Line Connector

max. 3680 W
230 V
⌀32 ⇄94 ↗24,5 mm
EAN 4000870 913697
91369 ⚡ Black 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913673
91367 ⚡ Silver 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913680
91368 ⚡ White 📦 Metal/Plastic

L-Connector left

max. 3680 W
230 V
⌀32,5 ⇄101 ↗101 mm
EAN 4000870 913758
91375 ⚡ Black 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913710
91371 ⚡ Silver 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913734
91373 ⚡ White 📦 Metal/Plastic

L-Connector right

max. 3680 W
230 V
⌀32,5 ⇄101 ↗101 mm
EAN 4000870 913741
91374 ⚡ Black 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913703
91370 ⚡ Silver 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913727
91372 ⚡ White 📦 Metal/Plastic



T-Connector left

max. 3680 W
230 V
⌀32,5 ⇄167,5 ↗101 mm
EAN 4000870 913802
91380 ⚡ Black 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913765
91376 ⚡ Silver 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913789
91378 ⚡ White 📦 Metal/Plastic

T-Connector right

max. 3680 W
230 V
⌀32,5 ⇄167,5 ↗101 mm
EAN 4000870 913819
91381 ⚡ Black 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913772
91377 ⚡ Silver 📦 Metal/Plastic
EAN 4000870 913796
91379 ⚡ White 📦 Metal/Plastic





URail

Das 1-Phasen-Schienensystem URail ermöglicht eine individuelle Lichtgestaltung im gesamten Wohnbereich mit nur einem Stromanschluss. Ob moderne Pendelleuchten über dem Esstisch, Spots zur gezielten Beleuchtung von Regalen, Bildern oder Arbeitsbereichen oder Panels für eine gleichmäßige Ausleuchtung – URail bringt Licht genau dorthin, wo du es brauchst. Das System ist in den Farben Schwarz matt, Chrom matt und Signalweiß erhältlich und lässt sich direkt am Stromanschluss montieren – ganz ohne Trafo!

Le système rails monophasé URail permet de personnaliser l'éclairage de tous les espaces de vie à partir d'une seule prise électrique. Qu'il s'agisse de luminaires en suspension modernes au-dessus de la table à manger, de spots pour éclairer de manière ciblée des étagères, des tableaux ou des espaces de travail, ou encore de panneaux pour un éclairage uniforme, URail apporte la lumière exactement là où vous en avez besoin. Le système est disponible en noir mat, chrome mat et blanc signalisation et peut être monté directement sur la prise électrique, sans transformateur.

Het 1 fase-railsysteem URail maakt een individueel lichtontwerp in de gehele woonruimte met slechts één stroomaansluiting mogelijk. Moderne hanglampen boven de eettafel, spots voor gerichte verlichting van open kasten, schilderijen en werkplekken of panelen voor een gelijkmatige verlichting – URail zorgt voor licht precies waar je het nodig hebt. Het systeem is verkrijgbaar in de kleuren zwart mat, chroom mat en signaalwit en kan rechtstreeks aan de stroomaansluiting worden gemonteerd – en dat zonder trafo!

The single-phase URail rail system allows for customised lighting throughout the home using just one power connection. Whether it's modern pendant luminaires above the dining table, spotlights for highlighting shelves, artwork or work areas, or panels for uniform illumination – URail delivers light precisely where it's needed. The system is available in black matt, chrome matt and signal white, and can be mounted directly to the mains power supply – no transformer required.



Smart pendants

**Smart Pendant Hildor**

incl. 1x10 W
1050 lm, 2700–6500 K
230 V
⌀70 mm ⌀30–150 cm
ø310 mm

new EAN 4000870 956816

95681 ⚡ Black matt Plastic

new EAN 4000870 956793

95679 ⚡ Chrome matt Plastic

new EAN 4000870 956809

95680 ⚡ Signal white Plastic

**Smart Pendant Tyros**

incl. 1x4,5 W
360 lm, 2700–6500 K
230 V
⌀103 mm ⌀30–150 cm
ø100 mm

new EAN 4000870 956847


95684 ⚡ Black matt Plastic

new EAN 4000870 956823

95682 ⚡ Chrome matt Plastic

new EAN 4000870 956830

95683 ⚡ Signal white Plastic

**Smart Pendant Lento**

incl. 3x13,5 W
3x4400 lm, 2700–6500 K
230 V
⌀25 mm ⌀6,7–150 cm ⇄1000 mm
⌀35 mm

EAN 4000870 955796

95579 ⚡ Black matt Metal

EAN 4000870 955789

95578 ⚡ Chrome matt Metal



Smart spots

**Smart Spot Hildor**

incl. 1x7,5 W
860 lm, 2700–6500 K
230 V
⌀238 ø180 ⌀62 mm

new EAN 4000870 956908

95690 ⚡ Black matt Plastic

new EAN 4000870 956885

95688 ⚡ Chrome matt Plastic

new EAN 4000870 956892

95689 ⚡ Signal white Plastic

**Smart Spot Tarie**

incl. 1x4,5 W
360 lm, 2700–6500 K
230 V
⌀160,5 ø60 ⇄159 mm

new EAN 4000870 956939

95693 ⚡ Black matt Plastic

new EAN 4000870 956915

95691 ⚡ Chrome matt Plastic

new EAN 4000870 956922

95692 ⚡ Signal white Plastic

**Smart Spot Luxe**

incl. 1x4,8 W, GU10
350 lm, 2200–6500 K
230 V
⌀163 ⇄90 ⌀65 mm

EAN 4000870 956649

95664 ⚡ Black matt Plastic

EAN 4000870 956625

95662 ⚡ Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956632

95663 ⚡ Signal white Plastic



Smart components



Smart Middle/End Feed

max. 100 W

230 V

⌀18 ⇄304 ⇄21 mm

EAN 4000870 956694

95669 ⚡ Black matt 田 Plastic

EAN 4000870 956670

95667 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

EAN 4000870 956687

95668 ⚡ Signal white 田 Plastic



Smart Dim/Switch

max. 50 W

230 V

⌀18 ⇄240 ⇄21 mm

EAN 4000870 956755

95675 ⚡ Black matt 田 Plastic

EAN 4000870 956731

95673 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

EAN 4000870 956748

95674 ⚡ Signal white 田 Plastic



Smart Single Spot Adapter

max. 20 W

230 V

⌀50 ⇄175 ⇄20 mm

EAN 4000870 956786

95678 ⚡ Black matt 田 Plastic

EAN 4000870 956762

95676 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

EAN 4000870 956779

95677 ⚡ Signal white 田 Plastic



Smart Cable Feed

max. 100 W

230 V

⌀30 mm ø80 mm ⇄165 mm ⇄1 m

EAN 4000870 956724

95672 ⚡ Black matt 田 Plastic

EAN 4000870 956700

95670 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

EAN 4000870 956717

95671 ⚡ Signal white 田 Plastic



COB spots (White switch)



Spot Circle

incl. 1×5 W

410 lm, 3000–4000 K

230 V

⌀147 ø99 ⇄99 ⇄68 mm

EAN 4000870 965450

96545 ⚡ Black matt 田 Metal/Plastic

EAN 4000870 965436

96543 ⚡ Chrome matt 田 Metal/Plastic



Spot Aldan

incl. 1×8 W

720 lm, 2700–6500 K

230 V

⌀179 ø99 ⇄82 mm

EAN 4000870 967713


96771 ⚡ Black matt 田 Metal

EAN 4000870 967690

96769 ⚡ Chrome matt 田 Metal

EAN 4000870 967706

96770 ⚡ Signal white 田 Metal





COB spots (dimmable)

**Spot Arena**

incl. 1x14 W

1500 lm, 2700 K

230 V

⌀191 ⇄123 ↗78 mm

EAN 4000870 969243

96924 ⚙ Black matt/Chrome Metal

EAN 4000870 954461

95446 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal

EAN 4000870 948996

94899 ⚙ Signal white Metal**Spot Aldan**

incl. 1x8 W

720 lm, 2700 K

230 V

⌀170 ø98 mm

EAN 4000870 969274

96927 ⚙ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955192

95519 ⚙ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948972

94897 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Arena**

incl. 1x14 W

1600 lm, 4000 K

230 V

⌀191 ⇄123 ↗78 mm

EAN 4000870 969427

96942 ⚙ Black matt/Chrome Metal

EAN 4000870 968147

96814 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal

EAN 4000870 949009

94900 ⚙ Signal white Metal**Spot Aldan**

incl. 1x8 W

770 lm, 4000 K

230 V

⌀170 ø98 mm

EAN 4000870 968123

96812 ⚙ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 968109

96810 ⚙ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948989

94898 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Circle**

incl. 1x5 W

375 lm, 2700 K

230 V

⌀125 ⇄98 ↗50 mm

EAN 4000870 969151

96915 ⚙ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948910

94891 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Pane**

incl. 1x7,4 W

650 lm, 3000 K

230 V

⌀197 ⇄86 ↗65 mm

EAN 4000870 948934

94893 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Circle**

incl. 1x5 W

425 lm, 4000 K

230 V

⌀147 ⇄98 ↗50 mm

EAN 4000870 969397

96939 ⚙ Black matt/Chrome Metal/Plastic

EAN 4000870 967997

96799 ⚙ Chrome matt Plastic/Metal

EAN 4000870 948927

94892 ⚙ Signal white Metal/Plastic**Spot Pane**

incl. 1x7,4 W

680 lm, 4000 K

230 V

⌀197 ⇄86 ↗65 mm

EAN 4000870 948941

94894 ⚙ Signal white Metal/Plastic

COB spots (3-step dim)



Spot Theron

incl. 1x11 W
1915 lm, 3000 K
230 V
Ø200 ø62 mm



new EAN 4000870 956960

95696 ⚡ Black matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 956946

95694 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 956953

95695 ⚡ Signal white Metal/Plastic



Spot Tubo

incl. 1x4 W
416 lm, 3000 K
230 V
Ø188 ø43 mm



EAN 4000870 955925

95592 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955901

95590 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948897

94889 ⚡ Signal white Metal/Plastic



Spot Circle

incl. 1x5 W
355 lm, 3000 K
230 V
Ø135 ø100 ⇔98 ↗50 mm



EAN 4000870 955895

95589 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955871

95587 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 957035

95703 ⚡ Signal white Metal/Plastic

Spot Theron

incl. 1x11 W
2010 lm, 4000 K
230 V
Ø200 ø62 mm



new EAN 4000870 956991

95699 ⚡ Black matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 956977

95697 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 956984

95698 ⚡ Signal white Metal/Plastic

Spot Tubo

incl. 1x4 W
380 lm, 4000 K
230 V
Ø188 ø43 mm



EAN 4000870 955987

95598 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955963

95596 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948903

94890 ⚡ Signal white Metal/Plastic

Spot Circle

incl. 1x5 W
380 lm, 4000 K
230 V
Ø135 ø100 ⇔98 ↗50 mm



EAN 4000870 955956

95595 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 955932

95593 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

new EAN 4000870 957042

95704 ⚡ Signal white Metal/Plastic



Spot Hildor

incl. 1x15 W
1390 lm, 3000 K
230 V
Ø225 ø162 ⇔71 mm



EAN 4000870 967898

96789 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 967874

96787 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948958

94895 ⚡ Signal white Metal/Plastic



Spot Alejandro

incl. 1x10 W
1000 lm, 3000 K
230 V
Ø145 ⇔138 ↗136 mm



EAN 4000870 949610

94961 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 949597

94959 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 949603

94960 ⚡ Signal white Metal/Plastic

Spot Hildor

incl. 1x15 W
1390 lm, 4000 K
230 V
Ø225 ø162 ⇔71 mm



EAN 4000870 967867

96786 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 967935

96793 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948965

94896 ⚡ Signal white Metal/Plastic

Spot Alejandro

incl. 1x10 W
1000 lm, 4000 K
230 V
Ø145 ⇔138 ↗136 mm



EAN 4000870 949672

94967 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 949658

94965 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 949665

94966 ⚡ Signal white Metal/Plastic



COB spots (non dimmable)



Spot Circle

incl. 1x5,3 W
408 lm, 2700 K
230 V
⌀ 147 ⇄ 98 ⇄ 50 mm
EAN 4000870 952719
95271 ☞ Chrome matt
☐ Metal/Plastic



Spot Tubo

incl. 1x4,5 W
480 lm, 3000 K
230 V
⌀ 186 ⇄ 42 ⇄ 105 mm
EAN 4000870 969175
96917 ☞ Black matt ☐ Metal/Plastic
EAN 4000870 955062
95506 ☞ Chrome matt ☐ Metal/Plastic



Spot Tubo

incl. 1x4,5 W
500 lm, 4000 K
230 V
⌀ 186 ⇄ 42 ⇄ 105 mm
EAN 4000870 969403
96940 ☞ Black matt ☐ Metal/Plastic
EAN 4000870 968000
96800 ☞ Chrome matt ☐ Metal/Plastic



Retrofit spots



Spot Cone

max. 10 W, GU10
230 V
⌀180 ø85 ↗90 mm

EAN 4000870 969250

96925 ⚡ Black matt/Chrome ☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 976135

97613 ⚡ Chrome matt/Chrome ☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 948842

94884 ⚡ Signal white ☐ Metal/Plastic



Spot Cover

max. 10 W, GU10
230 V
⌀140 ↗58 ↗90 mm

EAN 4000870 969267

96926 ⚡ Black matt/Chrome ☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 953358

95335 ⚡ Chrome matt/Chrome ☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 948804

94880 ⚡ Signal white ☐ Metal/Plastic



Spot Pipe

max. 10 W, GU10
230 V
⌀150 ø65 ↗100 mm

EAN 4000870 976128

97612 ⚡ Chrome matt/Chrome ☐ Metal/Plastic



Spot Pure I

max. 10 W, GU10
230 V
⌀110 ↗58 ↗66 mm

EAN 4000870 953297

95329 ⚡ Chrome matt/Chrome ☐ Metal/Plastic



Spot Pure II

max. 10 W, GU10
230 V
⌀151 ↗58 ↗66 mm

EAN 4000870 969113

96911 ⚡ Black matt ☐ Metal/Plastic

EAN 4000870 953310

95331 ⚡ Chrome matt/Chrome ☐ Metal/Plastic



Spot Luxe

max. 10 W, GU10
230 V
⌀163 ↗90 ↗65 mm

EAN 4000870 956335

95633 ⚡ Black matt ☐ Plastic

EAN 4000870 956311

95631 ⚡ Chrome matt ☐ Plastic

EAN 4000870 956328

95632 ⚡ Signal white ☐ Plastic



Spot Runa

max. 10 W, GU10
230 V
⌀133 ↗60 ↗35 mm

EAN 4000870 956212

95621 ⚡ Black matt ☐ Metal

EAN 4000870 956199

95619 ⚡ Chrome matt ☐ Metal

EAN 4000870 956205

95620 ⚡ Signal white ☐ Metal



Spot Salt

max. 10 W, GU10
230 V
⌀113 ↗45 ↗35 mm

EAN 4000870 956366

95636 ⚡ Black matt ☐ Plastic

EAN 4000870 956342

95634 ⚡ Chrome matt ☐ Plastic

EAN 4000870 956359

95635 ⚡ Signal white ☐ Plastic



**Spot Tube**

max. 10 W, GU10, 230 V
 ⌀112 ⌀65 mm

EAN 4000870 969182

96918 ⚙ Black matt/Chrome ▢Metal/Plastic

EAN 4000870 969625

96962 ⚙ Chrome matt/Chrome ▢Metal/Plastic

EAN 4000870 948835

94883 ⚙ Signal white ▢Metal/Plastic

**Spot Apol**

max. 50 W, E27
 230 V
 ⌀195 ⌀62 ⇄138 mm

EAN 4000870 969793

96979 ⚙ Black ▢Metal/Plastic

**Spot Blossom**

max. 10 W, G9, 230 V
 ⌀112 ⌀65 mm

EAN 4000870 969670

96967 ⚙ Black matt/Smoke glass ▢Metal/Glass

EAN 4000870 969663

96966 ⚙ Black matt/Satin ▢Metal/Glass

EAN 4000870 953396

95339 ⚙ Chrome matt/Smoke glass ▢Metal/Glass

EAN 4000870 953372

95337 ⚙ Chrome matt/Satin ▢Metal/Glass

new EAN 4000870 957004

95700 ⚙ Signal white/Smoke glass ▢Metal/Glass

EAN 4000870 948811

94881 ⚙ Signal white ▢Metal/Glass

**Panels****Panel Loop**

incl. 1x7 W
 812 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀35 ⇄380 ⌀110 mm

EAN 4000870 969205

96920 ⚙ Black matt/Chrome ▢Aluminium/Plastic

EAN 4000870 953198

95319 ⚙ Chrome matt/Chrome ▢Aluminium/Plastic

**Campo**

incl. 1x15,5 W
 2000 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀51 ⇄400 ⌀215 mm

EAN 4000870 953709

95370 ⚙ White ▢Metal

**Deck**

incl. 1x13,5 W
 1800 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀51 ⇄520 ⌀165 mm

EAN 4000870 953716

95371 ⚙ White ▢Metal



Lightbars

Lightbar Ceris

incl. 1x9,5W
1400 lm, 3000 K
230 V
Ø 74 ⇄ 372 ⇄ 23 mm

new EAN 4000870 957097

95709 ⚡ Black matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957110

95711 ⚡ Chrome matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957073

95707 ⚡ Signal white 田 Aluminium/Plastic



Lightbar Zelos

incl. 1x10 W
1200 lm, 3000 K
230 V
Ø 74 ⇄ 372 ⇄ 23 mm

new EAN 4000870 957158

95715 ⚡ Black matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957172

95717 ⚡ Chrome matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957134

95713 ⚡ Signal white 田 Aluminium/Plastic



Lightbar Ceris

incl. 1x9,5W
1400 lm, 4000 K
230 V
Ø 74 ⇄ 372 ⇄ 23 mm

new EAN 4000870 957103

95710 ⚡ Black matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957127

95712 ⚡ Chrome matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957080

95708 ⚡ Signal white 田 Aluminium/Plastic



Lightbar Zelos

incl. 1x10 W
1300 lm, 4000 K
230 V
Ø 74 ⇄ 372 ⇄ 23 mm

new EAN 4000870 957165

95716 ⚡ Black matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957189

95718 ⚡ Chrome matt 田 Aluminium/Plastic

new EAN 4000870 957141

95714 ⚡ Signal white 田 Aluminium/Plastic



Ceiling



Ceiling Globe Small

max. 10 W, E14
230 V
Ø 320 ø 200 mm

EAN 4000870 976029

97602 ⚡ Chrome matt/Opal 田 Metal/Glass



Ceiling Socket

max. 20 W, E27
230 V
Ø 96 ø 55 mm

EAN 4000870 949757

94975 ⚡ Black 田 Metal

EAN 4000870 949733

94973 ⚡ Chrome matt 田 Metal

new EAN 4000870 957028

95702 ⚡ Signal white 田 Metal



Topa

incl. 1x4,9 W
440 lm, 2700 K
230 V
Ø 73 ø 80 ⇄ 80 mm

EAN 4000870 955024

95502 ⚡ Chrome/Clear/Satin 田 Metal/Acrylic



Topa

incl. 1x4,9 W
440 lm, 4000 K
230 V
Ø 73 ø 80 ⇄ 80 mm

EAN 4000870 968093

96809 ⚡ Chrome/Clear/Satin 田 Metal/Acrylic



2Easy

**2Easy Basic Pendant**

max. 20 W, E27

230 V

⌀150 cm ⇄87 mm ⌀87 mm

EAN 4000870 969199

96919 ⌘ Black matt/Chrome ▨ Metal/Plastic

EAN 4000870 954362

95436 ⌘ Chrome matt/Chrome ▨ Metal/Plastic

EAN 4000870 948873

94887 ⌘ Signal white ▨ Metal/Plastic**Valerio**

⌀180 ø100 mm

EAN 4000870 956090

95609 ⌘ Anthracite ▨ Fabric

EAN 4000870 956083

95608 ⌘ Grey ▨ Fabric**Verona**

⌀200 ⇄250 ⌀130 mm

EAN 4000870 956106

95610 ⌘ Grey ▨ Fabric**Tallis**

⌀170 ø160 mm

EAN 4000870 956120

95612 ⌘ Black matt ▨ Metal

EAN 4000870 956113

95611 ⌘ Matt white ▨ Metal**Pirm**

max. 20 W

⌀230 ø280 mm

EAN 4000870 954409

95440 ⌘ Grey matt ▨ Metal**Pom**

max. 20 W

⌀240 ø350 mm

EAN 4000870 954386

95438 ⌘ Matt white ▨ Metal**Vitus**

⌀300 ø110 mm

EAN 4000870 956137

95613 ⌘ Wood ▨ Wood**Raja**

⌀210 ø100 mm

EAN 4000870 956069

95606 ⌘ Opal ▨ Glass

EAN 4000870 956076

95607 ⌘ Smoke glass ▨ Glass**Vento**

⌀280 ø170 mm

EAN 4000870 953549

95354 ⌘ Opal ▨ Glass**Neila**

⌀124 ø230 mm

EAN 4000870 956052


95605 ⌘ Smoke glass ▨ Glass**Biraha**

⌀290 ø120 mm

EAN 4000870 956144

95614 ⌘ Anthracite ▨ Metal

DecoSystems



Basic Spot

max. 20 W, E14
230 V

113 163 44 mm

EAN 4000870 969137

96913 8 Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 969687

96968 8 Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948828

94882 8 Signal white Metal/Plastic

Basic Pendant

max. 20 W, E14
230 V

1320 135 44 mm

EAN 4000870 969120

96912 8 Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 969694

96969 8 Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 948866

94886 6 Signal white Metal/Plastic



Wolbi

max. 50 W
80 90 mm

EAN 4000870 600115

60011 8 Dichroic Glass

EAN 4000870 600559

60055 8 Opal Glass

EAN 4000870 600078

60007 8 White Glass

Vento

max. 50 W
95 80 mm

EAN 4000870 953594

95359 8 Smoke glass Glass

EAN 4000870 953587

95358 8 Satin Glass

Alvaro

170 144 mm

EAN 4000870 956021

95602 8 Chrome matt/White Metal

EAN 4000870 956045


95604 8 Black matt/Gold matt Metal

EAN 4000870 956038

95603 8 White/Gold matt Metal



COB pendants (dimmable)

**Pendant Lento**

incl. 1×41 W
4400 lm, 2700 K
230 V
⌀ 6,7-150 cm ⇄ 1000 mm ⌀ 37 mm

EAN 4000870 968161

96816 ⚙ Black matt Metal

EAN 4000870 953754

95375 ⚙ Chrome matt Metal

**Pendant Capsule II**

incl. 1×6,3 W
545 lm, 2700 K
230 V
⌀ 130 cm ⌀ 87 mm

EAN 4000870 968086

96808 ⚙ Black matt/Chrome

⌘ Metal/Plastic

EAN 4000870 954577

95457 ⚙ Chrome matt/Chrome

⌘ Metal/Plastic

**Pendant Arido II**

incl. 1×5 W, GU10
560 lm, 2700 K
230 V
⌀ 200 mm ⌀ 158 cm ⌀ 110 mm

EAN 4000870 949986

94998 ⚙ Chrome matt/Clear/Satin

⌘ Glass/Metal

**Pendant Aldan**

incl. 1×8,5 / 1×4,5 W
860 + 460 lm, 2700 K
230 V
⌀ 85 mm ⌀ 20-150 cm ⌀ 98 mm

EAN 4000870 949726

94972 ⚙ Black matt Metal

EAN 4000870 955208

95520 ⚙ Chrome matt/Black

⌘ Metal/Plastic

EAN 4000870 949030

94903 ⚙ Signal white Metal

**Pendant Aldan**

incl. 1×8,5 / 1×4,5 W
930 + 530 lm, 4000 K
230 V
⌀ 20-150 cm ⌀ 100 mm

EAN 4000870 968130

96813 ⚙ Black matt/Black

⌘ Metal/Plastic

EAN 4000870 968116

96811 ⚙ Chrome matt/Black


⌘ Metal/Plastic

EAN 4000870 949047

94904 ⚙ Signal white Metal



COB pendants (3-step-dim)



Pendant Alejandro

incl. 1×10 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀1500 mm ⌀150 cm ⌀184 mm ⌀75 mm

EAN 4000870 949641

94964 ⚡ Black matt Plastic

EAN 4000870 949627

94962 ⚡ Chrome matt Plastic

EAN 4000870 949634

94963 ⚡ Signal white Plastic

Pendant Alejandro

incl. 1×10 W
1000 lm, 4000 K
230 V
⌀1500 mm ⌀150 cm
⌀184 mm ⌀75 mm

EAN 4000870 949702

94970 ⚡ Black matt Plastic

EAN 4000870 949689

94968 ⚡ Chrome matt Plastic

EAN 4000870 949696

94969 ⚡ Signal white Plastic



Pendant Hildor

incl. 1×15 W
1390 lm, 3000 K
230 V
⌀1580 mm ⌀150 cm ⌀310 mm

EAN 4000870 967928

96792 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 967904

96790 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 949016

94901 ⚡ Signal white Metal/Plastic

Pendant Hildor

incl. 1×15 W
1400 lm, 4000 K
230 V
⌀1580 mm ⌀150 cm ⌀310 mm

EAN 4000870 967980

96798 ⚡ Black matt Metal/Plastic

EAN 4000870 967966

96796 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

EAN 4000870 949023

94902 ⚡ Signal white Metal/Plastic

Retrofit pendants



Pendant Corus

max. 50 W, E27
230 V
⌀272 mm ⌀150 cm ⌀140 mm

EAN 4000870 954027

95402 ⚡ Black Metal/Plastic



Pendant Catalejo

max. 10 W, GU10
230 V
⌀383 mm ⌀160 cm ⌀65 mm

EAN 4000870 968185

96818 ⚡ Black matt Metal

EAN 4000870 969588

96958 ⚡ Chrome matt/White Metal

EAN 4000870 948880

94888 ⚡ Signal white Metal



Pendant Sarrasani

max. 20 W, E14
230 V
⌀140 cm ⌀140 mm

EAN 4000870 969748

96974 ⚡ Black matt/Opal Metal/Glass

EAN 4000870 969724

96972 ⚡ Chrome matt/Opal Metal/Glass

EAN 4000870 948859

94885 ⚡ Signal white Metal/Glass



Pendant Cone

max. 10 W, GU10
230 V
⌀1214 mm ⌀30-1214 cm ⌀84 mm

EAN 4000870 956304

95630 ⚡ Black matt Plastic

EAN 4000870 956281

95628 ⚡ Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956298

95629 ⚡ Signal white Plastic



Pendant Cover

max. 10 W, GU10
230 V
⌀1220 mm ⌀30-1220 cm ⌀65 mm

EAN 4000870 956274

95627 ⚡ Black matt Plastic

EAN 4000870 956250

95625 ⚡ Chrome matt Plastic

EAN 4000870 956267

95626 ⚡ Signal white Plastic



Pendant Runa

max. 10 W, GU10
230 V
⌀1180 mm ⌀30-1180 cm ⌀35 mm

EAN 4000870 956243

95624 ⚡ Black matt Metal

EAN 4000870 956229

95622 ⚡ Chrome matt Metal

EAN 4000870 956236

95623 ⚡ Signal white Metal



Pendant accessories



Cable Cover

∅ 135 × 26 mm

EAN 4000870 956571

95657 ∅ Black matt 田 Plastic

EAN 4000870 974742

97474 ∅ Chrome matt 田 Plastic

EAN 4000870 956564

95656 ∅ Signal white 田 Plastic



Universal Pendant Adapter

max. 50 W, 230 V

∅ 120 × 23 mm



EAN 4000870 969144

96914 ∅ Black matt 田 Metal/Plastic

EAN 4000870 955512

95551 ∅ Chrome matt 田 Metal/Plastic

EAN 4000870 956557

95655 ∅ Signal white 田 Metal/Plastic

Sets



Set Cover I

max. 3×10 W, GU10

230 V

∅ 180 mm × 65 mm ⇄ 1,2 m

EAN 4000870 954621

95462 ∅ Chrome matt/Chrome 田 Metal/Plastic



Set Cover II

max. 4×10 W, GU10

230 V

∅ 180 mm × 65 mm ⇄ 2,2 m

EAN 4000870 968970

96897 ∅ Chrome matt/Chrome 田 Metal/Plastic



Set Circle

incl. 4×5,3 W

4×408 lm, 2700 K

230 V

∅ 152 mm × 100 mm ⇄ 2,2 m

EAN 4000870 968956

96895 ∅ Chrome matt/Chrome 田 Metal/Plastic

Tracks



Track 1 m

max. 1000W, 230V
 ⌀18 mm ⌀21 mm ⇄1 m

EAN 4000870 969045

96904 ⚡ Black matt 田 Aluminium

EAN 4000870 968338

96833 ⚡ Chrome matt 田 Aluminium

EAN 4000870 956397

95639 ⚡ Signal white 田 Aluminium

Track 0,1 m

max. 1000W, 230V
 ⌀18 mm ⌀21 mm ⇄0,1 m

EAN 4000870 969021

96902 ⚡ Black matt 田 Aluminium

EAN 4000870 950869

95086 ⚡ Chrome matt 田 Aluminium

EAN 4000870 956373

95637 ⚡ Signal white 田 Aluminium

Track 1,5 m

max. 1000W, 230V
 ⌀18 mm ⌀21 mm ⇄1,5 m

EAN 4000870 956663

95666 ⚡ Black matt 田 Aluminium

EAN 4000870 956656

95665 ⚡ Chrome matt 田 Aluminium

EAN 4000870 956403

95640 ⚡ Signal white 田 Aluminium

Track 0,5 m

max. 1000W, 230V
 ⌀18 mm ⌀21 mm ⇄0,5 m

EAN 4000870 969038

96903 ⚡ Black matt 田 Aluminium

EAN 4000870 968543

96854 ⚡ Chrome matt 田 Aluminium

EAN 4000870 956380

95638 ⚡ Signal white 田 Aluminium

Track 2 m

max. 1000W, 230V
 ⌀18 mm ⌀21 mm ⇄2 m

EAN 4000870 969052

96905 ⚡ Black matt 田 Aluminium

EAN 4000870 968345

96834 ⚡ Chrome matt 田 Aluminium

EAN 4000870 956410

95641 ⚡ Signal white 田 Aluminium

Feed-in



Cable Feed

max. 1000W
 230V
 ⌀30 mm ⌀75 mm ⇄165 mm ⇄1 m

EAN 4000870 969168

96916 ⚡ Black matt 田 Metal/Plastic

EAN 4000870 968314

96831 ⚡ Chrome matt 田 Metal/Plastic

EAN 4000870 956441

95644 ⚡ Signal white 田 Metal/Plastic

Cable Feed Suspen. Rail

max. 1000W
 230V
 ⌀30 mm ⇄80 mm ⌀80 mm ⇄2 m

EAN 4000870 954188

95418 ⚡ Black matt 田 Metal/Plastic

EAN 4000870 954164

95416 ⚡ Chrome matt 田 Metal/Plastic

EAN 4000870 956458

95645 ⚡ Signal white 田 Metal/Plastic

End Feed

max. 1000W
 230V
 ⌀18 ⇄161 ⌀18 mm

EAN 4000870 969601

96960 ⚡ Black 田 Plastic

EAN 4000870 976555

97655 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

EAN 4000870 956427

95642 ⚡ Signal white 田 Plastic



Middle/End Feed

max. 1000W
 230V
 ⌀27 ⇄205 ⌀45 mm

EAN 4000870 968857

96885 ⚡ Chrome matt 田 Plastic



Middle Feed

max. 1000W
 230V
 ⌀18 ⇄304 ⌀18 mm

EAN 4000870 969212

96921 ⚡ Black matt 田 Plastic

EAN 4000870 977651

97765 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

EAN 4000870 956434

95643 ⚡ Signal white 田 Plastic



Cable Feed Switch

max. 1000W
 230V
 ⌀18 mm ⇄18 mm ⇄2,4 m

EAN 4000870 956601

95660 ⚡ Black matt 田 Plastic

EAN 4000870 956588

95658 ⚡ Chrome matt 田 Plastic

EAN 4000870 956595

95659 ⚡ Signal white 田 Plastic



Connectors & accessories

**Line Connector**

max. 1000W
230V
15 ⇄ 70 11 mm
EAN 4000870 951361
95136 ⚡ Silver Plastic/Metal

**L-Connector**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 62 62 mm
EAN 4000870 969069
96906 ⚡ Black matt Plastic/Metal
EAN 4000870 976487
97648 ⚡ Chrome matt Plastic/Metal
EAN 4000870 956465
95646 ⚡ Signal white Plastic/Metal

**T-Connector**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 104 62 mm
EAN 4000870 969076
96907 ⚡ Black matt Plastic/Metal
EAN 4000870 976562
97656 ⚡ Chrome matt Plastic/Metal
EAN 4000870 956472
95647 ⚡ Signal white Plastic/Metal

**X-Connector**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 104 104 mm
EAN 4000870 969083
96908 ⚡ Black matt Plastic/Metal
EAN 4000870 976579
97657 ⚡ Chrome matt Plastic/Metal
EAN 4000870 956489
95648 ⚡ Signal white Plastic/Metal

**Flex Connector II**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 227 18 mm
EAN 4000870 969106
96910 ⚡ Black matt Plastic/Metal
EAN 4000870 953259
95325 ⚡ Chrome matt Plastic/Metal
EAN 4000870 956502
95650 ⚡ Signal white Plastic/Metal

**Angle Connector**

max. 1000W
230V
18 ⇄ 159 36 mm
EAN 4000870 969090
96909 ⚡ Black matt Plastic/Metal
EAN 4000870 969649
96964 ⚡ Chrome matt Plastic/Metal
EAN 4000870 956496
95649 ⚡ Signal white Plastic/Metal

**Power Isolating Link**

230V
18 ⇄ 70 18 mm
EAN 4000870 956526
95652 ⚡ Black matt Metal/Plastic
EAN 4000870 951408
95140 ⚡ Silver Metal/Plastic
EAN 4000870 956519
95651 ⚡ Signal white Metal/Plastic

**Universal Endcap**

18 ⇄ 13 18 mm
EAN 4000870 969618
96961 ⚡ Black matt Plastic
EAN 4000870 954966
95496 ⚡ Chrome matt Plastic
EAN 4000870 956533
95653 ⚡ Signal white Plastic

**Safety Cover Strip**

10 mm ⇄ 0,68 m
EAN 4000870 954157
95415 ⚡ Black Plastic
EAN 4000870 951262
95126 ⚡ Transparent Plastic

**Cover Connector-Inlay**

5 ⇄ 125 10 mm
EAN 4000870 955543
95554 ⚡ Black/Transparent Plastic
EAN 4000870 956618
95661 ⚡ Satin Plastic

**Track Suspension**

125/250 18 mm
EAN 4000870 951491
95149 ⚡ Chrome Metal

**Track Suspension**

105 23 mm
EAN 4000870 969946
96994 ⚡ Black matt Metal
EAN 4000870 975992
97599 ⚡ Chrome matt Metal
EAN 4000870 956540
95654 ⚡ Signal white Metal

**Wire Suspension**

2000 18 mm
EAN 4000870 951507
95150 ⚡ Chrome Metal



Wire Systems



Seilsysteme für eine stilvolle Beleuchtung, selbst in anspruchsvollen Raumsituationen. Ob Balken, Stuckdecken, Dachschrägen oder Dachgeschoss – mit diesem System lassen sich alle Flächen problemlos erreichen und Licht gleichmäßig verteilen. Die Komplett-Sets können einfach durch zusätzliche Spots erweitert werden und sind in den modernen, matten Farben Chrom, Weiß und Schwarz erhältlich. Nicht nur die eleganten Spots, sondern auch die Seile, Zubehörteile und die Trafos fügen sich perfekt in das harmonische Farbkonzept ein.

Des systèmes câbles pour un éclairage élégant, même dans les pièces complexes à aménager. Poutres, moulures au plafond, mansardes ou combles : ce système permet d'éclairer sans difficulté toutes les surfaces et de répartir la lumière de manière uniforme. Les kits complets peuvent être facilement complétés par des spots supplémentaires et sont disponibles dans des couleurs mates modernes : chrome, blanc et noir. Les spots élégants, mais aussi les câbles, les accessoires et les transformateurs s'intègrent parfaitement dans ce concept de couleurs harmonieux.


Kabelsystemen voor een stijlvolle verlichting, zelfs in complexe ruimtesituaties. Of het nu om balken, stucplafonds, schuine plafonds of de zolder gaat, met dit systeem worden alle oppervlakken probleemloos bereikt en wordt het licht gelijkmatig verdeeld. De complete sets kunnen eenvoudig worden uitgebreid met extra spots en zijn verkrijgbaar in de moderne, matte kleuren chroom, wit en zwart. Niet alleen de elegante spots, maar ook de kabels, het toebehoren en de trafo's passen perfect in het harmonieuze kleurconcept.





Cable systems offer stylish lighting, even in challenging room layouts. Whether it's bars, ornate ceilings, sloped roofs or loft spaces – this system makes it easy to reach any surface and distribute light uniformly. The complete sets can be effortlessly expanded with additional spots and are available in modern matt finishes: chrome, white and black. Not only the elegant spotlights, but also the cables, accessories and transformers are perfectly coordinated to match the overall colour scheme.





230V → Trafo 12V DC



Spot Circle

incl. 1×5 W
400 lm, 3000 K
12 V
Ø 96 ø 99 mm

EAN 4000870 944769

94476 Chrome matt Plastic/Metal




Set Circle

incl. 5×5 W
5×400 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 96 mm ø 99 mm 2,5 mm² ⇔ 5 m

EAN 4000870 944752

94475 Chrome matt Plastic/Metal



230V → Trafo 12V DC



Spot Circle

incl. 1×5 W
400 lm, 3000 K
12 V
Ø 96 ø 99 mm

EAN 4000870 944783

94478 Matt white Plastic/Metal



Set Circle

incl. 5×5 W
5×400 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 96 mm ø 99 mm 2,5 mm² ⇔ 5 m

EAN 4000870 944776

94477 Matt white Plastic/Metal



230V → Trafo 12V DC



Set Circle

incl. 5×5 W
5×400 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 96 mm ø 99 mm 2,5 mm² ⇔ 5 m


EAN 4000870 944790

94479 Black matt Plastic/Metal





230V → Trafo 12V --- DC

**Spot MacLED**

incl. 1×4,5 W

450 lm, 3000 K

12 V

⌀ 24 mm 2,5 mm² ⇔ 92 mm ↗ 92 mm ⇔ 10 m

EAN 4000870 944219

94421 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal**Set MacLED**


incl. 5×4,5 W

5×450 lm, 3000 K


230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 24 mm 2,5 mm² ⇔ 92 mm ↗ 92 mm ⇔ 10 m

EAN 4000870 944202

94420 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal

230V → Trafo 12V --- DC

**Spot MacLED**

incl. 1×4,5 W

450 lm, 3000 K

12 V

⌀ 24 mm 2,5 mm² ⇔ 92 mm ↗ 92 mm ⇔ 10 m

EAN 4000870 944233

94423 ⚙ Matt white/Chrome Metal**Set MacLED**


incl. 5×4,5 W

5×450 lm, 3000 K


230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 24 mm 2,5 mm² ⇔ 92 mm ↗ 92 mm ⇔ 10 m

EAN 4000870 944226

94422 ⚙ Matt white/Chrome Metal

230V → Trafo 12V --- DC

**Spot MacLED**

incl. 1×4,5 W

450 lm, 3000 K

12 V

⌀ 24 mm 2,5 mm² ⇔ 92 mm ↗ 92 mm ⇔ 10 m

EAN 4000870 944257

94425 ⚙ Black matt/Chrome Metal**Set MacLED**

incl. 5×4,5 W



5×450 lm, 3000 K

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 24 mm 2,5 mm² ⇔ 92 mm ↗ 92 mm ⇔ 10 m

EAN 4000870 944240

94424 ⚙ Black matt/Chrome Metal




Spot Round Mac

incl. 1x4,5 W
450 lm, 3000 K
12 V
Ø 24 ø102 mm
EAN 4000870 944158
94415 Chrome matt/Chrome Metal



Set Round Mac

incl. 5x4,5 W
5x450 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 24 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 944141
94414 Chrome matt/Chrome Metal





Spot Round Mac

incl. 1x4,5 W
450 lm, 3000 K
12 V
Ø 24 ø102 mm
EAN 4000870 944172
94417 Matt white/Chrome Metal



Set Round Mac

incl. 5x4,5 W
5x450 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 24 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 944165
94416 Matt white/Chrome Metal



Spot Round Mac

incl. 1x4,5 W
450 lm, 3000 K
12 V
Ø 24 ø102 mm
EAN 4000870 944196
94419 Black matt/Chrome Metal



Set Round Mac

incl. 5x4,5 W
5x450 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 60 VA
Ø 24 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 944189
94418 Black matt/Chrome Metal





230V → Trafo 12V=DC



Spot DiscLED

incl. 1×4,5 W
450 lm, 3000 K

12 V

⌀ 38 mm

EAN 4000870 944271

94427 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal



Set DiscLED

incl. 5×4,5 W

5×450 lm, 3000 K


230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 38 mm ⌀ 130 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 944264

94426 ⚙ Chrome matt/Chrome Metal





Spot Cup

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀124 ø58 ⇄100 ⌀58 mm

EAN 4000870 944684

94468 ⚙ Matt white/Chrome 📦 Plastic/Metal



Set Cup



max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀124 mm ø58 mm 2,5 mm² ⇄100 mm ⌀58 mm
⇄10 m

EAN 4000870 944677

94467 ⚙ Matt white/Chrome 📦 Plastic/Metal



Spot Cup

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀124 ø58 ⇄100 ⌀58 mm

EAN 4000870 944707

94470 ⚙ Black matt/Chrome 📦 Plastic/Metal



Set Cup

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀124 mm ø58 mm 2,5 mm² ⇄100 mm ⌀58 mm
⇄10 m

EAN 4000870 944691

94469 ⚙ Black matt/Chrome 📦 Plastic/Metal





230V
→ Trafo 12V=--- DC



Spot Sheela

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀ 116 ⇄ 185 ⌀ 100 mm

EAN 4000870 944493

94449 ⚙ Chrome matt 𐀀 Plastic



Set Sheela

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 116 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944486

94448 ⚙ Chrome matt 𐀀 Plastic



230V
→ Trafo 12V=--- DC



Spot Sheela

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀ 116 ⇄ 185 ⌀ 100 mm

EAN 4000870 944516

94451 ⚙ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic



Set Sheela

max. 5×10 W, GU5,3


230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀ 116 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944509

94450 ⚙ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic





Spot Salt

max. 10 W, GU5,3

12 V

Ø88 ⇄ 185 ↗28 mm

EAN 4000870 944431

94443 ↗ Chrome matt 田 Plastic



Set Salt


max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

Ø88 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944424

94442 ↗ Chrome matt 田 Plastic



Spot Salt

max. 10 W, GU5,3

12 V

Ø88 ⇄ 185 ↗28 mm

EAN 4000870 944455

94445 ↗ Matt white/Chrome 田 Plastic



Set Salt


max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

Ø88 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944585

94458 ↗ Matt white/Chrome 田 Plastic



Spot Salt

max. 10 W, GU5,3

12 V

Ø88 ⇄ 185 ↗28 mm

EAN 4000870 944479

94447 ↗ Black matt/Chrome 田 Plastic



Set Salt

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

Ø88 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944462

94446 ↗ Black matt/Chrome 田 Plastic





230V
→ Trafo 12V=DC

**Spot Cardan**

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀48 ⇄ 140 ⌀102 mm

EAN 4000870 944370


94437 ⚙ Chrome matt 𐀀 Metal**Set Cardan**

max. 5×10 W, GU5,3

230/12V, incl. ⚡ 60 VA

⌀48 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944363

94436 ⚙ Chrome matt 𐀀 Metal

230V
→ Trafo 12V=DC

**Spot Cardan**

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀48 ⇄ 140 ⌀102 mm

EAN 4000870 944394


94439 ⚙ Matt white/Chrome 𐀀 Plastic**Set Cardan**

max. 5×10 W, GU5,3

230/12V, incl. ⚡ 60 VA

⌀48 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944387

94438 ⚙ Matt white/Chrome 𐀀 Plastic

230V
→ Trafo 12V=DC


**Spot Cardan**

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀48 ⇄ 140 ⌀102 mm

EAN 4000870 944417

94441 ⚙ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic**Set Cardan**


max. 5×10 W, GU5,3

230/12V, incl. ⚡ 60 VA

⌀48 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m

EAN 4000870 944400

94440 ⚙ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic



Spot Mac II


max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀40 ⇔ 178 ↗75 mm

EAN 4000870 944318

94431 ⚙ Chrome matt 📦 Plastic



Set Mac II


max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀40 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 944301

94430 ⚙ Chrome matt 📦 Plastic



Spot Mac II

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀40 ⇔ 178 ↗75 mm

EAN 4000870 944332

94433 ⚙ Matt white/Chrome 📦 Plastic



Set Mac II



max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀40 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 944325

94432 ⚙ Matt white/Chrome 📦 Plastic



Spot Mac II

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀40 ⇔ 178 ↗75 mm

EAN 4000870 944356

94435 ⚙ Black matt/Chrome 📦 Plastic



Set Mac II

max. 5×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

⌀40 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 944349

94434 ⚙ Black matt/Chrome 📦 Plastic




**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3

12 V

Ø 310 ⇄ 28 Ø 10 mm

EAN 4000870 944875


94487 Chrome matt Metal**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3

12 V

Ø 310 ⇄ 28 Ø 10 mm

EAN 4000870 944882


94488 Matt white Metal**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3

12 V

Ø 310 ⇄ 28 Ø 10 mm

EAN 4000870 944899

94489 Black matt Metal



3-Step-Dimmer Corduo

max. 60 W

DC 12 V

∅ 19 ⇄ 80 ⇄ 39 mm

EAN 4000870 948446

94844 ∅ White ▢ Plastic



Driver 60 W 12 V DC

max. 60 W

230/12 V, incl. ⚡ 60 VA

∅ 47 ⇄ 240 ⇄ 115 mm

EAN 4000870 978382

97838 ∅ Chrome matt ▢ Plastic

EAN 4000870 978399

97839 ∅ White ▢ Plastic

EAN 4000870 978405

97840 ∅ Black ▢ Plastic



Tension cable 20 m, insulated

2,5 mm² ⇄ 20 m

EAN 4000870 945896

94589 ∅ Transparent ▢ Metal

EAN 4000870 945919

94591 ∅ White ▢ Metal

EAN 4000870 945933

94593 ∅ Black ▢ Metal



Design Mount, 2-pack

12 V

∅ 17 ⇄ 207 ⇄ 24 mm

EAN 4000870 946039

94603 ∅ Chrome matt ▢ Metal

EAN 4000870 946046

94604 ∅ Matt white ▢ Metal

EAN 4000870 946053

94605 ∅ Black matt ▢ Metal



Wall Mount, 2-pack

12 V

∅ 168 ∅ 35 mm

EAN 4000870 946008



94600 ∅ Chrome matt ▢ Plastic

EAN 4000870 946015

94601 ∅ Matt white ▢ Metal

EAN 4000870 946022

94602 ∅ Black matt ▢ Metal



Diverter / Suspension, screw-on, 1 pair

Ø165 Ø16 mm

EAN 4000870 178249

17824 Chrome Metal



Suspension 1 m

12 V

Ø1040 ⇄173 Ø12 mm

EAN 4000870 945971

94597 Chrome matt Plastic

EAN 4000870 945988

94598 Matt white Plastic


EAN 4000870 945995

94599 Black matt Plastic



Set Cardan

max. 8×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. ⚡ 80 VA
2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 941539
94153 ⚙ Chrome matt/Chrome ⚧ Metal



Set Mac II

max. 7×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. ⚡ 80 VA
2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 941522
94152 ⚙ Chrome matt ⚧ Metal/Plastic


**Spot Colmar**

max. 10 W, GU4

12 V

⌀ 30 ⌀ 110 ⌀ 85 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 941386


94138 Chrome/Satin Metal/Glass**Spot Togo**

max. 10 W, GU5,3

12 V

⌀ 80 ⌀ 51 mm

EAN 4000870 941478


94147 Chrome Metal**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3

12 V

⌀ 300 ⌀ 300 mm



EAN 4000870 971130

9711229 Chrome Metal





Safety tension wire 12 m, insulated
2,5 mm² ⇄ 12 m

EAN 4000870 979693
979069 ⇄ Clear ⇄ Copper/Plastic





Tension fitting kit, uninsulated
⇄ 165 ⇄ 16 mm

EAN 4000870 178348
17834 ⇄ Chrome ⇄ Metal




Diverter / Suspension, screw-on, 1 pair
⇄ 165 ⇄ 16 mm

EAN 4000870 178065
17806 ⇄ Chrome matt ⇄ Metal



Tension fitting kit, uninsulated

EAN 4000870 178034
17803 ⇄ Chrome ⇄ Metal


**Power input, 1 pair**

max. 300 W

12 V

⌀ 30 mm ⌀ 12 mm 6 mm²


EAN 4000870 972830

97283 ⚙️ Chrome matt 📦 Metal**Wire block for wire/ rod systems, 2-pack**

max. 150 W

12 V

EAN 4000870 978191

978019 ⚙️ Chrome 📦 Metal**Lamp holder for wire systems**

max. 50 W, GX5,3

12 V

⌀ 22 ⇄ 29 ⌀ 11 mm

EAN 4000870 978450

97845 ⚙️ Black 📦 Metal**Lamp holder for wire systems**

max. 35 W, G4

12 V

⌀ 19 ⇄ 27 ⌀ 11 mm

EAN 4000870 978412

97841 ⚙️ Black 📦 Metal

LED-Strips



LED-Strips für individuelle Lichtlösungen

Sie sind sehr flexibel, individuell kürzbar, selbstklebend durch den rückseitigen Klebestreifen und können nahezu überall montiert werden. Zur Wahl stehen verschiedene Helligkeiten, Lichtfarben und Beschichtungen – und das als Komplett-Sets, als erweiterbares Komponenten-System, das mit vielfältigstem Zubehör wie Verbindern, Steuerungen und Trafos sehr individuelle Lichtlösungen bietet und als Profil-Linie für den Handwerker. Alle Strips können in Profile eingesetzt werden. Schützende Diffusoren erzeugen eine gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung und setzen die Strips zusätzlich in Szene.

Les Strips LED feront de n'importe quelle pièce votre lieu préféré

Ils sont extrêmement flexibles, peuvent être raccourcis selon vos besoins, sont autocollants grâce à une bande adhésive au dos et peuvent être installés presque partout. Vous avez le choix entre différentes luminosités, températures de couleurs et finitions, sous forme de kits complets, de système de composants extensible offrant des solutions d'éclairage personnalisées grâce à une large gamme d'accessoires tels que des connecteurs, des commandes et des transformateurs, ou encore sous forme de gamme de profils pour les amateurs. Tous les strips peuvent être insérés dans les profils. Des diffuseurs de protection assurent une diffusion de la lumière uniforme non éblouissante et mettent en valeur les strips.

LED-strips veranderen ruimtes in favoriete plekken

Ze zijn erg flexibel, individueel inkortbaar, zelfklevend door de kleefstroken aan de achterkant en kunnen bijna overal worden gemonteerd. Er kan worden gekozen tussen verschillende lichtsterktes, lichtkleuren en coatings. Ze zijn verkrijgbaar als complete set, als profiel voor vakmannen en als uitbreidbaar componentensysteem, dat erg individuele lichtoplossingen biedt met diverse accessoires zoals verbindings, besturingen en trafo's. Alle strips kunnen in profielen worden geplaatst. Beschermende diffusoren realiseren een gelijkmatige en niet-verblindende lichtverdeling en accentueren de strips nog extra.



SimpLED



EntertainLED




MaxLED



LED strips create favourite spaces

They are very flexible, can be shortened individually, are self-adhesive thanks to the adhesive strip on the back, and can be fitted almost anywhere. A range of brightness levels, light colours and coatings is available – either as complete sets, as an expandable component system with a wide selection of accessories, such as connectors, controls and transformers for highly individual lighting solutions, or as a profile line – or professional installers. All strips can be integrated into profiles. Protective diffusers ensure uniform, glare-free light distribution while also enhancing the appearance of the strips themselves.



Profile



Pro Strips



SimpLED

Komplett-Sets – Aufkleben, Stecker rein, Licht an

SimpLED umfasst Sets für den Indoor- und Outdoor-Bereich. Für Wohnräume bietet die Linie Sets mit unterschiedlichen Lichtintensitäten und -farben – für den einfarbigen dekorativen Einsatz, über Lauflichter bis hin zur Raumbelichtung. Die meisten Sets beinhalten eine Fernbedienung oder einen Schnur-Dimm-Schalter zur Steuerung. Sets mit der Full-Line COB Technik schaffen eine besonders homogene Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte. Die Outdoor-Sets mit IP44 Schutz sind spritzwassergeschützt und eignen sich z. B. für den Einsatz am Carport oder auf Balkonen.

Complete sets – Stick it on, plug it in and turn on the light


SimpLED includes sets designed for both indoor and outdoor use. For living spaces, the range offers sets with varying light intensities and colours – from monochrome, decorative accents and dynamic light sequences to full room illumination. Most sets come with either a remote control or an in-line dimmer switch for easy operation. Sets featuring Full-Line COB technology deliver an especially uniform line of light with no visible light points. The outdoor sets, with IP44 protection, are splash-protected and ideal for use in areas such as carports or balconies.

Kits complets – coller, brancher et la lumière s'allume



SimpLED comprend des kits pour l'intérieur et l'extérieur. Pour les pièces à vivre, la gamme propose des kits avec différentes intensités de lumière et de température de couleur, pour une utilisation décorative unicolore, des guirlandes lumineuses ou encore l'éclairage de pièce. La plupart des kits comprennent une télécommande ou un interrupteur à cordon pour la commande. Les kits équipés de la technologie Full-Line COB créent une ligne lumineuse particulièrement uniforme, sans points lumineux visibles. Les kits d'extérieur avec indice de protection IP44 sont protégés contre les aspersion et conviennent par exemple pour une utilisation sur un abri de voiture ou un balcon.

Complete sets – Opplakken, stekker erin, licht aan

SimpLED omvat sets voor binnen en buiten. Voor woonkamers biedt de serie sets met verschillende lichtintensiteiten en -kleuren: voor een eenkleurig decoratief gebruik, van looplicht tot ruimteverlichting. De meeste sets bevatten een afstandsbediening of een snoerdimschakelaar als besturing. Sets met de Full-Line COB techniek creëren een erg homogene lichtlijn zonder zichtbare lichtpunten. De outdoorsets met IP44-beveiliging zijn spatwaterdicht en geschikt om bijvoorbeeld aan carports of op balkons te gebruiken.





 White
 Plastic




SimpLED Smart

230/12 V

 RGB | 90 lm/m | 30 LED/m | $\varnothing$ 2 mm | $\varnothing$ 10 mm


Set

$\varnothing$ 5 m	450 lm	20 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 705346	70534
$\varnothing$ 10 m	900 lm	26 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 705353	70535


 White
 Plastic


SimpLED

230/12 V

 RGB | 120 lm/m | 30 LED/m | $\varnothing$ 3 mm | $\varnothing$ 10 mm


Set

$\varnothing$ 1,5 m	180 lm	10 W	incl. 12 VA		EAN 4000870 709603	70960
$\varnothing$ 5 m	600 lm	20 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789780	78978
$\varnothing$ 7,5 m	900 lm	26 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 789797	78979
$\varnothing$ 10 m	1200 lm	28 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 789803	78980

 Warm white = 3.000 K | 300 lm/m | 60 LED/m | $\varnothing$ 3 mm | $\varnothing$ 8 mm


Set

$\varnothing$ 1,5 m	450 lm	5 W	incl. 6 VA		EAN 4000870 789537	78953
$\varnothing$ 5 m	1500 lm	11 W	incl. 18 VA		EAN 4000870 789728	78972
$\varnothing$ 7,5 m	2250 lm	20 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789735	78973
$\varnothing$ 10 m	3000 lm	22 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789742	78974


 Daylight = 6.500 K | 310 lm/m | 60 LED/m | $\varnothing$ 3 mm | $\varnothing$ 8 mm


Set

$\varnothing$ 5 m	1550 lm	17 W	incl. 18 VA		EAN 4000870 789759	78975
$\varnothing$ 7,5 m	2325 lm	20 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789766	78976
$\varnothing$ 10 m	3100 lm	22 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789773	78977



White
Metal



SimpLED COB 230/12 V

RGB | 330lm/m | 840LED/m | 3 mm | 10 mm



Set							
1,5 m	495 lm	12 W	incl. 24 VA			EAN 4000870 788639	78863
3 m	990 lm	22 W	incl. 24 VA			EAN 4000870 788646	78864

Warm white = 3.000 K | 500lm/m | 384LED/m | 1,6 mm | 8 mm



Set							
1,5 m	750 lm	7 W	incl. 12 VA			EAN 4000870 788615	78861
3 m	1500 lm	11 W	incl. 12 VA			EAN 4000870 788622	78862





Full-line COB:
no light dots



Standard LED strip:
visible light dots



White
Plastic



SimpLED Motion


230/12 V

RGB | 65 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 8 mm





Set

5 m	325 lm	10 W	incl. 12 VA		EAN 4000870 705131	70513
7,5 m	494 lm	15 W	incl. 18 VA		EAN 4000870 705148	70514
10 m	650 lm	17 W	incl. 18 VA		EAN 4000870 705155	70515



White
Plastic



SimpLED Power

230/24 V

Warm white = 3.000 K | 1100 lm/m | 72 LED/m | 3 mm | 10 mm



Set

1,5 m	1650 lm	17 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789551	78955
3 m	3300 lm	33 W	incl. 48 VA		EAN 4000870 789568	78956
5 m	5500 lm	50 W	incl. 60 VA		EAN 4000870 789575	78957

Neutral white = 4.000 K | 1100 lm/m | 72 LED/m | 3 mm | 10 mm




Set

1,5 m	1650 lm	17 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 789582	78958
3 m	3300 lm	33 W	incl. 48 VA		EAN 4000870 789599	78959
5 m	5500 lm	50 W	incl. 60 VA		EAN 4000870 789605	78960



Transparent
Plastic



SimpLED Outdoor 230/24 V

RGB | 39 lm/m | 48 LED/m | 3 mm | 10 mm




Set						
3 m		117 lm		8,5 W		EAN 4000870 788912 78891
5 m		195 lm		13 W		EAN 4000870 788929 78892




Extension Cable						
2,5 m		DC 24 V				EAN 4000870 705254 70525





White
Plastic

IP44 IP65



SimpLED Outdoor

230/24 V

RGB | 72 lm/m | 72 LED/m | 18,5 mm | 9,5 mm



Set

3 m	216 lm	19,5 W		EAN 4000870 788899	78889
5 m	360 lm	30 W		EAN 4000870 788905	78890

Warm white = 3.000 K | 420 lm/m | 40 LED/m | 15,5 mm | 9,5 mm



Set

3 m	1260 lm	12 W	incl. 18 VA	EAN 4000870 789056	78905
5 m	2100 lm	20 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 789063	78906

Daylight = 6.500 K | 420 lm/m | 40 LED/m | 15,5 mm | 9,5 mm



Set

3 m	1260 lm	12 W	incl. 18 VA	EAN 4000870 789070	78907
5 m	2100 lm	20 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 789087	78908



Extension Cable

2,5 m	DC 24 V	EAN 4000870 705254	70525
-------	---------	--------------------	-------

IP44



EntertainLED

Dynamisches RGB-Licht für Home-Entertainment

Sofort startklar und eintauchen in das angenehme und ruhig wechselnde Farbspiel. Alle Sets beinhalten eine Fernbedienung mit der 12 voreingestellte Licht-Szenarien, die Helligkeit und die Geschwindigkeiten der Szenen gesteuert werden können. Das Sortiment umfasst Strips, TV Hintergrund-Beleuchtung, Lightbars die liegend oder freistehend platziert werden können und fl xible, schwarze LED-Tubes, die sich dezent schwarzen Oberfläch en anpassen und auch für individuelle Formen an der Wand eignen sind.

Lumière RGB dynamique pour espaces divertissement

Prêt à l'emploi, plongez au milieu d'un jeu de couleurs agréable et changeant. Tous les kits comprennent une télécommande avec 12 scénarios d'éclairage pré-réglés qui permettent de contrôler la luminosité et la vitesse. La gamme comprend des strips, des barres lumineuses qui peuvent être posées à plat ou sur pied, ainsi que des tubes LED noirs fl xibles qui s'adaptent discrètement aux surfaces noires et peuvent également être utilisés pour créer des formes personnalisées sur le mur.

Dynamisch RGB-licht voor home entertainment

Direct startklar en onderdompeling in het aangename en rustig wisselende kleurspel. Alle sets bevatten een afstandsbediening waarmee 12 vooraf ingestelde lichtscenario's, de helderheid en de snelheden van de scènes kunnen worden bestuurd. Het assortiment bevat strips, TV-achtergrondverlichting, Lightbars die horizontaal of verticaal kunnen worden geplaatst en fl xibele, zwarte LED-Tubes, die zich mooi aan zwarte oppervlakken aanpassen en ook geschikt zijn voor individuele vormen aan de wand.

Dynamic RGB lighting for home entertainment

Ready to use straight away – immerse yourself in a soothing, gently shifting play of colours. Every set includes a remote control that allows you to adjust brightness, select from 12 pre-set lighting scenarios and control the speed of the transitions. The range includes strips, TV backlighting, light bars that can be placed either flat or free-standing, and fl xible black LED tubes that blend discreetly into dark surfaces and are also ideal for creating custom shapes on the wall.



**EntertainLED Lightbar**

incl. 2x0,6 W

2x24 lm

1xCR 2025 Battery

DC 5 V

⇄ 305 ⇄30 ⇄30 mm

EAN 4000870 788783

78878 Black Aluminium/Plastic**EntertainLED Lightbar**

incl. 2x1 W

2x48 lm

1xCR 2025 Battery

DC 5 V


⇄ 605 ⇄30 ⇄30 mm

EAN 4000870 788790

78879 Black Aluminium/Plastic**EntertainLED Lightbar**

⇄ 88 ⇄132 ⇄67 mm

EAN 4000870 788745

78874 Black Aluminium/PlasticBlack
Plastic**EntertainLED USB TV Strips**

5 V

RGB Rainbow | 60 LED/m | ⇄ 2 mm | ⇄ 10 mm

**Set**

⇄ 2 m for 55"

3,5 W

EAN 4000870 788806

78880

⇄ 2,4 m for 65"

4 W




EAN 4000870 788813

78881

⇄ 3,1 m for 75"

5 W

EAN 4000870 788820

78882Black
Plastic**EntertainLED Strips**

230/12 V

RGB Rainbow | 60 LED/m | ⇄ 2 mm | ⇄ 10 mm

**Set**

⇄ 1,5 m

3 W

incl. ⇄ 5 VA

EAN 4000870 788868

78886

⇄ 3 m

5 W

incl. ⇄ 10 VA

EAN 4000870 788875


78887

⇄ 5 m

10,5 W

incl. ⇄ 15 VA

EAN 4000870 788882

78888Black
Plastic**EntertainLED Black Neon Tube**

5 V | 230/12 V

RGB Rainbow | 42 LED/m | ⇄ 16 mm | ⇄ 6 mm

**Set**

⇄ 1,5 m

3 W

EAN 4000870 795552

79555

⇄ 3 m

5 W

EAN 4000870 795569

79556

⇄ 5 m

12 W

incl. ⇄ 24 VA

EAN 4000870 795576

79557



MaxLED

Erweiterbares Komponenten-System

MaxLED bietet fl. xible LED-Strip-Lösungen mit erweiterbaren Sets, vielfältigem Zubehör und smarter Steuerung. Drei Lichtstärken und verschiedene Farboptionen – von Weiß bis RGBW – ermöglichen individuelle Beleuchtung. Highlight ist die Full-Line COB Technik, die eine homogene Lichtline ohne sichtbare Lichtpunkte schafft.

Système de composants extensible

MaxLED propose des solutions fl. xibles de strips LED avec des kits extensibles, de nombreux accessoires et une commande intelligente. Trois intensités lumineuses et différentes options de couleurs, du blanc au RGBW, permettent un éclairage personnalisé. La technologie COB Full-Line, qui crée une ligne lumineuse uniforme sans points lumineux visibles, constitue le point fort de cette gamme.

Uitbreidbaar componentensysteem

MaxLED biedt fl. xibele oplossingen met uitbreidbare sets van LED strips, diverse accessoires en smart besturing. Drie lichtsterktes en verschillende kleuropties – van wit tot RGBW – maken een individuele verlichting mogelijk. Het pronkstuk is de Full-Line COB techniek die een homogene lichtlijn creëert zonder zichtbare lichtpunten.

Expandable component system

MaxLED offers fl. xible LED strip solutions with expandable sets, a wide range of accessories, and smart control options. Three luminous intensities and various colour choices – from white to RGBW – allow for customised lighting. The highlight is the Full-Line COB technology, which creates a uniform line of light with no visible light points.







zigbee

expandable with:
 RGBW & Tunable white: 1 m (79882) | 2,5 m (79883)
 Tunable white: 1 m (79878) | 2,5 m (79879)

⚙ Silver
 📦 Plastic



MaxLED 250

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 200lm/m | 30 LED/m | ⌀ 3 mm | ⌀ 12,5 mm



Set

↔ 3 m	↔ max. 8 m	600 lm	15 W	incl. ⚙ 36 VA	🔌	EAN 4000870 788660	78866
↔ 5 m	↔ max. 8 m	1000 lm	22 W	incl. ⚙ 36 VA	🔌	EAN 4000870 788677	78867





Tunable white = 2.700–6.500 K | 270lm/m | 30 LED/m | ⌀ 3 mm | ⌀ 12,5 mm



Set

↔ 3 m	↔ max. 8 m	810 lm	12 W	incl. ⚙ 36 VA	🔌	EAN 4000870 788691	78869
↔ 5 m	↔ max. 8 m	1350 lm	18 W	incl. ⚙ 36 VA	🔌	EAN 4000870 788707	78870



MaxLED 250 230/24 V

  RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 270 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set					   	
3 m	max. 5 m	810 lm	20 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 798645	79864
Strip						
2,5 m		675 lm	17 W		EAN 4000870 798669	79866
5 m		1350 lm	31,5 W		EAN 4000870 798676	79867

 Tunable white = 2.700–6.500 K | 270 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set					   	
3 m	max. 6 m	810 lm	11 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 798607	79860
Strip						
2,5 m		675 lm	9 W		EAN 4000870 798621	79862
5 m		1350 lm	17,5 W		EAN 4000870 798638	79863

 Warm white = 2.700 K | 300 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm





Set					   	
3 m	max. 5,5 m	900 lm	12 W	incl. 24 VA	EAN 4000870 798522	79852
Strip						
2,5 m		750 lm	10 W		EAN 4000870 798546	79854
5 m		1500 lm	19 W		EAN 4000870 798553	79855



Silver
Plastic

IP44



MaxLED 250

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 270 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

1,5 m	max. 3 m	405 lm	10 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798805	79880
3 m	max. 5 m	810 lm	20 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 798812	79881

Strip

1 m	270 lm	7 W				EAN 4000870 798829	79882
2,5 m	675 lm	17 W				EAN 4000870 798836	79883



Tunable white = 2.700–6.500 K | 270 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

1,5 m	max. 6 m	405 lm	5,5 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798768	79876
3 m	max. 6 m	810 lm	11 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798775	79877

Strip

1 m	270 lm	4 W				EAN 4000870 798782	79878
2,5 m	675 lm	9 W				EAN 4000870 798799	79879



Warm white = 2.700 K | 300 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set


1,5 m	max. 5,5 m	450 lm	6 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798683	79868
3 m	max. 5,5 m	900 lm	12 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798690	79869

Strip

1 m	300 lm	4 W				EAN 4000870 798706	79870
2,5 m	750 lm	10 W				EAN 4000870 798713	79871



Silver
Plastic



MaxLED 250 Comfort Set TV

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 278 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm




Set

3,6 m	for 55"	916 lm	20,5 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 788752	78875
4,3 m	for 65"	1000 lm	22 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 788769	78876



Silver
Plastic



MaxLED 250 Comfort Set Night

230/24 V



Warm white = 2.700 K | 300 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm




Set

1 m	max. 2 m	300 lm	4 W	incl. 12 VA		EAN 4000870 788936	78893
2x1 m	max. 4 m	2x300 lm	4 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 788943	78894



Silver
Plastic



MaxLED 250 Comfort Set Shelf

230/24 V



Warm white = 2.700 K | 300 lm/m | 30 LED/m | 3 mm | 12,5 mm





Set

1 m	max. 2 m	300 lm	4 W	incl. 12 VA		EAN 4000870 788950	78895
-----	----------	--------	-----	-------------	--	--------------------	-------



zigbee

Silver
Plastic



MaxLED 500

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 400 lm/m | 60 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

3 m	max. 6 m	1200 lm	27 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 788844	78884
5 m	max. 8 m	2000 lm	33 W	incl. 80 VA	EAN 4000870 788851	78885



Tunable white = 2.700–6.500 K | 550 lm/m | 60 LED/m | 3 mm | 12,5 mm




Set

1,5 m	max. 3 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 788714	78871
3 m	max. 6 m	1530 lm	17 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 788721	78872
5 m	max. 8 m	2750 lm	26 W	incl. 50 VA	EAN 4000870 788738	78873



Silver
Plastic



MaxLED 500 Comfort Set Kitchen

230/24 V




Warm white = 2.700 K | 136 lm/m | 70 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set

1,8 m	max. 2,8 m	3x310 lm	3,1 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 798386	79838
-------	------------	----------	-------	-------------	--------------------	--------------



Silver

Plastic

*Same output – 40% less energy consumption with 3.6 W/m compared to LED strips with 6 W/m

MaxLED 500

230/24 V

RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 500lm/m | 60 LED/m | $\pm$ 2,5 mm | ∇ 12,5 mm

Strip						
	∇ 10 m		5000 lm	72 W	EAN 4000870 710449	71044

Tunable white = 2.700–6.500 K | 550lm/m | 60 LED/m | $\pm$ 2,5 mm | ∇ 12,5 mm

Strip						
	∇ 20 m		1100 lm	72 W	EAN 4000870 710418	71041

Warm white = 2.700 K | 550lm/m | 64 LED/m | $\pm$ 1,5 mm | ∇ 12,5 mm




Set						
	∇ 1,5 m	<u>max.</u> 5 m	825 lm	5,5 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 712320 71232
	∇ 3 m	<u>max.</u> 8 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA	EAN 4000870 712313 71231
	∇ 5 m	<u>max.</u> 10 m	2750 lm	17 W	incl. 30 VA	EAN 4000870 712306 71230
	∇ 10 m	<u>max.</u> 20 m	5500 lm	28 W	incl. 40 VA	EAN 4000870 712290 71229
Strip						
	∇ 1 m		550 lm	3,6 W		EAN 4000870 712344 71234
	∇ 2,5 m		1375 lm	9 W		EAN 4000870 712337 71233
	∇ 20 m		1100 lm	72 W		EAN 4000870 710425 71042

Neutral white = 4.000 K | 550lm/m | 64 LED/m | $\pm$ 1,5 mm | ∇ 12,5 mm

Set						
	∇ 1,5 m	<u>max.</u> 5 m	825 lm	5,5 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 712382 71238
	∇ 3 m	<u>max.</u> 8 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA	EAN 4000870 712375 71237
	∇ 5 m	<u>max.</u> 10 m	2750 lm	17 W	incl. 30 VA	EAN 4000870 712368 71236
	∇ 10 m	<u>max.</u> 20 m	5500 lm	28 W	incl. 40 VA	EAN 4000870 712351 71235
Strip						
	∇ 1 m		550 lm	3,6 W		EAN 4000870 712405 71240
	∇ 2,5 m		1375 lm	9 W		EAN 4000870 712399 71239



Silver
Plastic



MaxLED 500

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 500lm/m | 60LED/m | $\varnothing$ 3 mm | $\varnothing$ 12,5 mm



Set

$\varnothing$ 1,5 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	750 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706275	70627
$\varnothing$ 3 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	1500 lm	36 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 706282	70628

Strip

$\varnothing$ 1 m		500 lm	12 W		EAN 4000870 706343	70634
$\varnothing$ 2,5 m		1250 lm	30 W		EAN 4000870 705513	70551



Tunable white = 2.700–6.500 K | 550lm/m | 60LED/m | $\varnothing$ 3 mm | $\varnothing$ 12,5 mm



Set

$\varnothing$ 1,5 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	825 lm	10 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 706237	70623
$\varnothing$ 3 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 5 m	1650 lm	20 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706244	70624

Strip

$\varnothing$ 1 m		550 lm	7 W		EAN 4000870 706305	70630
$\varnothing$ 2,5 m		1375 lm	16 W		EAN 4000870 705506	70550



Warm white = 2.700 K | 550lm/m | 72LED/m | $\varnothing$ 4 mm | $\varnothing$ 12,5 mm



Set

$\varnothing$ 1,5 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 706688	70668
$\varnothing$ 3 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	1650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706664	70666

Strip

$\varnothing$ 1 m		550 lm	6 W		EAN 4000870 706633	70663
$\varnothing$ 2,5 m		1375 lm	15 W		EAN 4000870 705490	70549



Daylight = 6.500 K | 550lm/m | 72LED/m | $\varnothing$ 4 mm | $\varnothing$ 12,5 mm



Set

$\varnothing$ 1,5 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA	EAN 4000870 706671	70667
$\varnothing$ 3 m	$\xleftrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	1650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706657	70665

Strip


$\varnothing$ 1 m		550 lm	6 W		EAN 4000870 706640	70664
$\varnothing$ 2,5 m		1375 lm	15 W		EAN 4000870 705483	70548



Silver
Metal



*Same output – 40% less energy consumption with 7.2 W/m compared to LED strips with 12 W/m



MaxLED 1000

230/24 V

Warm white = 2.700 K | 1100lm/m | 128LED/m | 1,5 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	max. 5 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA		EAN 4000870 712436 new 71243
3 m	max. 8 m	3300 lm	22 W	incl. 40 VA		EAN 4000870 712429 new 71242
5 m	max. 10 m	5500 lm	30 W	incl. 60 VA		EAN 4000870 712412 new 71241
Strip						
1 m		1100 lm	7,2 W			EAN 4000870 712450 new 71245
2,5 m		2750 lm	18 W			EAN 4000870 712443 new 71244




Neutral white = 4.000 K | 1100lm/m | 128LED/m | 1,5 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	max. 5 m	1650 lm	11 W	incl. 30 VA		EAN 4000870 712481 new 71248
3 m	max. 8 m	3300 lm	22 W	incl. 40 VA		EAN 4000870 712474 new 71247
5 m	max. 10 m	5500 lm	30 W	incl. 60 VA		EAN 4000870 712467 new 71246
Strip						
1 m		1100 lm	7,2 W			EAN 4000870 712504 new 71250
2,5 m		2750 lm	18 W			EAN 4000870 712498 new 71249



Silver
Plastic



MaxLED 1000

230/24 V

  RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 1000lm/m | 72 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	1500lm	18 W	incl. 25 VA		EAN 4000870 705285	70528
3 m	3000lm	33 W	incl. 75 VA		EAN 4000870 705292	70529
Strip						
2,5 m	2500lm	28 W			EAN 4000870 705308	70530

 Tunable white = 2.700–6.500 K | 1020lm/m | 108 LED/m | 3 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	1530lm	17 W	incl. 40 VA		EAN 4000870 705315	70531
3 m	3060lm	32 W	incl. 60 VA		EAN 4000870 705322	70532
Strip						
2,5 m	2550lm	27 W			EAN 4000870 705339	70533

 Warm white = 2.700 K | 1100lm/m | 144 LED/m | 4 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	 3 m	1650lm	18 W	incl. 36 VA 	EAN 4000870 706725	70672
3 m	 5,5 m	3300lm	35 W	incl. 60 VA 	EAN 4000870 706701	70670
Strip						
1 m		1100lm	12 W		EAN 4000870 706763	70676
2,5 m		2750lm	29 W		EAN 4000870 705520	70552



 Daylight = 6.500 K | 1100lm/m | 144 LED/m | 4 mm | 12,5 mm



Set						
1,5 m	 3 m	1650lm	18 W	incl. 36 VA 	EAN 4000870 706718	70671
3 m	 5,5 m	3300lm	35 W	incl. 60 VA 	EAN 4000870 706695	70669
Strip						
1 m		1100lm	12 W		EAN 4000870 706756	70675
2,5 m		2750lm	29 W		EAN 4000870 705537	70553



Silver
Plastic



MaxLED 500 COB

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 530lm/m | 896 LED/m | 4,5 mm | 12 mm



Set					EAN	new
Length	Power	Light	Power	Power		
⇄ 1,5 m	795 lm	10 W	incl. 24 VA		4000870 711972	71197
⇄ 3 m	1590 lm	18 W	incl. 36 VA		4000870 711989	71198
Strip					EAN	new
Length	Power	Light	Power	Power		
⇄ 2,5 m	1325 lm	15 W			4000870 711996	71199
2x Edge (⇄ 0,02 m)		max. 144 W			4000870 712030	71203



Tunable white = 2.700–6.500 K | 600lm/m | 640 LED/m | 2,3 mm | 10 mm



Set					EAN	new
Length	Power	Light	Power	Power		
⇄ 1,5 m <u>max.</u> 4 m	900 lm	10 W	incl. 25 VA		4000870 711101	71110
⇄ 3 m <u>max.</u> 5,5 m	1800 lm	15 W	incl. 36 VA		4000870 711118	71111
Strip					EAN	new
Length	Power	Light	Power	Power		
⇄ 2,5 m	1500 lm	13 W			4000870 711125	71112
Edge (⇄ 0,03 m)	30 lm	0,35 W			4000870 711132	71113



Warm white = 2.700 K | 500lm/m | 480 LED/m | 1,6 mm | 10 mm




Set					EAN	new
Length	Power	Light	Power	Power		
⇄ 1,5 m <u>max.</u> 4 m	750 lm	10 W	incl. 25 VA		4000870 710456	71045
⇄ 3 m <u>max.</u> 5,5 m	1500 lm	19 W	incl. 36 VA		4000870 710463	71046
Strip					EAN	new
Length	Power	Light	Power	Power		
⇄ 2,5 m	1250 lm	15 W			4000870 710470	71047
Edge (⇄ 0,03 m)	25 lm	0,3 W			4000870 711217	71121




Daylight = 6.500 K | 600lm/m | 480 LED/m | 1,6 mm | 10 mm



Set					EAN	new
Length	Power	Light	Power	Power		
⇄ 1,5 m <u>max.</u> 5,5 m	900 lm	10 W	incl. 25 VA		4000870 711231	71123
⇄ 3 m <u>max.</u> 5,5 m	1800 lm	19 W	incl. 36 VA		4000870 711248	71124
Strip					EAN	new
Length	Power	Light	Power	Power		
⇄ 2,5 m	1500 lm	15 W			4000870 711255	71125
Edge (⇄ 0,03 m)	30 lm	0,3 W			4000870 711262	71126



Silver
Metal



RGBW: 71,4 mm TunW: 23,5 mm White: 45 mm

MaxLED 1000 COB

230/24 V



RGBW & Tunable white = 3.000–6.500 K | 1038 lm/m | 896 LED/m | 4,5 mm | 12 mm



Set

⇄ 1,5 m		1557 lm		17 W		incl. ⏻ 48 VA		EAN 4000870 712009	new 71200
⇄ 3 m		3114 lm		27 W		incl. ⏻ 60 VA		EAN 4000870 712016	new 71201

Set

⇄ 2,5 m		2595 lm		24 W				EAN 4000870 712023	new 71202
2x Edge (⇄0,02 m)				max. 144 W				EAN 4000870 712030	new 71203



Tunable white = 2.700–6.500 K | 1200 lm/m | 672 LED/m | 2,3 mm | 10 mm



Set

⇄ 1,5 m	↔ max. 4 m		1800 lm		15,5 W		incl. ⏻ 40 VA		EAN 4000870 711149	71114
⇄ 3 m	↔ max. 5,5 m		3600 lm		25,5 W		incl. ⏻ 50 VA		EAN 4000870 711156	71115

Strip

⇄ 2,5 m		3000 lm		23,5 W				EAN 4000870 711163	71116
Edge (⇄0,03 m)		60 lm		0,65 W				EAN 4000870 711170	71117



Warm white = 2.700 K | 1080 lm/m | 528 LED/m | 1,6 mm | 10 mm



Set

⇄ 1,5 m	↔ max. 4 m		1620 lm		18 W		incl. ⏻ 40 VA		EAN 4000870 710487	71048
⇄ 3 m	↔ max. 5,5 m		3240 lm		36 W		incl. ⏻ 50 VA		EAN 4000870 710494	71049

Strip

⇄ 2,5 m		2700 lm		30 W				EAN 4000870 710500	71050
Edge (⇄0,03 m)		54 lm		0,6 W				EAN 4000870 711224	71122



Daylight = 6.500 K | 1280 lm/m | 528 LED/m | 1,6 mm | 10 mm



Set

⇄ 1,5 m	↔ max. 4 m		1920 lm		18 W		incl. ⏻ 40 VA		EAN 4000870 711279	71127
⇄ 3 m	↔ max. 5,5 m		3840 lm		36 W		incl. ⏻ 50 VA		EAN 4000870 711286	71128

Strip

⇄ 2,5 m		3200 lm		30 W				EAN 4000870 711293	71129
Edge (⇄0,03 m)		64 lm		0,6 W				EAN 4000870 711309	71130

MaxLED Power Supply 24 V



MaxLED Power Supply 40 W

max. 40 W
230/24 V, incl. 40 VA
Ø 24 ⇄ 52 ⇄ 166 mm

EAN 4000870 798317
79831 ♂ White Plastic



MaxLED Power Supply 60 W

max. 60 W
230/24 V, incl. 60 VA
Ø 32 ⇄ 61 ⇄ 184 mm

EAN 4000870 798300
79830 ♂ White Plastic



MaxLED Power Supply 150 W

max. 150 W
230/24 V, incl. 150 VA
Ø 34 ⇄ 210 ⇄ 67 mm

EAN 4000870 709764
70976 ♂ White Plastic



MaxLED COB Connector



MaxLED Connector COB RGBW

max. 144 W, DC 24 V
Ø 4/4 ⇄ 127/117,5 ⇄ 14 mm

new EAN 4000870 710586
71058 ♂ White Plastic



MaxLED Connector COB TunW

max. 96 W, DC 24 V
Ø 4,5 mm ⇄ 11,5 mm ⇄ 0,13 m

EAN 4000870 710579
71057 ♂ White Plastic



MaxLED Connector COB Single colour

max. 144 W, DC 24 V
Ø 4,5 mm ⇄ 11,5 mm ⇄ 0,13 m

EAN 4000870 710517
71051 ♂ White Plastic



MaxLED Connector



MaxLED Connector 0,1 m

Ø 6 mm ⇄ 15 mm ⇄ 0,1 m

EAN 4000870 705766
70576 ♂ White Plastic



MaxLED Connector 1 m

Ø 6 mm ⇄ 15 mm ⇄ 1 m

EAN 4000870 705759
70575 ♂ White Plastic



MaxLED Connector 5 m

Ø 6 mm ⇄ 15 mm ⇄ 5 m

EAN 4000870 705742
70574 ♂ White Plastic



MaxLED Edge Connector

max. 144 W
Ø 12 ⇄ 17 ⇄ 16 mm

EAN 4000870 706152
70615 ♂ White Plastic



MaxLED Edge Connector

max. 144 W
Ø 4,5 ⇄ 25 ⇄ 25 mm

EAN 4000870 706169
70616 ♂ White Plastic



MaxLED X-Connector

max. 144 W
Ø 6 ⇄ 32 ⇄ 28 mm


EAN 4000870 706176
70617 ♂ White Plastic



MaxLED Connector

max. 144 W
Ø 4,5 ⇄ 20 ⇄ 13,5 mm

EAN 4000870 706183
70618 ♂ White Plastic



MaxLED Universal Connector

max. 144 W
Ø 7 ⇄ 100 ⇄ 19 mm

EAN 4000870 709191
70919 ♂ White Plastic



MaxLED Y-Connector

max. 144 W
Ø 7 ⇄ 30 ⇄ 12 mm

EAN 4000870 798133
79813 ♂ White Plastic



MaxLED Invisible Connector

max. 144/96 W, 24 V
Ø 12 mm ⇄ 17,5 mm ⇄ 0,5 mm ⇄ 3 m

EAN 4000870 798287
79828 ♂ White Plastic



MaxLED Smart Controller



Smart RGBW Controller

max. 144 W

DC 24 V

Ø 18 ⇄ 38 ⇄ 95 mm

EAN 4000870 500477

50047 ⚙ White/Grey 📦 Plastic



Smart Tunable white Controller

max. 144 W

DC 24 V

Ø 18 ⇄ 38 ⇄ 95 mm

EAN 4000870 500460

50046 ⚙ White/Grey 📦 Plastic



Smart Switch/Dimm Controller


max. 144 W

DC 24 V

Ø 18 ⇄ 38 ⇄ 95 mm

EAN 4000870 500453

50045 ⚙ White/Grey 📦 Plastic



MaxLED Controller



Radio Controller RGBW

max. 144 W

2xAAA Battery

DC 24 V

Ø 20 ⇄ 110 ⇄ 53 mm

EAN 4000870 797976

79797 ⚙ White 📦 Plastic



IR-Controller RGBW

max. 144 W

1xCR 2025 Battery

DC 24 V

Ø 22 ⇄ 50 ⇄ 35 mm

EAN 4000870 705261

70526 ⚙ White 📦 Plastic



IR-Controller Tunable white

max. 144 W

1xCR 2025 Battery

DC 24 V

Ø 22 ⇄ 50 ⇄ 35 mm

EAN 4000870 705278

70527 ⚙ White 📦 Plastic



Radio Controller single colour

max. 144 W

2xAAA Battery

DC 24 V

Ø 22,5 ⇄ 85 ⇄ 45 mm

EAN 4000870 706190

70619 ⚙ White 📦 Plastic



IR-Controller single colour

max. 144 W

1xCR 2025 Battery

DC 24 V

Ø 22 ⇄ 50 ⇄ 35 mm

EAN 4000870 706831

70683 ⚙ White 📦 Plastic



Touch Switch single colour


max. 144 W

DC 24 V

Ø 8,5 ⇄ 43 ⇄ 30 mm

EAN 4000870 709757

70975 ⚙ Silver 📦 Metal



Wireless Touch Switch Set

max. 144 W


1xCR 2450 Battery

DC 24 V

Ø 53,8 Ø 48,3 ⇄ 48,3 ⇄ 36,6 mm

new EAN 4000870 712252

71225 ⚙ White/Black 📦 Plastic



Wireless Touch Switch

1xCR 2450 Battery

DC 3 V

Ø 53,8 Ø 48,3 ⇄ 48,3 ⇄ 36,6 mm

new EAN 4000870 712276

71227 ⚙ White/Black 📦 Plastic



MaxLED Sensor



Wireless Touch + Night PIR Sensor Set

max. 144 W
1xCR 2450 Battery
DC 24 V
Ø53,8 ø48,3 ⇄48,3 ↗36,6 mm
new EAN 4000870 712269
71226 ⚡ White/Black 📦 Plastic



Wireless Touch + Night PIR Sensor

1xCR 2450 Battery
DC 3 V
Ø53,8 ø48,3 ⇄48,3 ↗36,6 mm
new EAN 4000870 712283
71228 ⚡ White/Black 📦 Plastic



MaxLED Night PIR Sensor

max. 144 W
DC 24 V
Ø33 ⇄48 ↗35 mm
EAN 4000870 709740
70974 ⚡ White 📦 Plastic



MaxLED Touchless Sensor Dimm/Switch for Profiles

max. 144 W
DC 24 V
Ø7 ⇄56,5 ↗12,5 mm
EAN 4000870 798409
79840 ⚡ White 📦 Plastic



MaxLED PIR Sensor for Profiles

max. 144 W
DC 24 V
Ø16 ⇄56,5 ↗12,5 mm
EAN 4000870 798416
79841 ⚡ White 📦 Plastic

These total lengths can be achieved by using our transformers	12 W		36 W		40 W		60 W		150 W	
	→	↔	→	↔	→	↔	→	↔	→	↔
MaxLED 250  RGBW	1,5 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	5,5 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	6,5 m	6 m (3 + 3 m)	10 m	9 m (4,5 + 4,5 m)	20 m	22 m (11 + 11 m)
MaxLED 250  Tunable white, Warm white, Daylight	3 m	3 m (1,5 + 1,5 m)	10 m	9 m (4,5 + 4,5 m)	11 m	10 m (5 + 5 m)	17 m	16 m (8 + 8 m)	30 m	40 m (20 + 20 m)
MaxLED 500 Efficient  Warm white, Neutral white	3 m	3 m (1,5 + 1,5 m)	10 m	10 m (5 + 5 m)	10 m	10 m (5 + 5 m)	20 m	20 m (10 + 10 m)	20 m	40 m (20 + 20 m)
MaxLED 500  RGBW	1 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	3 m	3 m (1,5 + 1,5 m)	3,5 m	3 m (1,5 + 1,5 m)	6 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	10 m	16 m (8 + 8 m)
MaxLED 500  Tunable white	1,5 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	5 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	6,5 m	6 m (3 + 3 m)	10 m	9 m (4,5 + 4,5 m)	20 m	22 m (11 + 11 m)
MaxLED 500  Warm white, Daylight	2 m	2 m (1 + 1 m)	6 m	6 m (3 + 3 m)	6,5 m	6 m (3 + 3 m)	12 m	10 m (5 + 5 m)	20 m	22 m (11 + 11 m)
MaxLED 1000 Efficient  Warm white, Neutral white	1,5 m	1,5 m	5 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	5 m	5 m (2,5 + 2,5 m)	10 m	10 m (5 + 5 m)	10 m	20 m (10 + 10 m)
MaxLED 1000  RGBW, Tunable white, Warm white, Daylight	1 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	3 m	2 m (1 + 1 m)	3 m	2 m (1 + 1 m)	5 m	4 m (2 + 2 m)	10 m	12 m (6 + 6 m)
MaxLED 500 COB  RGBW, Warm white, Daylight	2 m	2 m (1 + 1 m)	6 m	6 m (3 + 3 m)	6,5 m	6 m (3 + 3 m)	12 m	10 m (5 + 5 m)	20 m	22 m (11 + 11 m)
MaxLED 1000 COB  RGBW, Tunable white, Warm white, Daylight	1 m	1 m (0,5 + 0,5 m)	3 m	2 m (1 + 1 m)	3 m	2 m (1 + 1 m)	5 m	4 m (2 + 2 m)	10 m	12 m (6 + 6 m)

→ Maximum length for strips connected in series.

↔ Maximum length for two branches of strips – e.g. using the Y-splitter.
The values in brackets show the maximum length of each line.
The overall length is reduced if more branches are added. To find the required transformer size, simply add up the individual watt values (W) of the strips.



Profiles

Die elegante Ergänzung für LED-Strips

Profile setzen LED-Strips zusätzlich in Szene. Für jede Anwendung ist das passende Modell erhältlich, egal ob für den Einsatz am oder im Boden, an der Wand oder an der Decke. Diffusoren sorgen für gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung. Sie sind kratz- und stoßfest, individuell kürzbar und schützen den LED-Strip optimal. Hergestellt sind sie aus leichtem Aluminium oder aus hochwertigem Kunststoff. Alle Paulmann LED-Strips lassen sich in diesen Profilen verlegen.

Le complément élégant des strips LED

Les profilés mettent les strips LED davantage en valeur. Il existe un modèle adapté à chaque application, que ce soit pour une utilisation au sol, au mur ou au plafond. Les diffuseurs procurent une diffusion de la lumière uniforme et non éblouissante. Ils sont résistants aux rayures et aux chocs, peuvent être coupés à la longueur souhaitée et préservent le Strip LED de manière optimale. Ils sont fabriqués en aluminium léger ou en plastique de haute qualité. Tous nos strips LED peuvent être posés dans nos profilés.

De elegante uitbreiding voor LED-strips

Profielen accentueren LED strips nog extra. Voor elke toepassing is het juiste model verkrijgbaar, ongeacht of dit op of in de vloer, aan de wand of aan het plafond is. Diffusors zorgen voor een gelijkmatige en niet-verblindende lichtverdeling. Ze zijn kras- en stootbestendig, individueel inkortbaar en beschermen de LED strip optimaal. Ze zijn gemaakt van licht aluminium of hoogwaardige kunststof. Al onze LED strips kunnen in onze profielen worden verschoven.


The elegant addition to LED strips

Profiles give LED strips an extra visual impact. There's a suitable model for every application, whether for use on or in the floor, on the wall, or on the ceiling. Diffusers ensure a uniform and glare-free light distribution. They are scratch- and impact-resistant, can be shortened individually and provide reliable protection for the LED strip. Made from lightweight aluminium or high-quality plastic, all Paulmann LED strips can be installed within these profiles.





Delta Profile



Delta Profil 1 m

Ø 20 mm Ø 20 mm ⇄ 1 m

EAN 4000870 702628

70262 ⚙ Aluminium/Satin 田 Aluminium/Plastic

Delta Profil 2 m

Ø 20 mm Ø 20 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 702611

70261 ⚙ Aluminium/Satin 田 Aluminium/Plastic

4x



Delta Profil Cover

Ø 29 ⇄ 35 Ø 5 mm

EAN 4000870 702635

70263 ⚙ Satin 田 Plastic

2x



Delta Profil Inside Corner

Ø 21 ⇄ 35 Ø 35 mm

EAN 4000870 702642

70264 ⚙ Satin 田 Plastic

2x



Delta Profil Outside Corner

Ø 21 ⇄ 35 Ø 35 mm

EAN 4000870 702659

70265 ⚙ Satin 田 Plastic

2x



Delta Profil End Cap

Ø 20 ⇄ 8 Ø 20 mm

EAN 4000870 702666

70266 ⚙ Matt aluminium 田 Plastic



Floor Profile



Floor Profil 1 m

Ø 9 mm Ø 27 mm ⇄ 1 m

EAN 4000870 704103

70410 ⚙ Aluminium/Satin 田 Aluminium/Plastic

ALU	rost	frei	↓	kg
			130	

Floor Profil 2 m

Ø 9 mm Ø 27 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 704097

70409 ⚙ Aluminium/Satin 田 Aluminium/Plastic

ALU	rost	frei	↓	kg
			130	



Tube Profile



Tube Profil 2 m

Ø 22 mm Ø 25 mm Ø 22 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 705605

70560 ⚙ Anodised aluminium 田 Aluminium/Plastic

ALU	rost	frei
-----	------	------

Corner Profile



Corner Profil 1 m

⌀ 31,5 mm ⌀ 49 mm ⇄ 1 m

EAN 4000870 704400

70440 ⚙ Grey 曲 Plastic

Corner Profil 2 m

⌀ 31,5 mm ⌀ 49 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 704394

70439 ⚙ Grey 曲 Plastic




Corner Profil Outside Edge

⌀ 31,5 ⇄ 49 ⌀ 49 mm

EAN 4000870 704417

70441 ⚙ Grey 曲 Plastic



Corner Profil Inside Edge

⌀ 31,5 ⇄ 59 ⌀ 59 mm

EAN 4000870 704424

70442 ⚙ Grey 曲 Plastic



Duo Profile



Duo Profil Diffusor

⌀ 4 mm ⌀ 20 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 702697

70269 ⚙ Satin 曲 Plastic



Duo Profil 2 m

⌀ 40 mm ⌀ 20 mm ⇄ 2 m

EAN 4000870 705193

70519 ⚙ Anodised aluminium 曲 Aluminium



Duo Profil End Cap

⌀ 42 ⇄ 22 ⌀ 24 mm

EAN 4000870 702741

70274 ⚙ Matt aluminium 曲 Plastic



Duo Profil Fixture

⌀ 36 ⇄ 50 ⌀ 21 mm

EAN 4000870 702758

70275 ⚙ Transparent 曲 Plastic





Base Profile



Base Profil 1 m

9 mm 17 mm 1 m

EAN 4000870 789025

78902 Black Aluminium/Plastic

Base Profil 2 m

9 mm 17 mm 2 m

EAN 4000870 789018

78901 Black Aluminium/Plastic



Base Profil 1 m

9 mm 17 mm 1 m

EAN 4000870 705223


70522 Black Aluminium/Plastic

Base Profil 2 m

9 mm 17 mm 2 m

EAN 4000870 705216

70521 Black Aluminium/Plastic



Base Profil 1 m

9 mm 17 mm 1 m

EAN 4000870 705179

70517 Anodised aluminium/Satin Aluminium/Plastic

Base Profil 2 m


9 mm 17 mm 2 m

EAN 4000870 705186

70518 Anodised aluminium/Satin Aluminium/Plastic



Square Profile



Square Profil 2 m

15 mm 23 mm 2 m

EAN 4000870 789032

78903 Black Aluminium/Plastic

Square Profil 1 m

15 mm 23 mm 1 m

EAN 4000870 708095

70809 Aluminium/Satin Aluminium/Plastic

Square Profil 2 m

15 mm 23 mm 2 m

EAN 4000870 708101

70810 Aluminium/Satin Aluminium/Plastic



Special LED-Strips

LED-Strips sind vielseitige Lichtquellen auch für besondere Einsatzzwecke und Anforderungen. Solarbetriebene Strips für den Außenbereich zur Beleuchtung von Balkonen und Terrassen – eine praktische Lösung ohne Stromanschluss. Andere Strips lassen sich fl xibel in dekorative Formen biegen und setzen in Wohnräumen stilvolle Akzente. Besonders praktisch: LED-Strips mit Bewegungsmeldern – ideal zur automatischen Beleuchtung von Schränken, Fluren oder Treppen.

Les strips LED sont des sources lumineuses polyvalentes, même pour des applications et des besoins particuliers. Les strips solaires pour l'extérieur pour l'éclairage des balcons et des terrasses constituent une solution pratique sans raccordement électrique. D'autres strips peuvent être pliées de manière fl xible pour créer des formes décoratives et apporter une touche élégante à votre intérieur. Particulièrement pratique : Les strips LED avec détecteurs de mouvement sont parfaits pour l'éclairage automatique des placards, des couloirs ou des escaliers.


LED strips zijn veelzijdige lichtbronnen voor speciale toepassingen en vereisten. Strips op zonne-energie voor buitenshuis om balkons en terrassen te verlichten, zijn een handige oplossing zonder stroomaansluiting. Andere strips kunnen fl xibel in decoratieve vormen worden gebogen en zetten stijlvolle accenten in woonruimtes. Bijzonder handig: LED strips met bewegingsmelders zijn ideaal om kasten, gangen of trappen automatisch te verlichten.

LED strips are highly adaptable light sources, suited to a wide range of applications and specific needs. Solar-powered strips for outdoor use offer a practical solution for lighting balconies and patios without the need for a mains connection. Other strips can be fl xibly shaped into decorative forms, adding stylish accents to living spaces. Particularly convenient: LED strips with motion sensors – ideal for automatically lighting cupboards, hallways or staircases.





Black
Plastic



Solar Strip

5 | 1,2V

Warm white = 3.000 K | 60 LED/m | 2 mm | 10 mm

	Set				
	5 m	400 lm	2,8 W		
	10 m	800 lm	3,2 W		
				EAN 4000870 711934	71193
				EAN 4000870 711958	71195

RGB | 60 LED/m | 2 mm | 10 mm


	Set				
	5 m	150 lm	3,2 W		
	10 m	300 lm	3,8 W		
				EAN 4000870 711941	71194
				EAN 4000870 711965	71196

Warm white = 2.700 K | 16 LED/m | 2 mm | 10 mm

	Set				
	3 m	48 lm	0,3 W		
				EAN 4000870 788967	78896

Multicolor | 16 LED/m | 2 mm | 10 mm

	Set				
	3 m		0,3 W		
				EAN 4000870 788974	78897



Neon Colorflex USB RGB

incl. 1x5 W
10 lm
DC 5 V
⇄85 mm ⇄14 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705575
70557 ⚡ White 📦 Plastic



Neon Colorflex USB pink

incl. 1x4,5 W
10 lm
DC 5 V
⇄12 mm ⇄6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705612
70561 ⚡ White 📦 Plastic



Neon Colorflex USB yellow

incl. 1x4,5 W
10 lm
DC 5 V
⇄12 mm ⇄6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705629
70562 ⚡ White 📦 Plastic



Neon Colorflex USB green



incl. 1x4,5 W
10 lm, 3000 K
DC 5 V
⇄12 mm ⇄6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705636
70563 ⚡ White 📦 Plastic



Neon Colorflex USB blue

incl. 1x4,5 W
10 lm
DC 5 V
⇄12 mm ⇄6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705643
70564 ⚡ White 📦 Plastic



**Mobile Strip 2x 80 cm RGB**

incl. 2x1,2 W

2x28 lm

4xAA Battery

⌀ 3 mm ⌀ 800 mm ⌀ 5 mm

⌀ 0,8 mm

EAN 4000870 707005

70700 🌀 White 📏 Metal/Plastic**LED Strip 1 m Warm white**


incl. 1x2 W

180 lm, 3000 K

6 V

⌀ 3 mm ⌀ 800 mm ⌀ 1 m

EAN 4000870 788998

78899 🌀 White 📏 Plastic**LED Strip 1 m Warm white**


incl. 1x1,4 W

156 lm, 3000 K

DC 5 V

⌀ 3 mm ⌀ 800 mm ⌀ 1 m

EAN 4000870 789001

78900 🌀 White 📏 Plastic🌀 White
📏 Plastic**FlexLED 3D**

230/24 V

RGB | 320 lm/m | 42 LED/m | ⌀ 3 mm | ⌀ 10 mm

**Set**

⌀ 3 m

19 W

incl. ⌀ 24 VA

EAN 4000870 789650

78965

⌀ 5 m

26 W

incl. ⌀ 36 VA

EAN 4000870 789667

78966



Pro Strips

Profi 4-V-LED-Streifen-Sortiment für den Innenbereich

Das Pro-Strip-Sortiment umfasst LED-Strips in den Profi-Qualitäten Silver und Gold, dazu optimal aufeinander abgestimmtes Zubehör wie Controller, Power Supplies und eine große Auswahl an verschiedenen Connectors. Es richtet sich an Profi Handwerker wie Elektroinstallateure, aber auch an Architekten oder Ingenieure für die Umsetzung hochwertiger Komplettlösungen für Privatkunden, Kleingewerbetreibende wie Office, Arztpraxen und Shops, aber auch für Gastronomie und Hotellerie.

Gamme professionnelle de bandes LED 24 V pour l'intérieur

La gamme Pro-Strip comprend des bandes LED dans les qualités professionnelles Silver et Gold, ainsi que des accessoires parfaitement adaptés tels que des contrôleurs, des alimentations électriques et un large choix de connecteurs. Elle s'adresse aux artisans tels que les électriciens, mais aussi aux architectes ou ingénieurs pour la mise en œuvre de solutions complètes de haute qualité pour les particuliers, les microentreprises telles que les bureaux, les cabinets médicaux et les magasins, ainsi que pour la restauration et l'hôtellerie.

Assortiment Profi 4V LED strips voor binnen

Het assortiment Pro Strip omvat LED strips in de Profi-kwaliteiten Silver en Gold, met daarbij perfect op elkaar afgestemd toebehoren, zoals controllers, power supplies en een ruime keuze aan verschillende connectors. Het assortiment richt zich op professionele vakmensen zoals elektriciens, maar ook op architecten en ingenieurs om hoogwaardige complete oplossingen te realiseren voor particuliere klanten, kleine bedrijven zoals kantoren, dokterspraktijken en winkels, maar ook voor restaurants en hotels.

Professional 24 V LED strip range for indoor use

The Pro Strip range includes LED strips in professional silver and gold quality, along with perfectly coordinated accessories like controllers, power supplies and a wide variety of connectors. It's designed for professional tradespeople such as electrical installers, as well as for architects and engineers working on premium lighting solutions. Whether for private residential projects, small commercial spaces like offices, clinics and shops, or larger applications in hospitality and catering – the Pro Strip range offers the ideal solution.







Silver		Gold	
CRI 80		CRI 90	
SDCM 5		SDCM 3	
30,000 h		50,000 h	
P25		P75	P150
accent lighting		auxiliary lighting	indoor lighting
60 LEDs/m		96 LEDs/m	160 LEDs/m
~ 300 lm/m		~ 750 lm/m	~ 1,500 lm/m
Variants			
10 m roll		COB 5 m	
Basic range			
IP20 (uncoated)			
Connection: 2-phase or 5-phase on both sides			
5 m roll			



White
Plastic





Silver P25 | 2 mm | RGBW: 12 mm/Single colour: 8 mm

24 V

Strip						
RGBW	5 m	1500 lm	75 W	EAN 4000870 760123	76012	
red	5 m	400 lm	20 W	EAN 4000870 760062	76006	
green	5 m	1500 lm	20 W	EAN 4000870 760079	76007	
blue	5 m	300 lm	20 W	EAN 4000870 760086	76008	
violet	5 m	300 lm	20 W	EAN 4000870 760093	76009	
ice blue	5 m	1500 lm	20 W	EAN 4000870 760109	76010	
orange	5 m	1500 lm	20 W	EAN 4000870 760116	76011	
2.700 K	5 m	2000 lm	20 W	EAN 4000870 760130	76013	
3.000 K	5 m	2000 lm	20 W	EAN 4000870 760147	76014	
4.000 K	5 m	2100 lm	20 W	EAN 4000870 760154	76015	



White
Plastic



High efficient $\leq 156 \text{ lm/W}$

Silver P75 | 2 mm | RGBW: 12 mm/Single colour: 10 mm



24 V

Strip

RGBW	5 m	3500 lm	121 W	EAN 4000870 760208	76020
2.700 K	5 m	3500 lm	23 W	EAN 4000870 760161	76016
3.000 K	5 m	3500 lm	23 W	EAN 4000870 760178	76017
4.000 K	5 m	3750 lm	23 W	EAN 4000870 760185	76018
6.500 K	5 m	3750 lm	23 W	EAN 4000870 760192	76019
2.700 K	10 m	7000 lm	42 W	EAN 4000870 760253	76025
3.000 K	10 m	7000 lm	42 W	EAN 4000870 760260	76026
4.000 K	10 m	7500 lm	42 W	EAN 4000870 760277	76027
6.500 K	10 m	7500 lm	42 W	EAN 4000870 760284	76028



White
Plastic



High efficient $\leq 156 \text{ lm/W}$

Silver P150 | 2 mm | 10 mm



24 V

Strip

2.700 K	5 m	7500 lm	50 W	EAN 4000870 760215	76021
3.000 K	5 m	7400 lm	50 W	EAN 4000870 760222	76022
4.000 K	5 m	7650 lm	50 W	EAN 4000870 760239	76023
6.500 K	5 m	7750 lm	50 W	EAN 4000870 760246	76024



White
Plastic



Silver P150 COB | 2 mm | 10 mm


24 V

Strip

2.700 K	5 m	6350 lm	68 W	EAN 4000870 760291	76029
3.000 K	5 m	6350 lm	68 W	EAN 4000870 760307	76030
4.000 K	5 m	7000 lm	65 W	EAN 4000870 760314	76031
6.500 K	5 m	7000 lm	65 W	EAN 4000870 760321	76032



White
Plastic




Gold P25 | 2 mm | 8 mm 24 V

Strip						
2.700 K	5 m	1900 lm	22 W	EAN 4000870 784389	78438	
3.000 K	5 m	1900 lm	22 W	EAN 4000870 784396	78439	
4.000 K	5 m	2100 lm	22 W	EAN 4000870 784402	78440	



White
Plastic

High efficient ≤132 lm/W





Gold P75 | 2 mm | 10 mm 24 V

Strip						
2.700 K	5 m	3750 lm	30 W	EAN 4000870 784419	78441	
3.000 K	5 m	3750 lm	30 W	EAN 4000870 784426	78442	
4.000 K	5 m	3950 lm	30 W	EAN 4000870 784433	78443	
6.500 K	5 m	3950 lm	30 W	EAN 4000870 784440	78444	
2.700 K	10 m	7500 lm	55 W	EAN 4000870 784495	78449	
3.000 K	10 m	7500 lm	55 W	EAN 4000870 784501	78450	
4.000 K	10 m	7900 lm	55 W	EAN 4000870 784518	78451	
6.500 K	10 m	7900 lm	55 W	EAN 4000870 784525	78452	



White
Plastic





High efficient $\leq 132 \text{ lm/W}$

Gold P150 | 2 mm | 10 mm 24 V

Strip						
2.700 K	5 m	7500 lm	62 W	EAN 4000870 784457	78445	
3.000 K	5 m	7500 lm	62 W	EAN 4000870 784464	78446	
4.000 K	5 m	8000 lm	62 W	EAN 4000870 784471	78447	
6.500 K	5 m	8000 lm	62 W	EAN 4000870 784488	78448	



White
Plastic



Gold P150 COB | 2 mm | 10 mm 24 V

Strip						
2.700 K	5 m	6350 lm	68 W	EAN 4000870 784532	78453	
3.000 K	5 m	6350 lm	68 W	EAN 4000870 784549	78454	
4.000 K	5 m	7000 lm	68 W	EAN 4000870 784556	78455	
6.500 K	5 m	7000 lm	68 W	EAN 4000870 784563	78456	



Pro Strips Feeds & Connectors



Single Colour Slim Feed 8 mm

max. 96 W

DC 24 V

⌀ 5,5 mm 0,5 mm² ⇄ 10 mm
⇄ 1 mm ⇄ 0,21 m

EAN 4000870 784570

78457 ⚡ Black/Red 📦 Plastic



Single Colour Slim Feed 10 mm

max. 96 W

DC 24 V

⌀ 5,5 mm 0,5 mm² ⇄ 11,5 mm
⇄ 0,21 m

EAN 4000870 784587

78458 ⚡ Black/Red 📦 Plastic



Colour Slim Flex 8 mm

max. 96 W

DC 24 V

⌀ 5,5 mm 0,5 mm² ⇄ 10 mm
⇄ 0,13 m

EAN 4000870 784594

78459 ⚡ Black/Red 📦 Plastic



Colour Slim Flex 10 mm

max. 96 W

DC 24 V

⌀ 5,5 mm 0,5 mm² ⇄ 11,5 mm
⇄ 0,13 m

EAN 4000870 784600

78460 ⚡ Black/Red 📦 Plastic



Single Colour Slim Direct 8 mm

max. 144 W

DC 24 V

⌀ 5 ⇄ 10 ⇄ 13,5 mm

EAN 4000870 784617

78461 ⚡ Transparent 📦 Plastic



Single Colour Slim Direct 10 mm

max. 144 W

DC 24 V

⌀ 5 ⇄ 11,5 ⇄ 13,5 mm

EAN 4000870 784624

78462 ⚡ Transparent 📦 Plastic



Single Colour Quick Feed 10 mm

max. 120 W

DC 24 V

⌀ 8 ⇄ 15 ⇄ 24,5 mm

EAN 4000870 784631

78463 ⚡ Transparent/Black 📦 Plastic



Single Colour Quick Direct 10 mm

max. 120 W

DC 24 V

⌀ 8 ⇄ 15 ⇄ 20 mm

EAN 4000870 784648

78464 ⚡ Transparent/Black 📦 Plastic



RGBW Slim Feed 12 mm

max. 144 W

DC 24 V

⌀ 5,5 mm 0,5 mm² ⇄ 14 mm
⇄ 0,21 m

EAN 4000870 784655

78465 ⚡ mehrfarbig 📦 Plastic



RGBW Slim Flex 12 mm

max. 144 W

DC 24 V

⌀ 5,5 mm 0,5 mm² ⇄ 14 mm
⇄ 0,13 m

EAN 4000870 784662

78466 ⚡ mehrfarbig 📦 Plastic



RGBW Slim Direct 12 mm

max. 144 W

DC 24 V

⌀ 5,5 ⇄ 14 ⇄ 13,5 mm

EAN 4000870 784679

78467 ⚡ Transparent 📦 Plastic



RGBW Quick Feed 12 mm

max. 120 W

DC 24 V

⌀ 8 ⇄ 17 ⇄ 20 mm

EAN 4000870 784686

78468 ⚡ Transparent/Black 📦 Plastic



RGBW Quick Direct 12 mm

max. 120 W

DC 24 V

⌀ 8 ⇄ 17 ⇄ 20 mm

EAN 4000870 784693

78469 ⚡ Transparent/Black 📦 Plastic



Pro Strips Controller



Radio Controller Single Colour

DC 24 V

27 ⇄ 45 175 mm

EAN 4000870 784709

78470 1 White 3 Plastic



Radio Controller RGBW

DC 24 V

27 ⇄ 45 175 mm

EAN 4000870 784716

78471 1 White 3 Plastic



Remote Single Colour

2xAAA Battery

DC2x1.5 V

17,5 ⇄ 53,5 122 mm

EAN 4000870 784723

78472 1 Black 3 Plastic



Remote RGBW

2xAAA Battery

DC2x1.5 V

17,5 ⇄ 53,5 122 mm

EAN 4000870 784730

78473 1 Black 3 Plastic

Pro Strips Power Supply



Power Supply 24 V DC 20 VA

max. 20 W

24 V, incl. 20 VA

20 ⇄ 42 120 mm

EAN 4000870 799680

79968 1 White 3 Plastic



Power Supply 24 V DC 40 VA

max. 40 W

24 V, incl. 40 VA

20 ⇄ 58 160 mm

EAN 4000870 799697

79969 1 White 3 Plastic



Power Supply 24 V DC 60 VA

max. 60 W

24 V, incl. 60 VA

22 ⇄ 64 185 mm

EAN 4000870 799703

79970 1 White 3 Plastic



Power Supply 24 V DC 100 VA

max. 100 W

24 V, incl. 100 VA

18 ⇄ 58 160 mm

EAN 4000870 799710

79971 1 White 3 Plastic



Power Supply 24 V DC 150 VA

max. 150 W

24 V, incl. 150 VA

20 ⇄ 58 179 mm

EAN 4000870 799727

79972 1 White 3 Plastic


Living



Paulmann bietet eine große Auswahl an Wohnraumleuchten an, die durch ihr funktionelles oder ausdrucksstarkes Design Licht in Räumen inszeniert – durch farbige Akzentbeleuchtung, funktionale Beleuchtung für den Alltag oder sanftes Stimmungslicht für entspannte Abende. Eine große Bandbreite an Einstellungsoptionen und smarte Lösungen erfüllen individuelle Wünsche. Lichttemperaturen können nach Bedarf eingestellt und gedimmt werden, Sensoren ermöglichen eine komfortable Steuerung und Pendelleuchten lassen sich in der Höhe verstellen. So passt sich die Beleuchtung jeder Situation an.

Paulmann propose un large choix d'éclairages domestiques qui, grâce à leur design fonctionnel ou expressif, mettent en scène la lumière dans les pièces – par un éclairage d'ambiance coloré, un éclairage fonctionnel pour le quotidien ou une lumière d'ambiance douce pour des soirées détendues. Une large gamme d'options de réglage et de solutions intelligentes répondent aux besoins personnels. Les températures de couleur peuvent être réglées et modulées selon les besoins, des détecteurs permettent un contrôle confortable et les luminaires en suspension sont réglables en hauteur. L'éclairage s'adapte ainsi à toutes les situations.

Paulmann biedt een ruim aanbod aan woonkamerlampen, die door hun functionele of kenmerkende design licht in ruimtes accentueren – door kleurrijke accentverlichting, functionele verlichting voor alledaagse taken of zacht sfeerlicht voor ontspannen avonden. Een groot bereik aan instelmogelijkheden en smart oplossingen vervullen alle wensen. Lichttemperaturen kunnen naar wens worden ingesteld en gedimd, sensoren maken een comfortabele besturing mogelijk en hanglampen kunnen in de hoogte worden versteld. Zo past de verlichting zich aan elke situatie aan.





Paulmann offers a wide range of living area luminaires that brings rooms to life through functional or striking design – from colourful accent lighting and practical everyday illumination to soft mood lighting for relaxing evenings. A broad variety of settings and smart solutions caters to individual preferences. Light temperatures can be adjusted and dimmed as needed, sensors provide convenient control and pendant luminaires can be height-adjusted. This ensures the lighting adapts perfectly to any situation.





Luminaire series

Die Wohnraumleuchterserien – ein hochwertiges Design adaptiert auf verschiedene Leuchten. Pendel-, Tisch-, Steh- und Deckenleuchten sind optisch und funktionell optimal aufeinander abgestimmt. Dadurch lassen sie sich in jedem Raum nach Bedarf kombinieren und gewährleisten eine einheitliche und stimmige Raumgestaltung, sind aber auch als einzelne Leuchte wahre Highlights.

Les séries d'éclairages domestiques – un design haut de gamme adapté à différents luminaires. Les luminaires en suspension, lampes à poser, lampadaires et plafonniers sont parfaitement associés sur le plan visuel et fonctionnel. Ils peuvent ainsi être combinés selon les besoins dans chaque pièce et garantissent un aménagement intérieur harmonieux et cohérent, mais constituent également des luminaires à part entière lorsqu'ils sont utilisés seuls.

De series woonkamerlampen: een hoogwaardig design aangepast aan verschillende armaturen. Hanglampen, tafellampen, plafondlampen en staande lampen zijn volledig op elkaar afgestemd, zowel wat de looks als de functies betreft. Hierdoor kunnen ze in elke ruimte naar wens worden gecombineerd en garanderen ze een uniform en harmonieus ruimteontwerp, maar zijn ze ook afzonderlijk echte highlights.

The living area luminaire series – a high-quality design adapted across a range of lights. Pendant, table, floor and ceiling luminaires are perfectly coordinated in both form and function. This allows them to be combined in any room as needed, creating a consistent and harmonious interior design – while each individual luminaire also stands out as a true highlight in its own right.



**Desk lamp Puric Pane I**

incl. 1x5,5 W
600 lm, 2700 K
230 V
⌀400 ⌀120 ⇄86 ⇄173 mm

3 EAN 4000870 797778
79777 ⚙ Black 曲 Metal/Plastic

**Floor lamp Puric Pane I Smart**

incl. 2x3 W
2x400 lm, 2700 K
230 V
⌀1450 ⌀180 mm

1 EAN 4000870 797808
79780 ⚙ Black 曲 Metal/Plastic

**Pendant Puric Pane I Smart**


incl. 6x6 W
6x600 lm, 2700 K
230 V
⌀1500 mm ⌀30-150 cm ⇄1000 mm ⇄232 mm

4 EAN 4000870 797846
79784 ⚙ Black 曲 Metal/Plastic

**Floor lamp Puric Pane I**

incl. 2x3 W
2x400 lm, 2700 K
230 V
⌀1450 ⌀180 mm

1 EAN 4000870 797754
79775 ⚙ Black 曲 Metal/Plastic

**Pendant Puric Pane I**

incl. 6x4,5 W
6x450 lm, 2700 K
230 V
⌀1500 mm ⌀30-150 cm ⇄1000 mm ⇄232 mm

4 EAN 4000870 797730
79773 ⚙ Black 曲 Metal

**Table lamp Puric Pane I Smart**

incl. 1x3 W
360 lm, 2700 K
230 V
⌀65 ⇄160 ⇄82 mm

2 EAN 4000870 797815
79781 ⚙ Black 曲 Metal/Plastic

**Pendant Puric Pane II**

incl. 1x22 W
1200 + 1400 lm, 2700 K
230 V
⌀30-150 cm ⌀400 mm

5 EAN 4000870 795170
79517 ⚙ Black/Grey 曲 Plastic/Metal

**Table lamp Puric Pane I**

incl. 1x3 W
360 lm, 2700 K
230 V
⌀65 ⇄160 ⇄82 mm

2 EAN 4000870 797761
79776 ⚙ Black 曲 Metal/Plastic

**Ceiling lamp Puric Pane II**

incl. 1x23 W
400 + 2600 lm, 2700 K
230 V
⌀73 ⌀400 mm

6 EAN 4000870 795187
79518 ⚙ Black/Grey 曲 Plastic/Metal





Wall lamp Tulga

incl. 1x17 W
1800 lm, 2700 K
230 V
∅200 ⇄450 ∅40 mm
1 EAN 4000870 799918
79991 ∅ Anthracite ▨ Felt/Plastic/Metal



Wall lamp Tulga

incl. 1x15 W
1600 lm, 2700 K
230 V
∅200 ∅41 mm
3 EAN 4000870 799925
79992 ∅ Anthracite ▨ Felt/Plastic/Metal




Pendant Tulga

incl. 1x27 W
2900 lm, 2700 K
230 V
∅25 mm ∅100-150 cm ⇄900 mm ∅200 mm
2 EAN 4000870 799895
79989 ∅ Anthracite ▨ Felt/Plastic/Metal



Ceiling lamp Tulga Smart

incl. 1x19 / 1x9 W
2000 + 850 lm, 2700 - 6500 K
230 V
∅50 ∅450 mm
4 EAN 4000870 799963
79996 ∅ Anthracite ▨ Felt/Plastic/Metal



Ceiling lamp Tulga

incl. 1x32,5 W
3600 lm, 2700 K
230 V
∅50 ∅450 mm
4 EAN 4000870 799901
79990 ∅ Anthracite ▨ Felt/Plastic/Metal





Wall lamp Jagun

incl. 1x18 W
1900 lm, 2700 K
230 V
Ø85 ⇄382 ⇄64 mm

1 EAN 4000870 799871
79987 Anthracite Felt/Plastic/Metal



Floor lamp Jagun Smart

incl. 1x19,5 W
2040 lm, 2700 - 6500 K
230 V
Ø1506 ⇄389 ⇄252 mm

3 EAN 4000870 799932
79993 Anthracite Felt/Plastic/Metal



Ceiling lamp Malika Smart

incl. 1x26 W
3000 lm, 2700 - 6500 K
230 V
Ø107 Ø402 mm

2 EAN 4000870 799949
79994 Anthracite Felt/Plastic/Metal



Floor lamp Jagun

incl. 1x20,4 W
2130 lm, 2700 K
230 V
Ø1506 ⇄389 ⇄252 mm

3 EAN 4000870 799888
79988 Anthracite Felt/Plastic/Metal



Ceiling lamp Malika

incl. 1x29 W
3100 lm, 2700 K
230 V
Ø107 Ø402 mm


2 EAN 4000870 799864
79986 Anthracite Felt/Plastic/Metal



Pendant Jagun Smart

incl. 1x21 W
2500 lm, 2700 - 6500 K
230 V
Ø85 mm ⇄100-150 cm ⇄1000 mm ⇄35 mm

4 EAN 4000870 799956
79995 Anthracite Felt/Plastic/Metal




Pendant Jagun

incl. 1x26 W
2800 lm, 2700 K
230 V
Ø85 mm ⇄100-150 cm ⇄1000 mm ⇄35 mm

4 EAN 4000870 799857
79985 Anthracite Felt/Plastic/Metal





1



2

Pendant Noyan

incl. 2x24 W
2x3400 + 3400 lm, 2700 K
230 V
⌀30-130 cm ⇄1000 mm ⌀132 mm



1 EAN 4000870 799826

79982 ⌘ Anthracite 𐀀 Felt/Metal

Ceiling lamp Zarina


incl. 1x34 W
3900 lm, 2700 K
230 V
⌀70 ø450 mm



2 EAN 4000870 799819

79981 ⌘ Anthracite 𐀀 Felt/Metal





Pendant Hildor Smart

incl. 1x17 W
1900 lm, 2700 K
230 V
Ø 1350 Ø 300-1350 Ø 310 mm

1 EAN 4000870 967775
96777 ⚡ Black matt 𐀀 Plastic/Metal

Pendant Hildor

incl. 1x22 W
2550 lm, 2700 K
230 V
Ø 1350 Ø 300-1350 Ø 310 mm

1 EAN 4000870 967829
96782 ⚡ Black matt 𐀀 Plastic/Metal

Ceiling lamp Hildor Smart

incl. 1x25 W
3000 lm, 2700 K
230 V
Ø 193 Ø 400 mm

2 EAN 4000870 967768
96776 ⚡ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic/Metal

Ceiling lamp Hildor

incl. 1x26,5 W
3000 lm, 2700 K
230 V
Ø 193 Ø 400 mm

2 EAN 4000870 967812
96781 ⚡ Black matt/Chrome 𐀀 Plastic/Metal



Floor lamp Aldan

incl. 1x8,5 / 1x7 W
827 + 473 lm, 2700 K
230 V

⌀1120-1570 ⌀275 mm

1 EAN 4000870 797174

79717 ⚙ Black/Brushed aluminium 📦 Aluminium




Table lamp Aldan

incl. 1x3,5 W
400 lm, 2700 K
230 V

⌀100 ⌀100 mm

2 EAN 4000870 797181

79718 ⚙ Black/Brushed aluminium 📦 Aluminium



Pendant Aldan

incl. 3x4,8 / 3x4,4 W
3x450 + 3x450 lm, 2700 K
230 V

⌀85 ⌀89-1500 ⌀100 ⇄670 mm

3 EAN 4000870 797204

79720 ⚙ Black/Brushed aluminium 📦 Aluminium





Pendant Aldan

incl. 1x8,3 / 1x5 W
840 + 450 lm
230 V

⌀85 ⌀174-1500 ⌀100 mm

4 EAN 4000870 797860

79786 ⚙ Black/Brushed aluminium 📦 Aluminium





Floor lamp Odila

incl. 2x10,4 W
2x385 lm, 2700 - 6500 K
230 V

∅1500 ⇄230 ⇄255 mm

1 new EAN 4000870 712795

71279 ⚙ Black matt/Chrome 🗑 Metal/Plastic



Table lamp Odila

incl. 1x10,4 W
385 lm, 2700 - 6500 K
230 V

∅485 ⇄200 ⇄255 mm

2 new EAN 4000870 712801

71280 ⚙ Black matt/Chrome 🗑 Metal/Plastic





Floor lamp Juna

max. 20W, E14

230V

⌀1580 ⇄230 ⌀400 mm



1 EAN 4000870 796542

79654 ☞ Soft green/Copper/Wood ☐ Metal/Wood

2 new EAN 4000870 784839

78483 ☞ Champagne/White matt ☐ Metal

3 new EAN 4000870 784808

78480 ☞ Champagne/Black matt ☐ Metal




7



8



9



10



4



5



6



Perfect match – not incl.

Table lamp Juna

max. 20W, E14

230 V

∅510 ⇄180 ∇255 mm

4 EAN 4000870 796511


79651 Soft green/Copper/Wood Metal/Wood

5 new EAN 4000870 784822

78482 Champagne/White matt Metal

6 new EAN 4000870 784792

78479 Champagne/Black matt Metal



Pendant Juna

max. 20W, E14

230 V

∅110 cm ∅160 mm

7 EAN 4000870 796528

79652 Soft green/Copper/Wood Metal/Wood



Pendant Juna

max. 20W, E27

230 V

∅110 cm ∅342 mm

8 EAN 4000870 796559

79655 Soft green/Copper/Wood Metal/Wood


9 new EAN 4000870 784846

78484 Champagne/White matt Metal

10 new EAN 4000870 784815

78481 Champagne/Black matt Metal





Pendant Tessa

max. 60 W, E27
230 V
⌀ 110 cm ø450 mm



1 EAN 4000870 709245
70924 ☞ Cream/Brushed iron ☞ Metal/Fabric

Floor lamp Tessa

max. 60 W, E27
230 V
⌀ 1600 ø450 mm



2 EAN 4000870 709221
70922 ☞ Cream/Brushed iron ☞ Metal/Fabric

Table lamp Tessa

max. 40 W, E14
230 V
⌀ 450 ø250 mm



3 EAN 4000870 709238
70923 ☞ Cream/Brushed iron ☞ Metal/Fabric







Table lamp Stellan

max. 20 W, E27
230 V

∅400 ∅155 mm

1 EAN 4000870 796368

79636 ☞ White/Wood ☐ Fabric/Metal/Wood



Floor lamp Stellan

max. 20 W, E27
230 V

∅1615 ∅350 mm

2 EAN 4000870 796344

79634 ☞ White/Wood ☐ Fabric/Metal/Wood





Pendants


Pendelleuchten verbinden funktionale Beleuchtung mit ästhetischem Design und eignen sich perfekt für die Ausleuchtung von Tischen, Kücheninseln oder Wohnbereichen. Sie bieten eine gleichmäßige Lichtverteilung und leuchten Flächen gleichmäßig aus. Durch ihre flexible Höhenverstellung passen sie sich unterschiedlichen Raumhöhen und -konzepten an. Mit modernen Designs und einer Vielzahl von Ausstattungsvarianten tragen Pendelleuchten nicht nur zur optimalen Beleuchtung bei, sondern schaffen auch eine angenehme Atmosphäre und einen stilvollen Blickfang im Raum.

Les luminaires en suspension allient éclairage fonctionnel et esthétique, ils sont parfaits pour éclairer les tables, les îlots de cuisine ou les espaces de vie. Ils assurent une diffusion de la lumière uniforme de la lumière et apportent des touches ciblées dans la pièce. Grâce à leur réglage en hauteur flexible, ils s'adaptent aux différentes hauteurs et conceptions d'aménagement. Leurs designs modernes et leurs multiples variantes d'équipement permettent aux luminaires en suspension non seulement de contribuer à l'éclairage, mais aussi de créer une atmosphère agréable et apporter une touche de style à la pièce.

Hanglampen zijn zowel functioneel als aantrekkelijk. Ze zijn perfect geschikt om tafels, keukeneilanden of woonkamers te verlichten. Ze bieden een gelijkmatige lichtverdeling en zetten gerichte accenten in de ruimte. Omdat ze flexibel in de hoogte verstelbaar zijn, passen ze zich aan verschillende ruimtehoogtes en interieurs aan. Met moderne designs en tal van verschillende uitvoeringen dragen hanglampen niet alleen bij tot de verlichting, maar creëren ze ook een aangename sfeer en zijn ze een stijlvolle blikvanger in de ruimte.

Pendant luminaires combine practical illumination with aesthetic design, making them ideal for lighting tables, kitchen islands or living areas. They offer uniform light distribution and add targeted accents in the room. Thanks to adjustable height settings, they can be adapted to suit various ceiling heights and interior concepts. With contemporary designs and a wide range of features, pendant luminaires not only provide excellent lighting but also create a warm atmosphere and serve as a stylish focal point within any space.



**Aptare Smart**

incl. 1x16 / 1x16 W
1920 + 1920 lm, 2700 - 6500 K
230 V

⌀900-1500 ⇄1800 ↗50 mm

1 new EAN 4000870 780244

78024 ⚙️ Brushed black 📦 Metal

2 new EAN 4000870 780251

78025 ⚙️ Brushed aluminium 📦 Metal

**Aptare Smart**

incl. 1x18 / 1x18 W
2050 + 2050 lm, 2700 K
230 V

⌀900-1500 ⇄1800 ↗50 mm

1 EAN 4000870 798881


79888 ⚙️ Brushed black 📦 Metal

2 EAN 4000870 798157

79815 ⚙️ Brushed aluminium 📦 Metal

3 EAN 4000870 798898

79889 ⚙️ Matt white 📦 Metal

**Aptare Sensor**

incl. 1x16,5 / 1x16,5 W
2050 + 2050 lm, 2700 K
230 V

⌀900-1500 ⇄1800 ↗50 mm


1 new EAN 4000870 769898

76989 ⚙️ Brushed black 📦 Metal/Plastic

2 new EAN 4000870 769881

76988 ⚙️ Brushed aluminium 📦 Metal/Plastic





Lento Smart


incl. 1×41,5 W
4950 lm, 2700 - 6500 K
230 V
⌀25 ⌀67-1500 ⇄1000 ⌀30 mm



- 1** EAN 4000870 798850
79885 ⌘ Black matt 田 Plastic/Aluminium
- 2** EAN 4000870 798867
79886 ⌘ Chrome matt 田 Plastic/Aluminium
- 3** EAN 4000870 798874
79887 ⌘ Matt white 田 Plastic/Aluminium

Lento

incl. 1×42 W
4400 lm, 2700 K
230 V
⌀25 ⌀67-1500 ⇄1000 ⌀35 mm



- 1** EAN 4000870 796931
79693 ⌘ Black 田 Aluminium/Plastic
- 2** EAN 4000870 799000
79900 ⌘ Chrome matt 田 Aluminium/Plastic
- 3** EAN 4000870 799017
79901 ⌘ White 田 Aluminium/Plastic



Raiko

incl. 1x19 / 1x6 W

2300 + 370 lm, 2700 - 6500 K

230 V


∅ 63 ∅ 150-1800 ⇄ 1000 ⇄ 30 mm

1 new EAN 4000870 784747

78474 ⚙ Black ■ Metal/Plastic

2 new EAN 4000870 784754

78475 ⚙ Brushed aluminium ■ Metal/Plastic





Luena									
incl. 1×11,5 W	IP44								
1200 lm, 3000 K									
230 V									
⌀1500 mm ⌀50-150 cm ø250 mm									
1 EAN 4000870 710807									
71080 ⚡ Glass/Chrome ▢ Glass/Metal									
Gove									
incl. 1×9 W	IP44								
1080 lm, 3000 K, 230 V									
⌀1500 mm ⌀30-150 cm ø170 mm									
2 EAN 4000870 710739									
71073 ⚡ Black matt/Satin ▢ Glass/Metal									
3 EAN 4000870 710661									
71066 ⚡ Chrome/Satin ▢ Glass/Metal									
Ruya									
max. 20 W, E14	IP44								
230 V									
⌀1500 mm ⌀28,5-150 cm ø150 mm									
4 EAN 4000870 711477									
71147 ⚡ Glass/Black matt ▢ Glass/Metal									
5 EAN 4000870 711439									
71143 ⚡ Glass/Chrome ▢ Glass/Metal									

**Ketil**

max. 7×60 W, E27
230 V
⌀ 200 cm ø150 mm

1 EAN 4000870 503904
50390 ⚡ Black 曲Silicone/Metal

Ketil

max. 5×60 W, E27
230 V
⌀ 200 cm ø150 mm

2 EAN 4000870 503898
50389 ⚡ Black 曲Silicone/Metal

**Ketil**


max. 3×60 W, E27
230 V
⌀ 200 cm ø100 mm

3 EAN 4000870 503829
50382 ⚡ Black 曲Silicone/Metal

Ketil

max. 60 W, E27
230 V
⌀ 200 cm ø92 mm

4 EAN 4000870 503812
50381 ⚡ Black 曲Silicone/Plastic
5 EAN 4000870 503836
50383 ⚡ White 曲Silicone/Plastic



Embla
max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ø300 mm
1 EAN 4000870 796290
79629 ⚡ Black/Matt copper 📏 Metal



Verve
max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ø200 mm
2 EAN 4000870 708903
70890 ⚡ Grey/Chrome 📏 Concrete/Metal



Gutta
incl. 1x7 W
580 lm, 2700 K
230 V
⌀40,1-150 cm ø72 mm
3 EAN 4000870 709290
70929 ⚡ Brushed aluminium 📏 Metal





1



2



3



Perfect match – not incl.



4

Ylviemax. 20W, E27
230V

⌀ 25,7-110 cm ø145 mm

1 EAN 4000870 797457

79745 ☞ Wood/Clear ☞ Wood/Glass

**Esben**max. 20W, E27
230V

⌀ 110 cm ø200 mm

3 EAN 4000870 797259

79725 ☞ Clear/Brushed brass ☞ Glass/Metal

**Globe**max. 20W, E27
230V

⌀ 110 cm ø200 mm

2 EAN 4000870 708958

70895 ☞ Satin/Chrome ☞ Glass/Metal


**Menja**max. 20W, E27
230V

⌀ 110 cm ø200 mm

4 EAN 4000870 797334

79733 ☞ White/Brushed brass ☞ Glass/Metal





1

✓ Perfect match – not incl.



2

Tasja

max. 20 W, E27
230 V
Ø 1100 mm Ø 43,5-110 cm Ø 300 mm Ø 120 mm



1 EAN 4000870 797488
79748 ⚙ Black/Copper 📦 Metal

Fanja

max. 20 W, GU10
230 V
Ø 1100 mm Ø 38-110 cm Ø 115 mm



2 EAN 4000870 797495
79749 ⚙ Black/Copper 📦 Metal



**Kame**

incl. 9 W

1150 lm, 3000 K

230 V

⌀ 1685 mm ⌀ 75-168,5 cm ø 76 mm

1 EAN 4000870 799970**79997** ⚡ Clear/Black matt ▢ Metal/Plastic**2** EAN 4000870 799987**79998** ⚡ Clear/White matt ▢ Metal/Plastic**Luia**

max. 10 W, GU10

230 V

⌀ 1500 mm ⌀ 30-150 cm ø 78 mm

3 EAN 4000870 769904**76990** ⚡ Satin/Black matt ▢ Plastic/Metal**4** EAN 4000870 769911**76991** ⚡ Satin/White matt ▢ Plastic/Metal**Shima**

max. 10 W, GU10

230 V

⌀ 1500 mm ⌀ 30-150 cm ø 96 mm

5 EAN 4000870 769928**76992** ⚡ Black matt ▢ Metal**6** EAN 4000870 769935**76993** ⚡ White matt ▢ Metal



Larus

max. 60 W, E27

230 V


⌀159 cm ø110 mm

1 EAN 4000870 797549

79754 ⚡ Black chrome Metal

2 EAN 4000870 797532

79753 ⚡ Chrome Metal



Tilla

max. 60 W, E27

230 V


⌀210 cm ø100 mm

3 EAN 4000870 784327

78432 ⚡ Black Metal

4 EAN 4000870 784341

78434 ⚡ Aluminium Metal



Tilla

max. 20 W, E27

230 V

⌀508 cm ø48 mm

5 EAN 4000870 784365

78436 ⚡ Black Metal

6 EAN 4000870 784372

78437 ⚡ Aluminium Metal



Eldar

max. 20 W, E27

230 V

⌀500 cm ø40 mm

7 EAN 4000870 797709

79770 ⚡ Red/Brushed nickel Metal



✓ Perfect match – not incl.





Ravi

max. 60W, E27

230V

1500 mm 30-150 cm 80 mm

IP44



1 EAN 4000870 711361

71136 Black matt Metal

2 EAN 4000870 711347

71134 Black matt/Gold Metal

3 EAN 4000870 711354

71135 Matt white Metal



Floor lamps

Stehleuchten vereinen funktionale Beleuchtung mit ansprechendem Design und lassen sich vielseitig in Wohnräumen, Leseecken oder Arbeitsbereichen einsetzen. Sie spenden angenehmes Licht und tragen so zu einem wohnlichen und einladenden Ambiente bei. Durch ihre Mobilität können sie unkompliziert umgestellt werden und eignen sich ideal, um gezielt Lichtakzente zu setzen.

Die Stehleuchten sind in verschiedenen Formen, Materialien und Lichttechniken erhältlich. Sie bieten individuelle Beleuchtungslösungen, fügen sich harmonisch ins Raumkonzept ein und setzen dekorative Highlights.

Floor luminaires combine practical lighting with attractive design and can be used in a variety of settings, from living spaces and reading corners, to work areas. They provide soft, pleasant light, helping to create a cosy and welcoming atmosphere. Thanks to their portability, they can be repositioned with ease and are ideal for adding focused light accents.

Available in a range of shapes, materials and lighting technologies, these floor luminaires offer tailored lighting solutions, blend seamlessly into any interior concept, and serve as decorative highlights.

Les lampadaires allient un éclairage fonctionnel à un design attrayant et peuvent être utilisés de manière polyvalente dans les pièces à vivre, les coins lecture ou les espaces de travail. Ils diffusent une lumière agréable et contribuent ainsi à créer une ambiance confortable et chaleureuse. Ils peuvent être déplacés facilement et sont parfaits pour placer des accents lumineux ciblés.

Les lampadaires sont disponibles dans différentes formes, matériaux et techniques d'éclairage. Ils offrent des solutions d'éclairage personnalisées, s'intègrent harmonieusement dans le concept d'aménagement et créent des points forts décoratifs.

Staaende lampen vormen een combinatie van functionele verlichting en een aantrekkelijk design. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt in woonkamers, leeshoeken of werkkruimtes. Ze verspreiden aangenaam licht en creëren een gezellige en uitnodigende sfeer. Door hun mobiliteit kunnen ze gemakkelijk worden verplaatst en zijn ze ideaal geschikt om gerichte lichtaccenten te zetten.

De staande lampen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, materialen en lichttechnieken. Ze bieden individuele verlichtingsoplossingen, passen harmonieus in het ruimteconcept en zetten decoratieve highlights.






Rurik

max. 20 W, E27
230 V

1530 ø538 mm

1 EAN 4000870 796337

79633 Grey/Wood Fabric/Metal/Wood



1




Ramos

incl. 1x7,5 / 1x3,5 W
840 + 320 lm, 2700 K
230 V

1415 ø226 mm

2 EAN 4000870 709207

70920 Matt white/Chrome Plastic/Metal




2





Caneta

incl. 1x20 W
2570 lm, 2700 - 6500 K
230/24 V, incl. 24 VA
1750 ø250 mm



new EAN 4000870 780190

78019 Black Metal/Plastic



Ostrion

incl. 1x9 W
1450 lm, 3000 - 5000 K
230/24 V, incl. 12 VA
∅1400 ∅160 ∅222 mm

new EAN 4000870 780237

78023 Black Metal/Plastic





Table lamps

Tischleuchten kombinieren Funktionalität und Design und bieten gezielte Beleuchtung für verschiedene Anwendungen. Sie sorgen für eine angenehme Atmosphäre auf Tischen, Regalen oder anderen Oberflächen. Ihre Flexibilität ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Raumkonzepte. Mit modernen Designs und vielfältigen Ausstattungsvarianten sind Tischleuchten nicht nur praktische Lichtquellen, sondern auch stilvolle Akzente in der Raumgestaltung.

Les lampes à poser allient fonctionnalité et design, et offrent un éclairage ciblé pour différentes applications. Elles créent une atmosphère agréable sur les tables, les étagères ou d'autres surfaces. Leur flexibilité permet de les adapter facilement à différents concepts d'aménagement. Avec leurs designs modernes et leurs nombreuses options d'équipement, les lampes à poser ne sont pas seulement des sources lumineuses pratiques, mais aussi des ornements élégants de votre décoration intérieure.

Tafellampen combineren functionaliteit en design en bieden gerichte verlichting voor verschillende toepassingen. Ze zorgen voor een aangename sfeer op tafels, open kasten of andere oppervlakken. Omdat ze zo flexibel zijn, kunnen ze gemakkelijk worden aangepast aan verschillende ruimteconcepten. Met moderne designs en veelzijdige uitvoeringen zijn tafellampen niet alleen praktische lichtbronnen, maar ook stijlvolle accenten in het interieur.

Table luminaires combine functionality with design, providing targeted lighting for a variety of applications. They create a pleasant atmosphere on tables, shelves or other surfaces. Thanks to their versatility, they can be easily adapted to suit different interior concepts. With contemporary designs and a wide range of features, table luminaires are not only practical light sources but also stylish accents that enhance any room.





Pinja

max. 20W, E14
230V
∅244 ∅110 mm

1 EAN 4000870 770559

77055 ⚡ White/Brushed brass 𐀀 Metal/Glass

2 EAN 4000870 770566

77056 ⚡ Chrome/Smoke glass 𐀀 Metal/Glass



Noora

max. 42W, E14
230V
∅210 ∅80 mm

4 EAN 4000870 770108

77010 ⚡ Opal 𐀀 Glass




Kura

max. 20W, E27
230V
∅85 ∅85 ∅85 mm

3 EAN 4000870 797303

79730 ⚡ Brushed iron 𐀀 Metal



Pia

max. 25W, E14
230V
∅210 ∅100 mm

5 EAN 4000870 770597

77059 ⚡ Black matt 𐀀 Metal/Fabric





Desk lamps

Schreibtischleuchten bieten flexible Beleuchtung für produktives Arbeiten. Einstellbare Arme und Köpfe ermöglichen eine präzise Ausrichtung des Lichts – ideal für konzentriertes Lesen, Schreiben oder kreative Tätigkeiten. Modelle mit variabler Lichtfarbe passen sich individuellen Bedürfnissen an: von kühlem Arbeitslicht bis zu warmem Licht für entspannte Momente. Kompakt im Design und technisch durchdacht, sorgen Schreibtischleuchten für optimalen Komfort am Arbeitsplatz.

Les lampes de bureau offrent un éclairage flexible pour un travail productif. Les bras et les têtes réglables permettent d'orienter la lumière avec précision – idéal pour se concentrer sur la lecture, l'écriture ou les activités créatives. Les modèles à température de couleur variable s'adaptent à vos besoins : d'une lumière froide pour le travail à une lumière chaude pour les moments de détente. Les lampes de bureau au design compact et technologiquement sophistiqué assurent un confort optimal sur le lieu de travail.

Bureaulampen vormen een flexibele verlichting om productief te werken. Instelbare armen en kop maken het mogelijk om het licht precies te richten: ideaal om geconcentreerd te lezen, schrijven of creatief bezig te zijn. Modellen met variabele lichtkleur passen zich aan de individuele vereisten aan: van koel werklicht tot warm licht voor ontspannen momenten. Omdat ze compact in design en technisch doordacht zijn, zorgen bureaulampen voor maximaal comfort op de werkplek.

Desk luminaires provide flexible lighting to support productive work. Adjustable arms and heads allow for precise light positioning – ideal for focused reading, writing or creative tasks. Models with variable light colour can be tailored to individual needs, from cool light for working to warm tones for more relaxed moments. With their compact design and smart technical features, desk luminaires ensure maximum comfort at your workspace.





Numis QI

incl. 1x11W
1150lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. ⚡ 24VA
⌀440 ⇄ 180 ⇄ 430 mm

1 EAN 4000870 789100
78910 ⚡ Black 曲 Aluminium/Plastic

2 EAN 4000870 798843
79884 ⚡ White 曲 Aluminium/Plastic



Numis

incl. 1x11W
1150lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. ⚡ 24VA
⌀440 ⇄ 180 ⇄ 430 mm

1 EAN 4000870 780107
78010 ⚡ Black 曲 Aluminium/Plastic

2 EAN 4000870 780114
78011 ⚡ White 曲 Aluminium/Plastic

3 new EAN 4000870 780145
78014 ⚡ Silver 曲 Aluminium/Plastic





FlexBar

incl. 1x9,5W
1000lm, 3000 - 6500 K
230 V
∅362 ⇄ 725 ∅190 mm



1 EAN 4000870 789124

78912 ♂ Black 田 Aluminium/Plastic

2 EAN 4000870 789117

78911 ♂ White 田 Aluminium/Plastic

3 new EAN 4000870 795620

79562 ♂ Silver matt 田 Aluminium/Plastic





Darba

incl. 1x15 W
1640 lm, 4000 K
230/24 V, incl. 18 VA
∅425 ⇄ 167 ∅167 mm



1 new EAN 4000870 780169
78016 ⚙ Matt white 田 Metal/Plastic

Mejan

incl. 1x15 W
1640 lm, 4000 K
230/24 V, incl. 18 VA
∅604 ⇄ 162 ∅162 mm



2 new EAN 4000870 780176
78017 ⚙ Black matt 田 Metal/Plastic

3 new EAN 4000870 780152
78015 ⚙ Matt white 田 Metal/Plastic





Assistance

Klem- und Steckerleuchten sind flexibel einsetzbar und sorgen genau dort für Licht, wo es gebraucht wird – ob am Bett, Schreibtisch oder in der Küche. Durch einfaches Ankleben oder Einstecken bieten sie eine schnelle Lösung ohne Montageaufwand.

Das Nachtlicht Esby sorgt für Orientierung in dunklen Fluren oder Kinderzimmern. Als kompakte Zusatzbeleuchtung ist sie eine praktische Ergänzung zum Hauptlicht.

Les lampes à pince et à fiche sont flexibles et fournissent de la lumière exactement là où elle est nécessaire – que ce soit près du lit, au bureau ou dans la cuisine. Par simple serrage ou enfilage, elles constituent une solution rapide qui ne nécessite aucun montage.

La veilleuse Esby permet de s'orienter dans les couloirs sombres ou les chambres d'enfants. En tant qu'éclairage additionnel compact, elle est le complément pratique de la lumière principale.

Klem- en stekkerlampen zijn flexibel in gebruik en zorgen voor licht precies daar waar het nodig is, of dit nu op bed, op het bureau of in de keuken is. Door de armaturen gemakkelijk te klemmen of in te steken vormen ze een snelle oplossing zonder te monteren.

De nachtlamp Esby zorgt voor oriëntatie in donkere gangen of kinderkamers. Als compacte extra verlichting is ze een praktische aanvulling op de hoofdverlichting.

Clip-on and plug-in lights offer versatile lighting exactly where it's needed – whether by the bed, at a desk, or in the kitchen. Easily attached or plugged in, they provide a quick, fuss-free solution with no installation required.

The Esby night light provides orientation in dark hallways or children's rooms. As a compact auxiliary lighting, it's a practical addition to the main lighting.



1

2

3

4

5

6

7

Vitis
 max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀370 ⌀110 mm
1 EAN 4000870 954300
95430 ⚡ Black Metal/Plastic
2 EAN 4000870 954317
95431 ⚡ White Metal/Plastic

Junus
 max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀390 ⌀110 mm
3 EAN 4000870 954270
95427 ⚡ Black Metal/Plastic
4 EAN 4000870 954287
95428 ⚡ White Metal/Plastic

Finja
 max. 35 W, GU10
 230 V
 ⌀330 ⌀51 ⇄115 mm
5 EAN 4000870 954263
95426 ⚡ Chrome matt Metal/Plastic

Gryps
 max. 40 W, E14
 230 V
 ⌀150 ⌀60 ⇄115 mm
6 EAN 4000870 998250
99825 ⚡ Brushed iron Metal/Plastic

Esby
 incl. 1×0,02 W
 3 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀80 ⇄80 ⇄58 mm
7 EAN 4000870 924938
92493 ⚡ White Plastic

Pour la France:
 (Diagram showing a plug being inserted into a socket)

Pour la France:
 (Diagram showing a plug being inserted into a socket)

Incl. **On/Off**

Incl. **On/Off**

Incl. **On/Off**

Incl. **On/Off**

Incl. **On/Off**

Incl. **On/Off**

Incl. **On/Off**


Wall & Ceiling



Wand- und Deckenleuchten vereinen Funktionalität und Ästhetik und sorgen für eine gleichmäßige Beleuchtung. Sie lassen sich flexibel an Wänden oder Decken montieren und passen sich unterschiedlichsten Raumkonzepten an. Durch ihre Vielseitigkeit bieten sie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und tragen dazu bei, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Mit modernen Designs und unterschiedlichen Ausstattungsvarianten bieten Wand- und Deckenleuchten eine perfekte Lösung für jede Raumgestaltung.

Les appliques et plafonniers allient fonctionnalité et esthétique et assurent un éclairage uniforme. Ils peuvent être montés de manière flexible sur les murs ou les plafonds et s'adaptent aux concepts d'aménagement les plus divers. Grâce à leur polyvalence, ils offrent de nombreuses possibilités d'aménagement et contribuent à créer une atmosphère agréable. Avec des designs modernes et différentes variantes d'équipement, les appliques et plafonniers offrent une solution parfaite pour chaque type de pièce.

Wand- en plafondlampen verbinden functionaliteit met esthetiek en zorgen voor een gelijkmatige verlichting. Ze kunnen flexibel aan wanden of plafonds worden gemonteerd en passen zich aan uiteenlopende interieurs aan. Door hun veelzijdigheid bieden ze talloze ontwerpmogelijkheden en zorgen ze voor een aangename sfeer. Met moderne designs en verschillende uitvoeringen vormen wand- en plafondlampen een perfecte oplossing voor elk interieur.





Wall and ceiling luminaires combine functionality with aesthetic appeal, delivering uniform, consistent illumination. They can be mounted flexibly on walls or ceilings, making them suitable for a wide range of interior design concepts. Thanks to their versatility, they offer numerous design possibilities and help create a welcoming, comfortable atmosphere. With modern designs and a variety of features, wall and ceiling luminaires provide an ideal solution for any room layout.





100%

50%

25%



3 step dim



Ardora

incl. 1x31 W
2956 lm, 2700 K



230 V

85,5 ø450 mm

EAN 4000870 709061

70906 White Metal/Plastic





**Casca Smart**

2500lm, 2200 - 6500 K
230 V

71 Ø400 mm

new EAN 4000870 754160

75416 Black matt Plastic/Metal



**Casca Smart**

2500lm, 2200 - 6500 K
230 V

71 Ø400 mm

new EAN 4000870 754146

75414 Matt white Plastic/Metal


**Casca Smart**

2500lm, 2200 - 6500 K
230 V

71 Ø400 mm

new EAN 4000870 754153

75415 Matt aluminium Plastic/Metal





Casca

incl. 1x23 W
2800 lm, 3000 - 6500 K

230 V

⌀71 ø400 mm

EAN 4000870 710975

71097 ⚡ Black matt 田 Metal/Plastic



Casca

incl. 1x16 W
2100 lm, 3000 - 6500 K

230 V

⌀71 ø300 mm

EAN 4000870 710968

71096 ⚡ Black matt 田 Metal/Plastic



Casca

incl. 1x23 W
2800 lm, 3000 - 6500 K

230 V

⌀71 ø400 mm

EAN 4000870 789476

78947 ⚡ Matt white 田 Metal/Plastic



Casca

incl. 1x16 W
2100 lm, 3000 - 6500 K

230 V

⌀71 ø300 mm

EAN 4000870 789469

78946 ⚡ Matt white 田 Metal/Plastic



Casca

incl. 1x23 W
2800 lm, 3000 - 6500 K

230 V

⌀71 ø400 mm

EAN 4000870 710951

71095 ⚡ Matt aluminium 田 Metal/Plastic



Casca

incl. 1x16 W
2100 lm, 3000 - 6500 K

230 V

⌀71 ø300 mm

EAN 4000870 710944

71094 ⚡ Matt aluminium 田 Metal/Plastic



**Jaron**

incl. 1×26,5 W

3000 lm, 2700 K

230 V

⌀90 ø410 mm

EAN 4000870 967843

96784 ⚙ Black matt 📦 Plastic/Metal**Jaron**

incl. 1×26,5 W

3000 lm, 2700 K

230 V

⌀90 ø410 mm

EAN 4000870 967836

96783 ⚙ Matt white 📦 Plastic/Metal**Egron**

incl. 1×16 W


1800 lm, 2700 K

230 V

⌀58 ø360 mm

EAN 4000870 967850

96785 ⚙ Black matt 📦 Plastic/Metal



Spaceglow One

incl. 1x34,5 W
3900 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀87 ø390 mm

EAN 4000870 710562

71056 ⚡ Black matt 田 Plastic/Metal



Spaceglow Two

incl. 1x14 W
1700 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀48 ø200 mm

EAN 4000870 710371

71037 ⚡ Black matt 田 Plastic/Metal



Spaceglow Three

incl. 1x21 W
2400 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀60 ø400 mm

EAN 4000870 710388

71038 ⚡ Black matt 田 Plastic/Metal



Spaceglow Four

incl. 1x22 W
2720 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀50 ø390 mm

EAN 4000870 710395

71039 ⚡ Black matt 田 Plastic/Metal



**Oka**

incl. 1x24 W
2500 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀ 105 ø 360 mm

EAN 4000870 710845

71084 ⚙ Black matt 𐀀 Plastic


**Oka**

incl. 1x24 W
2500 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀ 105 ø 360 mm

EAN 4000870 710838

71083 ⚙ Wood look 𐀀 Plastic

**Tega**

incl. 1x22,5 W
2400 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀ 64 ø 334 mm

EAN 4000870 710869

71086 ⚙ Black matt 𐀀 Plastic

**Tega**

incl. 1x22,5 W
2400 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀ 64 ø 334 mm

EAN 4000870 710852

71085 ⚙ Wood look 𐀀 Plastic





Volea

incl. 1x4 / 1x18,5 W
500 + 2400 lm, 3000 K
230 V

Ø 64 ø400 mm

EAN 4000870 711804

71180 Black/Gold 曲 Plastic




Volea

incl. 1x4 / 1x18,5 W
500 + 2400 lm, 3000 K
230 V

Ø 64 ø400 mm

EAN 4000870 711798

71179 White/Silver 曲 Plastic



Volea

incl. 1x3,5 / 1x13 W
470 + 1650 lm, 3000 K
230 V

Ø 64 ø320 mm

EAN 4000870 711781

71178 Black/Gold 曲 Plastic



Volea

incl. 1x3,5 / 1x13 W
470 + 1650 lm, 3000 K
230 V

Ø 64 ø320 mm

EAN 4000870 711774

71177 White/Silver 曲 Plastic



Volea Pendant suspension

230 V

Ø 25 mm Ø 70-150 cm
ø100 mm

EAN 4000870 711828

71182 Black/Silver 曲 Metal



Volea Pendant suspension

230 V

Ø 25 mm Ø 70-150 cm
ø100 mm

EAN 4000870 711811

71181 White/Silver 曲 Metal



**Rainbow**

incl. 1×38,5W
4750 lm, 3000 - 6500 K
230V

⌀70 ⌀475 mm

EAN 4000870 705452

70545 ⚙ Black/White 🔄 Plastic/Metal

**Rainbow**

incl. 1×38,5W
4750 lm, 3000 - 6500 K
230V

⌀75 ⌀485 mm

EAN 4000870 705476

70547 ⚙ Chrome/White 🔄 Plastic/Metal

**Rainbow**

incl. 1×22W
2650 lm, 3000 - 6500 K
230V

⌀70 ⌀375 mm

EAN 4000870 705445

70544 ⚙ Black/White 🔄 Plastic/Metal




**Rainbow**

incl. 1×22W
2650 lm, 3000 - 6500 K
230V

⌀75 ⌀380 mm

EAN 4000870 705469

70546 ⚙ Chrome/White 🔄 Plastic/Metal



incl.



incl.






Amalie

incl. 1x16 W
1800 lm, 2700 K
230 V

⌀57 ⌀280 mm

EAN 4000870 967782

96778 ⚙ Black matt 🗪 Aluminium/Plastic



Malik

incl. 1x13,5 W
1320 lm, 2700 K
230 V

⌀57 ⌀280 mm

EAN 4000870 967805

96780 ⚙ Black matt 🗪 Plastic



Malik

incl. 1x13,5 W
1320 lm, 2700 K
230 V

⌀57 ⌀280 mm

EAN 4000870 967799

96779 ⚙ White 🗪 Plastic



Maro

incl. 1x6,8 W
810 lm, 3000 K
230 V

⌀88,5 ⌀155 mm

EAN 4000870 710814

71081 ⚙ White 🗪 Plastic



Maro

incl. 1x6,8 W
810 lm, 3000 K
230 V

⌀88,5 ⇄ 155 ⇄ 155 mm

EAN 4000870 710821

71082 ⚙ White 🗪 Plastic



**Liska**

max. 3×20 W, E27
230 V

⌀ 150 ø450 mm

EAN 4000870 796504

79650 🌳 Wood 📐 Wood/Metal

**Mari**

max. 2×20 W, E27
230 V

⌀ 130 ø380 mm

EAN 4000870 709528

70952 🌳 Beige 📐 Fabric

**Argon**

incl. 1×4,8 W
358 lm, 3000 K
230 V
⌀ 60 ø97 mm

EAN 4000870 797082

79708 🌳 White/Brushed aluminium 📐 Metal





Leonis II HF-Sensor

incl. 1x16,5 W
2420 lm, 3000 - 5700 K
230 V
ø80 ø280 mm
new EAN 4000870 754078
75407 ⚙ White 📦 Plastic



Leonis II

incl. 1x16,5 W
2420 lm, 3000 - 5700 K
230 V
ø80 ø280 mm
new EAN 4000870 754061
75406 ⚙ White 📦 Plastic




**Luiana HF-Sensor**

incl. 1×16,5 W
2420 lm, 3000 - 5700 K
230 V

⌀ 65 ø280 mm

new EAN 4000870 754092

75409 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Luiana**

incl. 1×16,5 W
2420 lm, 3000 - 5700 K
230 V

⌀ 65 ø280 mm

new EAN 4000870 754085

75408 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Axin**

max. 2×18 W, E27
230 V

⌀ 95 ø350 mm

new EAN 4000870 710593

71059 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Axin**

max. 18 W, E27
230 V

⌀ 74 ø255 mm

EAN 4000870788981

78898 ⚙ White 𐀀 Plastic





Wallwasher Stine

incl. 1x13 / 1x4 W
1400 + 410 lm, 2700 K
230 V
Ø171 ⇄ 550 Ø131 mm

EAN 4000870 795095

79509 ⚙ Black matt 田 Aluminium



Wallwasher Stine

incl. 1x13 / 1x4 W
1400 + 410 lm, 2700 K
230 V
Ø171 ⇄ 550 Ø131 mm

EAN 4000870 795101

79510 ⚙ Matt white 田 Aluminium



Wallwasher Ranva

incl. 1x13 / 1x2 W
1400 + 210 lm, 2700 K
230 V
Ø33 ⇄ 550 Ø195 mm

EAN 4000870 795057

79505 ⚙ Black matt 田 Aluminium



Wallwasher Ranva

incl. 1x13 / 1x2 W
1400 + 210 lm, 2700 K
230 V
Ø33 ⇄ 550 Ø195 mm

EAN 4000870 795064

79506 ⚙ Matt white 田 Aluminium



**Lucille**

incl. 1x17 W
2100 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 ⇄ 600 ↗ 100 mm
EAN 4000870 712054
71205 ⚡ Black 金属 Metal

**Lucille**

incl. 1x18 W
2000 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 ⇄ 600 ↗ 100 mm
EAN 4000870 795163
79516 ⚡ White 金属 Metal

**Lucille**

incl. 1x17 W
2100 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 ⇄ 600 ↗ 100 mm
EAN 4000870 712078
71207 ⚡ Matt aluminium 金属 Metal

**Lucille**

incl. 1x11 W
1300 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 ⇄ 400 ↗ 100 mm
EAN 4000870 712047
71204 ⚡ Black 金属 Metal


**Lucille**

incl. 1x11,5 W
1200 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 ⇄ 400 ↗ 100 mm
EAN 4000870 795156
79515 ⚡ White 金属 Metal

**Lucille**

incl. 1x11 W
1300 lm, 2700 K
230 V
Ø 50 ⇄ 400 ↗ 100 mm
EAN 4000870 712061
71206 ⚡ Matt aluminium 金属 Metal





Bar

incl. 1x10,5 W
1500 lm, 2700 K
230 V, incl. ⏏ 12 VA
⌀70 ⇄400 ⌀100 mm

EAN 4000870 707913

70791 ⏏ White ⏏ Aluminium



Bar

incl. 1x5,5 W
765 lm, 2700 K
230 V, incl. ⏏ 6 VA
⌀70 ⇄200 ⌀100 mm

EAN 4000870 707906

70790 ⏏ White ⏏ Aluminium



Bocca

incl. 2x2,73 W
2x305 lm, 2700 K
230 V, incl. ⏏ 6 VA
⌀100 ⇄140 ⌀52 mm

EAN 4000870 707920

70792 ⏏ White ⏏ Aluminium



**Tharin**

incl. 2x 3,7W
640lm, 3000 K
230 V
∅250 ⇄120 ∅104 mm

new EAN 4000870 712511

71251 ⚙ Black 𐀀 Stainless steel

**Tharin**

incl. 2x 3,7W
640lm, 3000 K
230 V
∅250 ⇄120 ∅104 mm

new EAN 4000870 712528

71252 ⚙ White 𐀀 Stainless steel

**Tharin**

incl. 2x 3,7W
640lm, 3000 K
230 V
∅250 ⇄120 ∅104 mm

new EAN 4000870 712535

71253 ⚙ Silver 𐀀 Stainless steel

**Tharin**

incl. 2x 3,7W
640lm, 3000 K
230 V
∅250 ⇄120 ∅104 mm

new EAN 4000870 712542

71254 ⚙ Gold 𐀀 Stainless steel





2Form
incl. 1×8 / 1×8 W
1010 + 1010 lm, 4000 K
230 V
∅ 150 ⇄ 350 ∅ 45 mm
new EAN 4000870 711675
71167 ∅ White/Black 田 Acrylic/Metal



2Form
incl. 1×7 / 1×5,5 W
860 + 730 lm, 4000 K
230 V
∅ 195 ⇄ 230 ∅ 50 mm
new EAN 4000870 711668
71166 ∅ White/Black 田 Acrylic/Metal



2Form
incl. 1×13 / 1×9 W
1600 + 1125 lm, 4000 K
230 V
∅ 240 ⇄ 240 ∅ 50 mm
new EAN 4000870 711644
71164 ∅ White/Black 田 Acrylic/Metal



2Form
incl. 1×9,5 / 1×7 W
1190 + 870 lm, 4000 K
230 V
∅ 240 ∅ 50 mm
new EAN 4000870 711651
71165 ∅ White/Black 田 Acrylic/Metal

**2Form**

incl. 1×12,5 / 1×3,6 W
1570 + 460 lm, 4000 K
230 V

∅240 ⇄240 ↗40 mm

new EAN 4000870 711682

71168 ⚙ White/Black 📦 Acrylic/Metal

**2Form**

incl. 1×9 / 1×3,5 W
1160 + 430 lm, 4000 K
230 V

∅240 ↗40 mm

new EAN 4000870 711699

71169 ⚙ White/Black 📦 Acrylic/Metal





Spotlights

Vielseitig, modern und individuell anpassbar – Spotlights setzen gezielte Lichtakzente und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Durch schwenkbare Spotköpfe lässt sich die Beleuchtung mühelos ausrichten, perfekt für Wohnräume, Flure oder Küchen. Die Wahl des Leuchtmittels bleibt frei, sodass Helligkeit und Lichtfarbe flexibel gestaltet werden können. Ob klassisch aus Metall oder mit stilvollen Holzelementen – verschiedene Designs ermöglichen eine harmonische Integration in jedes Einrichtungskonzept. Eine durchdachte Lösung für funktionales und stilvolles Licht.

Polyvalents, modernes et personnalisables, les spots placent des accents lumineux ciblés et créent une atmosphère agréable. Les têtes de spot orientables permettent de diriger la lumière facilement, ce qui est parfait pour les pièces à vivre, les couloirs ou les cuisines. Le choix de l'ampoule est flexible, ce qui permet de moduler la luminosité et la température de couleur. Que ce soit en métal classique ou avec des éléments en bois stylés, différents designs permettent une intégration harmonieuse dans chaque concept d'aménagement. Une solution bien pensée pour un éclairage fonctionnel et stylé.

Veelzijdig, modern en individueel aanpasbaar: spotlights zetten gerichte lichtaccenten en creëren een aangename sfeer. Door hun zwenkbare spotkoppen kan de verlichting gemakkelijk worden gericht, perfect voor woonkamers, gangen en keukens. Het verlichtingsmiddel kan vrij worden gekozen, zodat de helderheid en lichtkleur flexibel kunnen worden samengesteld. Klassiek van metaal of toch met stijlvolle houtelementen? Verschillende designs maken het mogelijk om de spots harmonieus te integreren in elk interieur. Een doordachte oplossing voor functioneel en stijlvol licht.

Versatile, contemporary, and individually adaptable – spotlights create targeted light accents while adding a warm and inviting atmosphere. Thanks to swivelling spot heads, the light can be directed effortlessly, making them ideal for living spaces, hallways or kitchens. You're free to choose your preferred lamp, allowing for flexible control over brightness and light colour. Whether in classic metal finishes or with stylish wooden details, a variety of designs ensures they integrate seamlessly into any interior scheme. A smart solution for lighting that's both functional and stylish.



**Lanka**

max. 4×20 W, E14
230 V
⌀410 ⇄348 ⌀152 mm
EAN 4000870 667699
66769 ⚙ Black 🪵 Wood

**Lanka**

max. 3×20 W, E14
230 V
⌀180 ⇄530 ⌀152 mm
EAN 4000870 667682
66768 ⚙ Black 🪵 Wood

**Lanka**

max. 2×20 W, E14
230 V
⌀180 ⇄367 ⌀152 mm
EAN 4000870 667675
66767 ⚙ Black 🪵 Wood

**Lanka**

max. 20 W, E14
230 V
⌀183 ⇄120 ⌀152 mm
EAN 4000870 667668
66766 ⚙ Black 🪵 Wood





Davy
max. 4×20W, E27
230V
⌀164 ⇄825 ↻112 mm
EAN 4000870 667620
66762 ⚙ Black 📦 Metal



Davy
max. 3×20W, E27
230V
⌀164 ⇄625 ↻112 mm
EAN 4000870 667613
66761 ⚙ Black 📦 Metal



Davy
max. 2×20W, E27
230V
⌀164 ⇄425 ↻112 mm
EAN 4000870 667606
66760 ⚙ Black 📦 Metal



Davy
max. 20W, E27
230V
⌀140 ⇄112 ↻147 mm
EAN 4000870 667590
66759 ⚙ Black 📦 Metal



Arvid
max. 4×20W, E27
230V
⌀155 ⇄520 ↻72 mm
EAN 4000870 667736
66773 ⚙ Black 📦 Wood



Arvid
max. 3×20W, E27
230V
⌀155 ⇄420 ↻72 mm
EAN 4000870 667729
66772 ⚙ Black 📦 Wood



Arvid
max. 2×20W, E27
230V
⌀155 ⇄250 ↻72 mm
EAN 4000870 667712
66771 ⚙ Black 📦 Wood



Arvid
max. 20W, E27
230V
⌀155 ⇄50 ↻160 mm
EAN 4000870 667705
66770 ⚙ Black 📦 Wood



**Spotlight Teja**

max. 3×10 W, GU10
230 V
⌀ 120 ⇄ 500 ↗ 52 mm
EAN 4000870 667002
66700 ↗ Satin nickel 𠂇 Metal

**Spotlight Teja**

max. 2×10 W, GU10
230 V
⌀ 120 ⇄ 308 ↗ 52 mm
EAN 4000870 666999
66699 ↗ Satin nickel 𠂇 Metal

**Spotlight Teja**

max. 10 W, GU10
230 V
⌀ 100 ⇄ 52 ↗ 120 mm
EAN 4000870 666982
66698 ↗ Satin nickel 𠂇 Metal

**Spotlight Teja**

max. 3×10 W, GU10
230 V
⌀ 120 ⇄ 500 ↗ 52 mm
EAN 4000870 667040
66704 ↗ White 𠂇 Metal

**Spotlight Teja**

max. 2×10 W, GU10
230 V
⌀ 120 ⇄ 308 ↗ 52 mm
EAN 4000870 667033
66703 ↗ White 𠂇 Metal

**Spotlight Teja**

max. 10 W, GU10
230 V
⌀ 100 ⇄ 52 ↗ 120 mm
EAN 4000870 667026
66702 ↗ White 𠂇 Metal





Carolina

max. 4×10W, GU10

230V

⌀124 ⇄584 ⌀80 mm

EAN 4000870 667460

66746 ⚙️ Nickel matt 🏠 Metal



Carolina

max. 3×10W, GU10

230V

⌀124 ⇄482 ⌀80 mm

EAN 4000870 667453

66745 ⚙️ Nickel matt 🏠 Metal



Carolina

max. 2×10W, GU10

230V

⌀124 ⇄305 ⌀80 mm

EAN 4000870 667446

66744 ⚙️ Nickel matt 🏠 Metal



Carolina

max. 10W, GU10

230V

⌀110 ⌀80 mm

EAN 4000870 667439

66743 ⚙️ Nickel matt 🏠 Metal

**Carolina**

max. 4x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 584 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667545

66754 ⚙ Matt white 🏠 Metal**Carolina**

max. 3x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 428 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667651

66765 ⚙ Matt white 🏠 Metal**Carolina**

max. 2x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 305 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667644

66764 ⚙ Matt white 🏠 Metal**Carolina**

max. 10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ø 80 mm

EAN 4000870 667637

66763 ⚙ Matt white 🏠 Metal**Carolina**

max. 4x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 584 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667583

66758 ⚙ Black matt 🏠 Metal**Carolina**

max. 3x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 428 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667576

66757 ⚙ Black matt 🏠 Metal**Carolina**

max. 2x10 W, GU10

230 V

⌀ 124 ⇄ 305 ⌀ 80 mm

EAN 4000870 667569

66756 ⚙ Black matt 🏠 Metal**Carolina**

max. 10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ø 80 mm

EAN 4000870 667552

66755 ⚙ Black matt 🏠 Metal



Wall-mounted reading luminaires

Die Wandleseleuchten verbinden funktionale Beleuchtung mit durchdachtem Design und eignen sich ideal für Schlaf-, Wohn- oder Eingangsbereiche. Einige Modelle verfügen über eine integrierte Ablagefläche, für zusätzlichen Stauraum. Dank der steckerfertigen Ausstattung mit hochwertigem, 1,20 m langem Textilkabel lassen sich die Leuchten schnell und unkompliziert an der Wand platzieren. Für noch mehr Flexibilität ist das Kabel abnehmbar – ideal für den direkten Stromanschluss. Die integrierte USB-C Ladebuchse ermöglicht das Laden von Handy oder Klein-elektronik mit bis zu 10 W Ladeleistung. So bieten die Leuchten praktische Zusatzfunktionen und setzen gleichzeitig stilvolle Akzente an der Wand.

Les liseuses murales allient un éclairage fonctionnel à un design bien pensé et sont idéales pour les chambres à coucher, les salons ou les entrées. Certains modèles disposent d'une tablette intégrée, pour un espace de rangement supplémentaire. Grâce à leur câble textile de haute qualité d'une longueur de 1,20 m, les luminaires sont prêts à brancher et peuvent être placés rapidement et facilement sur le mur. Le câble est amovible pour encore plus de flexibilité – idéal pour une connexion électrique directe. La prise de charge USB-C intégrée permet de charger un téléphone portable ou de petits appareils électroniques avec une puissance de charge allant jusqu'à 10 W. Les luminaires offrent ainsi des fonctions supplémentaires pratiques tout en apportant une touche de style à vos murs.

De wandleeslampen verbinden een functionele verlichting met een doordacht design. Ze zijn geschikt voor slaapkamers, woonkamers en ingangen. Enkele modellen beschikken over een geïntegreerd legplankje voor extra opbergruimte. Dankzij de stekkerklare uitrusting met een hoogwaardige textielkabel van 1,20 m lang kunnen de armaturen snel en gemakkelijk aan de wand worden geplaatst.

Voor nog meer flexibiliteit is de kabel afneembaar: ideaal voor een directe stroomaansluiting. Dankzij de geïntegreerde USB-C-oplaadaansluiting kunt u uw smartphone of ander klein toestel met max. 10 W laadvermogen opladen. Zo bieden de armaturen praktische extra functies en zetten ze tegelijkertijd stijlvolle accenten aan de wand.

Wall-mounted reading luminaires combine practical illumination with clever design, making them ideal for bedrooms, living areas or entrance spaces. Some models feature an integrated shelf for additional storage. Thanks to the plug-in design with a high-quality 1.2-metre fabric cable, the luminaires can be installed quickly and easily. For added flexibility, the cable is detachable – perfect for direct mains connection. An integrated USB-C charging port allows you to charge your phone or small electronic devices with up to 10 W of power. These luminaires offer practical extra features while adding a stylish touch to your walls.




Serra

incl. 1x5,5 / 1x2,6 W
650 + 200 lm, 2700 K
230 V
Ø 120 ⇄ 300 Ø 111,5 mm

EAN 4000870 711033

71103 ⚙ Matt white/Black matt 📏 Metal




Serra

incl. 1x5,5 / 1x2,6 W
650 + 200 lm, 2700 K
230 V
Ø 120 ⇄ 300 Ø 111,5 mm

EAN 4000870 711026

71102 ⚙ Matt white/Black matt 📏 Metal




Jarina

incl. 1x4,5 / 1x1,6 W
540 + 200 lm, 3000 K
230 V
Ø 200 ⇄ 350 Ø 170 mm

EAN 4000870 967737

96773 ⚙ Black matt 📏 Metal




Jarina

incl. 1x4,5 / 1x1,6 W
540 + 200 lm, 3000 K
230 V
Ø 200 ⇄ 350 Ø 170 mm

EAN 4000870 967720


96772 ⚙ Matt white 📏 Metal





Jerik

incl. 1x2,4 W
225 lm, 3000 K
230 V
Ø 128 ⇄ 182 ⌀ 87 mm
new EAN 4000870 711071
71107 ⚙ Black matt 𐀀 Metal



Jerik

incl. 1x2,4 W
225 lm, 3000 K
230 V
Ø 128 ⇄ 182 ⌀ 87 mm
new EAN 4000870 711064
71106 ⚙ Matt white 𐀀 Metal



Devara

max. 40 W, E27
230 V
Ø 130 ⇄ 400 ⌀ 170 mm
EAN 4000870 967751
96775 ⚙ Black matt 𐀀 Metal



Devara

max. 40 W, E27
230 V
Ø 130 ⇄ 400 ⌀ 170 mm
EAN 4000870 967744
96774 ⚙ Matt white 𐀀 Metal



Perfect match – not incl.



Malena

max. 5 W, GU10
230 V
Ø 350 ⇄ 220 ⌀ 189 mm
EAN 4000870 710999
71099 ⚙ Black matt 𐀀 Metal



Malena

max. 5 W, GU10
230 V
Ø 350 ⇄ 220 ⌀ 189 mm
EAN 4000870 710982
71098 ⚙ Matt white 𐀀 Metal




**Hulda**

incl. 1x2,5 W
200 lm, 3000 K
230 V

⌀ 180 ⇄ 65 ⌀ 82 mm

EAN 4000870 711095

71109 ⚙ Black matt 𐀀 Metal



**Hulda**

incl. 1x2,5 W
200 lm, 3000 K
230 V

⌀ 180 ⇄ 65 ⌀ 82 mm

EAN 4000870 711088

71108 ⚙ Matt white 𐀀 Metal


**Tabari**

incl. 1x3,2 / 1x1,2 W
300 + 160 lm, 3000 K
230 V

⌀ 75 ⌀ 140 mm

EAN 4000870 789186

78918 ⚙ White/Chrome 𐀀 Metal

**Halina**

incl. 1x2,4 W
220 lm, 2700 K
230 V

⌀ 256 ⇄ 170 ⌀ 144,5 mm

EAN 4000870 711019

71101 ⚙ Black matt 𐀀 Metal

**Halina**

incl. 1x2,4 W
220 lm, 2700 K
230 V

⌀ 256 ⇄ 170 ⌀ 144,5 mm

EAN 4000870 711002

71100 ⚙ Matt white 𐀀 Metal





Picture & Mirror luminaires

Die Bilderleuchten setzen Kunstwerke und Fotografien gezielt in Szene und verbinden funktionale Beleuchtung mit ästhetischem Anspruch. Erhältlich in verschiedenen Farben und Längen, lassen sie sich harmonisch an unterschiedliche Rahmen und Raumkonzepte anpassen. Ihr gerichtetes Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung oder Schatten.

Die Spiegelleuchte Regula II wird seitlich neben dem Spiegel platziert und überzeugt durch ihr minimalistisches Design. Bestückt mit passenden Leuchtmitteln entsteht ein individueller Look, der stilvolle Lichtakzente setzt.

Les éclairages de tableaux mettent en valeur les œuvres d'art et les photographies de manière ciblée et allient éclairage fonctionnel à exigence esthétique. Disponibles en différentes couleurs et longueurs, elles s'adaptent harmonieusement à différents cadres et concepts d'aménagement. Leur lumière dirigée assure un éclairage uniforme sans éblouissement ni ombre.

L'éclairage de miroir Regula II est placé sur le côté du miroir et se distingue par son design minimaliste. Équipé d'ampoules adaptées, il crée un look personnalisé qui apporte des accents lumineux stylés.

De schilderijlampen accentueren kunstwerken en foto's en verbinden functionele verlichting met het esthetische aspect. De lampen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en lengtes, waardoor ze perfect in verschillende ruimtes en interieurs passen. Hun gerichte licht zorgt voor een gelijkmatige verlichting zonder verblinding of schaduwen.

De spiegellamp Regula II wordt naast de spiegel geplaatst en maakt indruk met haar minimalistische design. Als het armatuur uitgerust is met passende verlichtingsmiddelen, dan ontstaat er een individuele look die stijlvolle lichtaccenten zet.

Picture luminaires are designed to showcase artwork and photographs, combining functional illumination with a refined aesthetic. Available in a range of colours and lengths, they can be seamlessly integrated with different frame styles and interior design concepts. Their directed light ensures uniform illumination without glare or shadows.

The Regula II mirror luminaires are mounted to the side of the mirror and feature a minimalist design. When paired with suitable lamps, they create a distinctive look that adds stylish light accents.



**Mingo**

incl. 1×11 W
1250 lm, 3000 K
230 V
⌀50 ⇄615 ↗175 mm
EAN 4000870 955659
95565 ↗ Black ▣ Metal

**Mingo**

incl. 1×11 W
1250 lm, 3000 K
230 V
⌀50 ⇄615 ↗175 mm
EAN 4000870 955673
95567 ↗ Brushed aluminium ▣ Metal

**Mingo**

incl. 1×11 W
1250 lm, 3000 K
230 V
⌀50 ⇄615 ↗175 mm
EAN 4000870 955635
95563 ↗ Old brass ▣ Metal

**Mingo**

incl. 1×9,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀50 ⇄415 ↗175 mm
EAN 4000870 955642
95564 ↗ Black ▣ Metal/Plastic

**Mingo**

incl. 1×9,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀50 ⇄415 ↗175 mm
EAN 4000870 955666
95566 ↗ Brushed aluminium ▣ Metal/Plastic

**Mingo**

incl. 1×9,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀50 ⇄415 ↗175 mm
EAN 4000870 955628
95562 ↗ Old brass ▣ Metal/Plastic





Beam Sixty

incl. 1x11 W
1250 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄585 ↗190 mm

EAN 4000870 998939

99893 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Beam Sixty

incl. 1x11 W
1250 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄585 ↗190 mm

EAN 4000870 998908

99890 ⚙ Chrome 📏 Metal



Beam Sixty

incl. 1x11 W
1250 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄585 ↗190 mm

EAN 4000870 998960

99896 ⚙ Brushed nickel/Chrome 📏 Metal



Beam Fifty

incl. 1x7 W
850 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄450 ↗190 mm

EAN 4000870 998922

99892 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Beam Fifty

incl. 1x7 W
850 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄450 ↗190 mm

EAN 4000870 998892

99889 ⚙ Chrome 📏 Metal



Beam Fifty

incl. 1x8 W
850 lm, 2700 K
230 V

⌀46 ⇄450 ↗190 mm

EAN 4000870 998953

99895 ⚙ Brushed nickel/Chrome 📏 Metal





**Beam Thirty**


incl. 1x5W
630 lm, 2700 K
230 V
⌀46 ⇄290 ⌀190 mm
EAN 4000870 998915
99891 ⚙ White/Chrome 📏 Metal

**Beam Thirty**


incl. 1x5W
630 lm, 2700 K
230 V
⌀46 ⇄290 ⌀190 mm
EAN 4000870 998946
99894 ⚙ Brushed nickel/Chrome 📏 Metal

**Regula II**

max. 4x40 W, E14
230 V
⌀75 ⇄600 ⌀50 mm
new EAN 4000870 801017
80101 ⚙ Black 📏 Metal

**Regula II**

max. 4x40 W, E14
230 V
⌀75 ⇄600 ⌀50 mm
new EAN 4000870 801000
80100 ⚙ Chrome 📏 Metal



Panels



LED-Panels bieten flächiges, blendfreies Licht für jeden Raum. Wohnliche Modelle mit warmweißem Licht schaffen eine angenehme Atmosphäre, während funktionale Varianten mit hoher Helligkeit und Bewegungssensoren ideal für Flure oder Arbeitsbereiche sind. Feuchtraumgeeignete Panels mit Spritzwasserschutz sorgen auch im Bad für zuverlässige Beleuchtung. Smart steuerbare Ausführungen passen sich per App oder Sprachbefehl jeder Stimmung an – von hell und aktiv bis sanft und entspannt. Moderne Technik trifft auf zeitloses Design für flexible Lichtlösungen im Alltag.

Les panneaux LED offrent une lumière étendue et non éblouissante pour chaque pièce. Les modèles adaptés à l'habitat avec une lumière blanc chaud créent une atmosphère agréable, tandis que les variantes fonctionnelles avec une luminosité élevée et des détecteurs de mouvement sont idéales pour les couloirs ou les zones de travail. Les panneaux adaptés aux pièces humides avec protection anti-projections d'eau assurent également un éclairage fiable dans la salle de bain. Les versions à commande intelligente s'adaptent à tout type de situation par le biais d'une application ou d'une commande vocale – de lumineux et actif à doux et détendu. La technologie moderne rencontre le design intemporel pour des solutions d'éclairage flexibles au quotidien.

LED-panels zorgen voor egaal, niet-verblindend licht voor elke ruimte. Huiselijke modellen met warmwit licht creëren een aangename sfeer, terwijl functionele varianten met hoge helderheid en bewegingssensoren ideaal zijn voor gangen of werkkruimtes. Panels met spatwaterbescherming zijn geschikt voor vochtige ruimtes en zorgen ook in de badkamer voor een betrouwbare verlichting. Smart bestuurbare uitvoeringen kunnen via de app of spraakcommando worden aangepast aan elke sfeer – van helder en actief tot zacht en ontspannen. Moderne techniek gecombineerd met tijdloos design voor flexibele lichtoplossingen voor iedere dag.





LED panels provide broad, glare-free lighting for any room. Cosier models with warm white light create a welcoming atmosphere, while brighter, functional versions with motion sensors are ideal for hallways or workspaces. Moisture-resistant panels with splash protection ensure reliable lighting in bathrooms too. Smart controllable options can be adjusted via app or voice command to suit any mood – from bright and energising, to soft and relaxing. Combining modern technology with timeless design, LED panels offer flexible lighting solutions for everyday living.





smart
controllable
zigbee



Amaris Metal 230 V

RGBW & Tunable white = 2700 - 6500 K



⇄595 ⇄595 mm

White | 4000 lm | incl. 1x35 W EAN 4000870 798096 **79809**



⇄595 ⇄295 mm

White | 2300 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 798089 **79808**



⇄1195 ⇄295 mm

White | 4100 lm | incl. 1x35 W EAN 4000870 798102 **79810**



smart
controllable

zigbee



Velora  Metal 230 V

 Tunable white = 2700 - 6500 K



ø600 mm

 White | 4200 lm | incl. 1x32 W EAN 4000870 798966 **79896**

 Tunable white = 2700 - 6500 K




⇄595 ⇄595 mm

 White | 2650 lm | incl. 1x19,5 W EAN 4000870 798263 **79826**



⇄595 ⇄295 mm

 White | 2040 lm | incl. 1x15,5 W EAN 4000870 798270 **79827**



incl.



Velora Rainbow

Metal

230 V



RGBW & Tunable white = 2700 - 6500 K



⇄595 ⇄595 mm

White		3520 lm		incl. 1x31 W	EAN 4000870 799062 79906
Black		3520 lm		incl. 1x31 W	EAN 4000870 799093 79909




Velora

Metal

230 V



Warm white = 3000 K



⇄225 ⇄225 mm

White		1500 lm		incl. 1x12 W	EAN 4000870 798201 79820
-------	--	---------	--	--------------	------------------------------------

⇄295 ⇄295 mm

White		2100 lm		incl. 1x17 W	EAN 4000870 798218 79821
-------	--	---------	--	--------------	------------------------------------

⇄595 ⇄595 mm

White		4400 lm		incl. 1x34 W	EAN 4000870 798225 79822
-------	--	---------	--	--------------	------------------------------------


⇄595 ⇄295 mm

White		3300 lm		incl. 1x26 W	EAN 4000870 798232 79823
-------	--	---------	--	--------------	------------------------------------



Velora  Metal 230 V

 Warm white = 3000 K



ø400 mm

 White | 2100 lm | incl. 1x19 W EAN 4000870 798911
79891

↔225 ↔225 mm

 White | 1480 lm | incl. 1x13 W EAN 4000870 798164
79816

↔300 ↔300 mm

 White | 1860 lm | incl. 1x16,8 W EAN 4000870 798171
79817

↔600 ↔600 mm

 White | 4270 lm | incl. 1x34 W EAN 4000870 798188
79818

↔600 ↔300 mm

 White | 3280 lm | incl. 1x29 W EAN 4000870 798195
79819




Atria Shine

Plastic

230 V

  RGBW & Neutral white = 4000 K



ø293 mm				EAN 4000870 710180 71018
	Chrome matt		1800 lm incl. 1x12 W	

ø420 mm				EAN 4000870 710197 71019
	Chrome matt		2800 lm incl. 1x20 W	

⇄580 ⇄200 mm				EAN 4000870 710203 71020
	Chrome matt		2800 lm incl. 1x20 W	



Atria Shine Plastic 230 V

 Tunable white = 3000 - 6500 K



ø290 mm

 White | 2400 lm | incl. 1x19 / 1x2 W EAN 4000870 711910 **71191**

ø400 mm

 White | 3680 lm | incl. 1x32 / 1x3 W EAN 4000870 711927 **71192**



Atria Shine Plastic 230 V

 Warm white = 3000 K



ø290 mm

 White | 2400 + 150 lm | incl. 1x19 / 1x2 W EAN 4000870 711897 **71189**

ø400 mm

 White | 3680 + 280 lm | incl. 1x32 / 1x3 W EAN 4000870 711903 **71190**



B

A

G

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.

Ce produit comprend une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique B.

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse B.

This product contains a light source with energy efficiency class B.

IP44

Backlight

Atria Shine

Plastic

230 V

 White select = 3000 | 4000 | 6500 K

ø190 mm

 White		1520 lm		incl. 1x7,6 W	EAN 4000870 712702 new 71270
 Black		1520 lm		incl. 1x7,6 W	EAN 4000870 712719 new 71271
 Wood look		1520 lm		incl. 1x7,6 W	EAN 4000870 712726 new 71272
 Chrome matt		1520 lm		incl. 1x7,6 W	EAN 4000870 712696 new 71269

ø298 mm

 White		3000 lm		incl. 1x14,8 W	EAN 4000870 712757 new 71275
 Black		3000 lm		incl. 1x14,8 W	EAN 4000870 712764 new 71276
 Wood look		3000 lm		incl. 1x14,8 W	EAN 4000870 712771 new 71277
 Chrome matt		3000 lm		incl. 1x14,8 W	EAN 4000870 712740 new 71274

ø398 mm

 White		4160 lm		incl. 1x20,8 W	EAN 4000870 712573 new 71257
 Black		4160 lm		incl. 1x20,8 W	EAN 4000870 712580 new 71258
 Wood look		4160 lm		incl. 1x20,8 W	EAN 4000870 712603 new 71260
 Chrome matt		4160 lm		incl. 1x20,8 W	EAN 4000870 712788 new 71278

↔190 ↔190 mm

 White		1600 lm		incl. 1x8 W	EAN 4000870 712665 new 71266
 Black		1600 lm		incl. 1x8 W	EAN 4000870 712672 new 71267
 Wood look		1600 lm		incl. 1x8 W	EAN 4000870 712689 new 71268
 Chrome matt		1600 lm		incl. 1x8 W	EAN 4000870 712658 new 71265

↔298 ↔298 mm

 White		3140 lm		incl. 1x15,7 W	EAN 4000870 712559 new 71255
 Black		3140 lm		incl. 1x15,7 W	EAN 4000870 712566 new 71256
 Wood look		3140 lm		incl. 1x15,7 W	EAN 4000870 712597 new 71259
 Chrome matt		3140 lm		incl. 1x15,7 W	EAN 4000870 712733 new 71273



Atria Shine

Plastic

230 V

○ Neutral white = 4000 K



ø190 mm


White | 1340 lm | incl. 1x11,2 W EAN 4000870 711835
71183

ø293 mm

White | 2000 lm | incl. 1x16 W EAN 4000870 711842
71184

ø420 mm

White | 2800 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 711859
71185




Atria Shine

Plastic

230 V

White switch = 3000 | 4000 | 6500 K



↔580 ↗200 mm

White | 2700 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 799277
79927



Atria Shine

Plastic

230 V

Warm white = 3000 K



ø420 mm

Black | 2800 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 709993
70999

Neutral white = 4000 K



ø420 mm

Black | 2800 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 710135
71013

Warm white = 3000 K



⇄420 ⇄420 mm

Black | 2700 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 710029
71002

Chrome matt | 2700 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 709955
70995

Neutral white = 4000 K



⇄420 ⇄420 mm

Black | 2700 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 710166
71016

Chrome matt | 2700 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 710098
71009

Warm white = 3000 K



⇄580 ⇄200 mm

Black | 2700 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 710036
71003

Chrome matt | 2700 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 709962
70996

Neutral white = 4000 K



⇄580 ⇄200 mm

Black | 2700 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 710173
71017

Chrome matt | 2700 lm | incl. 1x22 W | EAN 4000870 710104
71010



Atria Shine Plastic 230 V

 Warm white = 3000 K



ø420 mm

 Wood look | 2800 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 710296
71029

 Neutral white = 4000 K



ø420 mm

 Wood look | 2800 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 710340
71034

 Warm white = 3000 K



⇄293 ⇄293 mm

 Wood look | 2000 lm | incl. 1x16 W EAN 4000870 710302
71030

 Neutral white = 4000 K



⇄293 ⇄293 mm

 Wood look | 2000 lm | incl. 1x16 W EAN 4000870 710357
71035

 Warm white = 3000 K



⇄580 ⇄200 mm

 Wood look | 2700 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 710319
71031

 Neutral white = 4000 K



⇄580 ⇄200 mm

 Wood look | 2800 lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 710364
71036



Atria Shine Plastic 230 V

Warm white = 3000 K



⇄ 580 ⇄ 200 mm

White		2700 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 799253
					79925

Neutral white = 4000 K



⇄ 580 ⇄ 200 mm

White		2700 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 799260
					79926



Alya

Plastic

230 V



White select = 3000 | 4000 | 6500 K



ø230 mm

White

2200 lm

incl. 1x17 W

EAN 4000870 711866
71186



ø300 mm

White

3450 lm

incl. 1x29 W

EAN 4000870 711873
71187



ø400 mm

White

4300 lm

incl. 1x35 W

EAN 4000870 711880
71188



Atria Plastic 230 V

  Warm white = 2700 K



ø220 mm				
 White		1500 lm	incl. 1x14 W	EAN 4000870 708682 70868
 Chrome matt		1500 lm	incl. 1x14 W	EAN 4000870 708644 70864



ø300 mm				
 White		1800 lm	incl. 1x16 W	EAN 4000870 708699 70869
 Chrome matt		1800 lm	incl. 1x16 W	EAN 4000870 708651 70865



⇄220 ⇄220 mm				
 White		1500 lm	incl. 1x14 W	EAN 4000870 708705 70870
 Chrome matt		1500 lm	incl. 1x14 W	EAN 4000870 708668 70866



⇄300 ⇄300 mm				
 White		2000 lm	incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 708712 70871
 Chrome matt		2000 lm	incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 708675 70867



Atria Plastic 230 V

○ Neutral white = 4000 K



ø220 mm

🔌 White		1500 lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 709375 70937
🔌 Chrome matt		1500 lm		incl. 1x15 W	EAN 4000870 709337 70933



ø300 mm

🔌 Chrome matt		1800 lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 709344 70934
---------------	--	---------	--	--------------	------------------------------------



↔220 ↔220 mm

🔌 White		1500 lm		incl. 1x14 W	EAN 4000870 709382 70938
🔌 Chrome matt		1500 lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 709351 70935



↔300 ↔300 mm

🔌 White		1800 lm		incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 709399 70939
🔌 Chrome matt		1800 lm		incl. 1x16,5 W	EAN 4000870 709368 70936



Cosara Fabric/Plastic 230 V

Warm white = 3000 K



Neutral white = 4000 K



ø300 mm				
Beige		1700 lm		incl. 1x15 W
			EAN 4000870 710524	
			71052	
Dark grey		1700 lm		incl. 1x15 W
			EAN 4000870 710531	
			71053	

ø300 mm				
Beige		1800 lm		incl. 1x15 W
			EAN 4000870 710548	
			71054	
Dark grey		1800 lm		incl. 1x15 W
			EAN 4000870 710555	
			71055	



Abia

Plastic

230 V



Warm white = 2700 K



Neutral white = 4000 K



Warm white = 2700 K



Neutral white = 4000 K



ø300 mm

White		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 708996 70899
Black matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709849 70984
Dark grey		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709887 70988
Chrome matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709832 70983

ø300 mm

White		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710210 71021
Chrome matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710234 71023

↔300 ↔300 mm

White		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709009 70900
Black matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709856 70985
Chrome matt		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709825 70982

↔300 ↔300 mm

White		3200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710227 71022
-------	--	---------	--	--------------	------------------------------------



Lunar Aluminium 230 V

Warm white = 3000 K



ø170 mm				
White		1300 lm		incl. 1x11 W
				EAN 4000870 706411 70641



ø225 mm				
White		1550 lm		incl. 1x12,5 W
				EAN 4000870 706428 70642



ø300 mm				
White		1950 lm		incl. 1x16 W
				EAN 4000870 706435 70643
Chrome matt		1950 lm		incl. 1x16 W
				EAN 4000870 706558 70655



ø400 mm				
Chrome matt		2600 lm		incl. 1x22 W
				EAN 4000870 706565 70656



Alu
rost
frei

Lunar  Aluminium 230 V

 Warm white = 3000 K



↔300 ↔300 mm

 White		1950 lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 706466 70646
 Chrome matt		1950 lm		incl. 1x16 W	EAN 4000870 706503 70650



↔400 ↔400 mm

 Chrome matt		2600 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 706510 70651
---	--	---------	--	--------------	------------------------------------



↔600 ↔600 mm

 White		3200 lm		incl. 1x25 W	EAN 4000870 706473 70647
---	--	---------	--	--------------	------------------------------------

Downlights



Einbauleuchten sorgen für dezente, effektive Beleuchtung mit klarer Linienführung. Ob im Wohnraum, Flur oder Bad – Einbauleuchten fügen sich unauffällig in jede Decke ein und setzen gezielte Lichtakzente.

Schwenkbare Varianten ermöglichen eine flexible Ausrichtung, dimmbare Modelle passen sich jeder Stimmung an. Feuchtraumgeeignete Ausführungen bieten Sicherheit in Bad und Küche. Auch smarte Einbauleuchten sind Teil des Sortiments – steuerbar per App oder Sprachbefehl.

Funktion trifft Design für durchdachte Lichtlösungen in jedem Raum.

Les spots encastrés aux lignes épurées assurent un éclairage discret et efficace. Que ce soit dans le salon, le couloir ou la salle de bain, les spots encastrés s'intègrent discrètement dans n'importe quel plafond et créent des accents lumineux ciblés.


Les variantes orientables offrent une grande flexibilité tandis que les modèles gradables s'adaptent à toutes les ambiances. Les modèles adaptés aux pièces humides apportent de la sécurité dans la salle de bains et la cuisine. Des spots encastrés intelligents font également partie de la gamme – contrôlables par application ou commande vocale.

Quand la fonctionnalité rencontre le design, cela donne des solutions d'éclairage bien pensées pour chaque pièce.

Inbouwlampen zorgen voor een subtiele, effectieve verlichting met strakke vormgeving. Of ze nu in de woonkamer, gang of badkamer hangen, inbouwlampen passen onopvallend in elk plafond en zetten gerichte lichtaccenten.

Bij zwenkbare varianten is het mogelijk om ze flexibel te richten, terwijl dimbare modellen zich aan elke sfeer aanpassen. Uitvoeringen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes bieden bescherming in de badkamer en keuken. Ook smart inbouwlampen maken deel uit van het assortiment en zijn bestuurbaar via app of spraakcommando.

Een combinatie van functie en design voor doordachte lichtoplossingen in elke ruimte.





Recessed luminaires provide discreet, effective lighting with clean, minimalist lines. Whether in living spaces, hallways or bathrooms, they integrate seamlessly into any ceiling and offer targeted light accents.

Swivelling models allow for flexible light direction, while dimmable options adapt to any mood. Versions suitable for damp environments ensure safety in bathrooms and kitchens. The range also includes smart recessed luminaires, controllable via app or voice command.

A perfect blend of function and design – delivering refined lighting solutions for every room.





Recessed panels



Einbau-Panels vereinen flächiges Licht mit moderner Zurückhaltung. Die ultraflachen Leuchten schließen bündig mit der Decke ab und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung – ideal für Wohnräume, Flure oder Arbeitsbereiche. Modelle mit einstellbarer Lichtfarbe schaffen je nach Bedarf eine konzentrierte oder entspannte Atmosphäre. Varianten mit einstellbarer Klemmfeder lassen sich stufenlos auf unterschiedliche Einbaudurchmesser anpassen. Dank smarter Steuerung per App oder Sprachbefehl lassen sich Helligkeit und Farbtemperatur flexibel anpassen. Einbau-Panels bieten clevere Technik in puristischem Design für ein stimmiges Lichtkonzept.

Les panneaux encastrés allient lumière étendue et discrétion moderne. Les luminaires ultraplats affleurent le plafond et assurent un éclairage uniforme et non éblouissant – idéal pour les pièces à vivre, les couloirs ou les espaces de travail. Les modèles à température de couleur réglable créent une atmosphère concentrée ou détendue selon les besoins. Les variantes avec ressort de serrage réglable s'adaptent aux différents diamètres d'encastrement. Grâce au contrôle intelligent par application ou par commande vocale, la luminosité et la température de couleur sont réglables de manière flexible. Les panneaux encastrés offrent une technologie intelligente dans un design épuré pour un concept d'éclairage cohérent.

Inbouwpanelen verbinden egaal licht met moderne strakheid. De ultravlakke armaturen sluiten perfect op het plafond aan en zorgen voor een gelijkmatige, niet-verblindende verlichting: ideaal voor woonkamers, gangen of werkruimtes. Modellen met instelbare lichtkleur creëren naar wens een geconcentreerde of ontspannen sfeer. Varianten met instelbare klemveer kunnen traploos worden aangepast aan verschillende inbouwdiameters. Dankzij de smart besturing via app of spraakcommando kunnen de helderheid en kleurtemperatuur flexibel worden aangepast. Inbouwpanelen bieden clevere techniek in puristisch design voor een sfeervol lichtontwerp.

Recessed panels combine broad, even lighting with a sleek, understated look. These ultra-flat luminaires sit flush with the ceiling, providing uniform, glare-free illumination – ideal for living spaces, hallways or work areas. Models with adjustable light colour create either a focused or relaxed atmosphere, depending on your needs. Versions with adjustable spring clips can be seamlessly adapted to different installation diameters. Thanks to smart control via app or voice command, both brightness and colour temperature can be easily customised. Recessed panels offer clever technology in a minimalist design – the perfect choice for a cohesive lighting scheme.





smart
controllable
zigbee

Veluna VariFit Edge

Plastic



Tunable white = 3000 - 6500 K



ø160 mm

White

1700 lm | incl. 1x15,5 W

JFL 68-140 mm

EAN 4000870 799567

79956



ø200 mm


White

2000 lm | incl. 1x18 W

JFL 68-180 mm

EAN 4000870 799574

79957



Veluna VariFit Edge

Plastic

Warm white = 3000 K

ø90 mm

White 700 lm | incl. 1×6 W 35 mm 50–70 mm EAN 4000870 799444 **79944**

ø160 mm

White 1600 lm | incl. 1×12 W 30 mm 68–140 mm EAN 4000870 799451 **79945**

ø200 mm

White 2000 lm | incl. 1×17 W 45 mm 68–180 mm EAN 4000870 799468 **79946**

Neutral white = 4000 K

ø90 mm


White 750 lm | incl. 1×6 W 35 mm 50–70 mm EAN 4000870 799505 **79950**

ø160 mm

White 1600 lm | incl. 1×12 W 30 mm 68–140 mm EAN 4000870 799512 **79951**

ø200 mm

White 2000 lm | incl. 1×17 W 45 mm 68–180 mm EAN 4000870 799529 **79952**



Veluna VariFit Edge

Plastic


Warm white = 3000 K

90 90 mm

White 700 lm | incl. 1x6 W 35 mm 50-70 mm EAN 4000870 799475 **79947**

200 200 mm

White 2000 lm | incl. 1x17 W 45 mm 68-180 mm EAN 4000870 799499 **79949**



Veluna VariFit Edge

Plastic

Warm white = 3000 K



ø90 mm						
White	700 lm	incl. 1×6 W	ø 35 mm	ø 50–70 mm	EAN 4000870 799383	79938



ø120 mm						
White	1000 lm	incl. 1×8,5 W	ø 45 mm	ø 50–100 mm	EAN 4000870 799390	79939



ø160 mm						
White	1600 lm	incl. 1×12 W	ø 30 mm	ø 68–140 mm	EAN 4000870 799406	79940

Neutral white = 4000 K



ø90 mm						
White	750 lm	incl. 1×6 W	ø 35 mm	ø 50–70 mm	EAN 4000870 799321	79932



ø120 mm						
White	1000 lm	incl. 1×8,5 W	ø 45 mm	ø 50–100 mm	EAN 4000870 799338	79933



ø160 mm						
White	1600 lm	incl. 1×12 W	ø 30 mm	ø 68–140 mm	EAN 4000870 799345	79934

Warm white = 3000 K



↔120 ↔120 mm						
White	1000 lm	incl. 1×8,5 W	ø 45 mm	ø 50–100 mm	EAN 4000870 799420	79942



↔160 ↔160 mm						
White	1600 lm	incl. 1×12 W	ø 30 mm	ø 68–140 mm	EAN 4000870 799437	79943


Neutral white = 4000 K



↔90 ↔90 mm						
White	750 lm	incl. 1×6 W	ø 35 mm	ø 50–70 mm	EAN 4000870 799352	79935



↔120 ↔120 mm						
White	1000 lm	incl. 1×8,5 W	ø 45 mm	ø 50–100 mm	EAN 4000870 799369	79936



smart
controllable

zigbee

Veluna VariFit

Plastic



Tunable white = 3000 - 6500 K



ø185 mm

Satin 1600 lm | incl. 1×15 W 75-110 mm 60 - 160 mm EAN 4000870 953860 **95386**



ø215 mm

Satin 1900 lm | incl. 1×17 W 75-110 mm 60 - 190 mm EAN 4000870 953877 **95387**




⇄185 ⇄185 mm

Satin 1600 lm | incl. 1×15 W 75-110 mm 60 - 160 mm EAN 4000870 953846 **95384**



⇄215 ⇄215 mm

Satin 1900 lm | incl. 1×17 W 75-110 mm 60 - 190 mm EAN 4000870 953853 **95385**



Veluna VariFit


Plastic

Warm white = 3000K

	ø75 mm						
	⌂ Satin	500lm	incl. 1×4,5 W	JFL 45 mm	JFL 45 - 55 mm	EAN 4000870 923870	92387
	ø125 mm						
	⌂ Satin	900lm	incl. 1×8,5 W	JFL 30 mm	JFL 45 - 100 mm	EAN 4000870 923887	92388
	ø185 mm						
	⌂ Satin	1850lm	incl. 1×17 W	JFL 55 mm	JFL 45 - 160 mm	EAN 4000870 923894	92389

Neutral white = 4000K

	ø75 mm						
	⌂ Satin	550lm	incl. 1×4,5 W	JFL 45 mm	JFL 45 - 55 mm	EAN 4000870 923900	92390
	ø125 mm						
	⌂ Satin	1000lm	incl. 1×8,5 W	JFL 30 mm	JFL 45 - 100 mm	EAN 4000870 923917	92391
	ø185 mm						
	⌂ Satin	1900lm	incl. 1×17,5 W	JFL 55 mm	JFL 45 - 160 mm	EAN 4000870 923924	92392



Veluna VariFit

Plastic

Warm white = 3000K



⇄75 ⇄75 mm

Satin 500lm | incl. 1×4,5W 30 mm 45 - 55 mm EAN 4000870 923931 **92393**



⇄125 ⇄125 mm

Satin 900lm | incl. 1×8,5W 30 mm 45 - 100 mm EAN 4000870 923948 **92394**



⇄185 ⇄185 mm

Satin 1850lm | incl. 1×17W 55 mm 45 - 160 mm EAN 4000870 923955 **92395**

Neutral white = 4000K



⇄75 ⇄75 mm

Satin 550lm | incl. 1×4,5W 30 mm 45 - 55 mm EAN 4000870 923962 **92396**




⇄125 ⇄125 mm

Satin 1050lm | incl. 1×8,5W 30 mm 45 - 100 mm EAN 4000870 923979 **92397**



⇄185 ⇄185 mm


Satin 1900lm | incl. 1×17,5W 55 mm 45 - 160 mm EAN 4000870 923986 **92398**



Areo VariFit Tunable White Plastic

 Tunable white = 3000 - 6500 K

	ø175 mm						
	 White	1700lm	incl. 1x13 W	JFL 45-85 mm	JFL 50 - 140 mm	EAN 4000870 930434	93043
	ø175 mm						
	 Chrome matt	1700lm	incl. 1x13 W	JFL 45-85 mm	JFL 50 - 140 mm	EAN 4000870 930458	93045
	ø230 mm						
	 White	2000lm	incl. 1x16 W	JFL 45-85 mm	JFL 50 - 195 mm	EAN 4000870 930441	93044



Areo VariFit

Plastic

Warm white = 3000 K



ø175 mm

White 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930496 **93049**



ø175 mm

Chrome matt 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930519 **93051**



ø230 mm

White 2000 lm | incl. 1×16 W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930502 **93050**



ø230 mm

Chrome 2000 lm | incl. 1×16 W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930526 **93052**

Neutral white = 4000 K



ø175 mm

White 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930557 **93055**



ø175 mm

Chrome matt 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930571 **93057**



ø230 mm

White 2000 lm | incl. 1×16 W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930564 **93056**



ø230 mm


Chrome matt 2000 lm | incl. 1×16 W 45-70 mm 50 - 195 mm EAN 4000870 930588 **93058**

Warm white = 3000 K



175 175 mm

White 1800 lm | incl. 1×13 W 45-70 mm 50 - 140 mm EAN 4000870 930533 **93053**



Areo VariFit

Plastic

Warm white = 3000 K



White	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930311	93031
-------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



Black	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 mm	EAN 4000870 799604	79960
-------	--------	---------------	----------	-------	--------------------	-------



Chrome matt	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930335	93033
-------------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



White	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 - 140 mm	EAN 4000870 930328	93032
-------	---------	--------------	----------	-------------	--------------------	-------



Chrome matt	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 - 140 mm	EAN 4000870 930342	93034
-------------	---------	--------------	----------	-------------	--------------------	-------

Neutral white = 4000 K



White	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930359	93035
-------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



Chrome matt	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930373	93037
-------------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



White	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 - 140 mm	EAN 4000870 930366	93036
-------	---------	--------------	----------	-------------	--------------------	-------



Black	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 mm	EAN 4000870 799635	79963
-------	---------	--------------	----------	-------	--------------------	-------




Chrome matt	1800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50 - 140 mm	EAN 4000870 930380	93038
-------------	---------	--------------	----------	-------------	--------------------	-------

Warm white = 3000 K



White	850 lm	incl. 1×6,5 W	45-70 mm	50 - 85 mm	EAN 4000870 930397	93039
-------	--------	---------------	----------	------------	--------------------	-------



Quality Line Panel IP44

Plastic

Warm white = 2700 K



ø170 mm

White 1130 lm | incl. 1×11,1 W 35 mm 150 mm EAN 4000870 920626 **92062**



ø170 mm

Chrome matt 1130 lm | incl. 1×11,1 W 35 mm 150 mm EAN 4000870 920749 **92074**

Neutral white = 4000 K



ø115 mm

White 671 lm | incl. 1×6 W 35 mm 100 mm EAN 4000870 920589 **92058**



ø115 mm

Chrome matt 671 lm | incl. 1×6 W 35 mm 100 mm EAN 4000870 920701 **92070**



ø170 mm

White 1262 lm | incl. 1×12 W 35 mm 150 mm EAN 4000870 920596 **92059**




ø170 mm

Chrome matt 1262 lm | incl. 1×12 W 35 mm 150 mm EAN 4000870 920718 **92071**



ø220 mm

White 1800 lm | incl. 1×16,5 W 35 mm 200 mm EAN 4000870 920602 **92060**



Quality Line Panel IP44

Plastic

Warm white = 2700 K



↔165 ↔165 mm						
White	1130 lm	incl. 1×11,1 W	35 mm	155 x 155 mm	EAN 4000870 920688	92068



↔165 ↔165 mm						
Chrome matt	1119 lm	incl. 1×12 W	35 mm	155 x 155 mm	EAN 4000870 920800	92080

Neutral white = 4000 K



↔115 ↔115 mm						
White	671 lm	incl. 1×6 W	35 mm	105 x 105 mm	EAN 4000870 920640	92064



↔115 ↔115 mm						
Chrome matt	671 lm	incl. 1×6 W	35 mm	105 x 105 mm	EAN 4000870 920763	92076



↔165 ↔165 mm						
White	1263 lm	incl. 1×12 W	35 mm	155 x 155 mm	EAN 4000870 920657	92065




↔165 ↔165 mm						
Chrome matt	1263 lm	incl. 1×12 W	35 mm	155 x 155 mm	EAN 4000870 920770	92077



↔220 ↔220 mm						
White	1800 lm	incl. 1×16,5 W	35 mm	205 x 205 mm	EAN 4000870 920664	92066



↔220 ↔220 mm						
Chrome matt	1800 lm	incl. 1×16,5 W	35 mm	205 x 205 mm	EAN 4000870 920787	92078



IP23

Sensor

180°
2,5-5m
On 30sec.

2in1 Cover-it Panels

Plastic

Neutral white = 4000 K





ø225 mm

Matt white 1800 lm | incl. 1×16,5 W 45 mm 50–180 mm EAN 4000870 953914 **95391**



ø330 mm

Matt white 2460 lm | incl. 1×22 W 45 mm 50–260 mm EAN 4000870 953921 **95392**



IP23

2in1 Cover-it Panels

Plastic

Warm white = 3000 K



ø116 mm

Matt white 810 lm | incl. 1×4,5 W 35 mm 55–100 mm EAN 4000870 037256 **3725**

Neutral white = 4000 K



ø225 mm

Matt white 1800 lm | incl. 1×16,5 W 35 mm 50 mm EAN 4000870 953891 **95389**



Base


Die Einbauleuchten-Serie Base bietet praktische Leuchten für eine zuverlässige Grundbeleuchtung im ganzen Haus. Mit ihrem klaren, funktionalen Design fügen sich die Leuchten dezent in jede Decke ein – ob im Flur, Wohnbereich oder Keller. LED-Leuchtmittel sorgen für energieeffizientes, langlebiges Licht. Einige Varianten sind dimmbar, stufen-dimmbar oder smart steuerbar und ermöglichen so eine flexible Lichtgestaltung. Auch für Feuchträume sind passende Varianten erhältlich. Die Base Serie steht für solide Qualität, einfache Montage und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

La série de spots encastrés Base propose des luminaires pratiques pour un éclairage de base fiable dans toute la maison. Avec leur design clair et fonctionnel, les luminaires s'intègrent discrètement dans tous les plafonds, que ce soit dans le couloir, les espaces de vie ou la cave. Les ampoules LED assurent une lumière économe en énergie et ayant une longue durée de vie. Certaines variantes sont gradables, gradables par paliers ou à commande intelligente. Elles permettent ainsi une conception flexible de l'éclairage. Des variantes adaptées aux pièces humides sont également disponibles. La série Base est synonyme de robustesse, de montage facile et d'un bon rapport qualité-prix.


De serie Base met inbouwlampen biedt praktische armaturen voor een betrouwbare basisverlichting in het hele huis. Met hun strakke, functionele design passen de armaturen elegant in elk plafond, of dit nu in de gang, woonkamer of kelder is. LED-verlichtingsmiddelen zorgen voor een energie-efficiënt, duurzaam licht. Enkele varianten zijn dimbaar, dimbaar in standen of smart bestuurbaar. Zo maken ze een flexibele lichtontwerp mogelijk. Ook voor vochtige ruimtes zijn geschikte varianten verkrijgbaar. De serie Base staat voor solide kwaliteit, eenvoudige montage en een goede prijs-kwaliteitverhouding.

The Base recessed luminaires series offers practical lighting for reliable basic illumination throughout the home. With their clean, functional design, the luminaires blend discreetly into any ceiling – whether in hallways, living areas or basements. LED lamps provide energy-efficient, long-lasting light. Selected models are dimmable, offer step-dimming or can be controlled via smart technology, allowing for flexible lighting design. Versions suitable for damp rooms are also available. The Base series stands for dependable quality, easy installation and excellent value for money.






 **RGBW**
 **smart
controllable**
 **zigbee**



Base

Metal


 **White**

 incl. 3x4,9 W | 3x420 lm | Coin | 3000 - 6500 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924662

92466
 **Brushed iron**


 incl. 3x4,9 W | 3x420 lm | Coin | 3000 - 6500 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924679

92467
 **Black matt**

 incl. 3x4,9 W | 3x420 lm | Coin | 3000 - 6500 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924686

92468

 **smart
controllable**
 **zigbee**



Base

Metal


 **White**

 incl. 3x4,9 W | 3x430 lm | Coin |  3000 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924631


92463
 **Brushed iron**

 incl. 3x4,9 W | 3x430 lm | Coin |  3000 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924648

92464
 **Black matt**

 incl. 3x4,9 W | 3x430 lm | Coin |  3000 K | $\angle 110^\circ$ | EAN 4000870 924655

92465



Base Metal

	White						
		incl. 3x5 W	3x370 lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934272 93427
	Brushed iron						
		incl. 3x5 W	3x370 lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934258 93425

Base Metal


	White						
		incl. 1x5 W	370 lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934135 93413
		incl. 3x5 W	3x370 lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934234 93423
	Brushed iron						
		incl. 1x5 W	370 lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934142 93414
		incl. 3x5 W	3x370 lm	Coin	3000 K	100 °	EAN 4000870 934210 93421

Base Metal

	White						
		incl. 3x5 W	3x350 lm	GU10	3000 K	38 °	EAN 4000870 934265 93426
	Brushed iron						
		incl. 3x5 W	3x350 lm	GU10	3000 K	38 °	EAN 4000870 934241 93424


Base Metal

	White						
		incl. 1x5 W	350 lm	GU10	3000 K	100 °	EAN 4000870 934111 93411
		incl. 3x5 W	3x350 lm	GU10	3000 K	100 °	EAN 4000870 934227 93422
	Brushed iron						
		incl. 1x5 W	350 lm	GU10	3000 K	100 °	EAN 4000870 934128 93412
		incl. 3x5 W	3x350 lm	GU10	3000 K	100 °	EAN 4000870 934203 93420



Base

Metal



White

10x max. 10 W

| GU10/Coin

EAN 4000870 934005

93400



Brushed iron

10x max. 10 W

| GU10/Coin

EAN 4000870 933992

93399



(mm)



Base Coin Smart

Plastic Satin



RGBW

W
incl. 4,9
9 VA

Coin

ø mm 50
height mm 47

lm 420

beam angle 110

K 3000 - 6500 K

25,000

EAN 4000870 924709

92470



dimmable

W
incl. 4,9
9 VA

Coin

ø mm 50
height mm 47

lm 430


beam angle 110

K 3.000

25,000

EAN 4000870 924693

92469



Base Coin

Plastic Opal



3 step dim

W
incl. 5
10,5 VA

Coin

ø mm 51
height mm 40

lm 370

beam angle 100

K 3.000

15,000

EAN 4000870 930779

93077

Base Coin

Plastic Satin

W
incl. 5
8,3 VA

Coin

ø mm 51
height mm 40

lm 370


beam angle 100

K 3.000

15,000

EAN 4000870 930762

93076




Nova


Die Einbauleuchten-Serie Nova bietet eine solide Lichtlösung für vielfältige Anwendungen. Die Leuchten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter starre und schwenkbare Modelle, die eine flexible Lichtausrichtung ermöglichen. Mit Schutzarten bis zu IP44 eignen sie sich sowohl für Trocken- als auch für Feuchträume. Die Leuchten sind fertig bestückt mit wechselbaren GU10-Leuchtmitteln oder LED-Coins und bieten Optionen wie Schaltbarkeit oder 3-Stufen-Dimmfunktion. Gefertigt aus hochwertigem Alu-Druckguss, fügen sie sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein.

La série de spots encastrés Nova offre une solution d'éclairage fiable pour de nombreuses applications. Les luminaires sont disponibles en plusieurs versions, dont des modèles fixes et orientables qui permettent une orientation flexible de la lumière. Avec des degrés de protection allant jusqu'à IP44, ils conviennent aussi bien aux espaces secs qu'aux espaces humides. Les luminaires sont équipés d'ampoules GU10 interchangeables ou de LED Coins et offrent des options telles que la possibilité de commutation ou la fonction de variation d'intensité sur trois niveaux. Fabriqués en aluminium moulé sous pression de haute qualité, ils s'intègrent parfaitement dans tout concept d'aménagement.

De serie Nova met inbouwlampen biedt een solide lichtoplossing voor meerdere toepassingen. De armaturen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder stijve en zwenkbare modellen die een flexibele lichtuitstraling mogelijk maken. Met beschermingsgraden tot IP44 zijn ze zowel geschikt voor droge als voor vochtige ruimtes. De armaturen worden kant-en-klaar geleverd met vervangbare GU10-verlichtingsmiddelen of LED-coins. Bovendien hebben ze opties en kunnen ze bijvoorbeeld worden geschakeld of in 3 standen gedimd. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig persgegoten aluminium, waardoor ze naadloos in elk interieur passen.

The Nova recessed luminaire series offers a reliable lighting solution for a wide range of applications. Available in various designs – including rigid and swivelling models – the luminaires allow for flexible light direction. With protection classes of up to IP44, they are suitable for use in both dry and damp environments. Each luminaire comes pre-equipped with replaceable GU10 lamps or LED coins and offers features such as switchability or a 3-step dimming function. Made from high-quality die-cast aluminium, they integrate seamlessly into any interior design scheme.





Nova

Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W	500 lm	Coin	2200 - 6500 K	◀100°	EAN 4000870 924389	new 92438
incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	◀100°	EAN 4000870 924334	new 92433

Brushed iron



incl. 1x6 W	500 lm	Coin	2200 - 6500 K	◀100°	EAN 4000870 924396	new 92439
incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	◀100°	EAN 4000870 924341	new 92434

Turned aluminium



incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	◀100°	EAN 4000870 924358	new 92435
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------

Black matt




incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	◀100°	EAN 4000870 924372	new 92437
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------

Gold matt



incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	◀100°	EAN 4000870 924365	new 92436
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------



Nova

Aluminium

Matt white



incl. 3x6 W	3x500 lm	Coin	2200 - 6500 K	◀100°	EAN 4000870 924402	new 92440
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------


Brushed iron



incl. 3x6 W	3x530 lm	Coin	2200 - 6500 K	◀100°	EAN 4000870 924419	new 92441
-------------	----------	------	---------------	-------	--------------------	------------------



RGBW
smart
controllable
zigbee



Nova Aluminium




Matt white
incl. 3x6 W | 3x500lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924495 **new 92449**



Brushed iron
incl. 3x6 W | 3x500lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924501 **new 92450**



tunable
white
smart
controllable
zigbee




Nova Aluminium



Matt white
incl. 1x6 W | 530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924471 **new 92447**
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924426 **new 92442**



Brushed iron
incl. 1x6 W | 530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924488 **new 92448**
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924433 **new 92443**





Turned aluminium
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924440 **new 92444**



Black matt
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924464 **new 92446**



Gold matt
incl. 3x6 W | 3x530lm | Coin | 2200 - 6500 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924457 **new 92445**



Nova

Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934845 | **93484**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934852 | **93485**

Brushed iron



incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934821 | **93482**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934838 | **93483**

Turned aluminium



incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934869 | **93486**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934876 | **93487**

Chrome



incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934883 | **93488**

Black matt





incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 944721 | **94472**

Gold matt



incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 924068 | **new 92406**



Nova

Aluminium

Matt white




incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934906 | **93490**

Turned aluminium



incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2700 K | $\angle 100^\circ$ | EAN 4000870 934920 | **93492**



Nova Aluminium

Matt white



	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934951	93495
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934968	93496

Brushed iron



	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934937	93493
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934944	93494

Turned aluminium



	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934982	93498
--	-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Chrome



	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934999	93499
--	-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Black matt



	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 944745	94474
--	-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Gold matt



	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 924075	new 92407
--	-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-----------




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A.

Ce produit comprend une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique A.

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse A.

This product contains a light source with energy efficiency class A.



Nova Aluminium

Matt white



	incl. 1x2,8 W	505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924532	new 92453
	incl. 3x2,8 W	3x505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924556	new 92455

Brushed iron




	incl. 1x2,8 W	505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924549	new 92454
	incl. 3x2,8 W	3x505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924563	new 92456

Black matt



	incl. 3x2,8 W	3x505 lm	Coin	○ 4000 K	↘ 92 °	EAN 4000870 924570	new 92457
--	---------------	----------	------	----------	--------	--------------------	------------------



IP23 ALU
FOSS-
frei

Nova Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934487	93448
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934494	93449

Brushed iron



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934463	93446
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934470	93447

Turned aluminium



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934517	93451
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Chrome



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934524	93452
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Black matt




incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 944714	94471
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Gold matt



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 924044	new 92404
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-----------



IP23 ALU
FOSS-
frei

Nova Aluminium

Matt white




incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934548	93454
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Turned aluminium



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 934562	93456
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------



Nova Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K		100°	EAN 4000870 934593	93459
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K		100°	EAN 4000870 934609	93460

Brushed iron



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K		100°	EAN 4000870 934579	93457
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K		100°	EAN 4000870 934586	93458

Turned aluminium



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K		100°	EAN 4000870 934616	93461
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K		100°	EAN 4000870 934623	93462

Chrome



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K		100°	EAN 4000870 934630	93463
-------------	----------	------	--------	--	------	--------------------	-------

Black matt




incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K		100°	EAN 4000870 944738	94473
-------------	----------	------	--------	--	------	--------------------	-------

Gold matt



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K		100°	EAN 4000870 924051	new 92405
-------------	----------	------	--------	--	------	--------------------	-----------



Nova Aluminium

Matt white



	incl. 1x6,5 W	460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934661	93466
	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934678	93467

Brushed iron




	incl. 1x6,5 W	460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934647	93464
	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934654	93465

Turned aluminium



	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934692	93469
--	---------------	----------	--	------	--	--------	--	-----	--------------------	-------



Nova Aluminium

Matt white




	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934722	93472
--	---------------	----------	--	------	--	--------	--	-----	--------------------	-------


Turned aluminium




	incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38°	EAN 4000870 934746	93474
--	---------------	----------	--	------	--	--------	--	-----	--------------------	-------



Nova		Aluminium						
		Matt white						
		incl. 3x6,5 W	3x460 lm	GU10	2700 K	38 °	EAN 4000870 934784	93478
		Brushed iron						
		incl. 3x6,5 W	3x460 lm	GU10	2700 K	38 °	EAN 4000870 934760	93476



Nova		Aluminium						
		Matt white						
		incl. 1x6,5 W	460 lm	GU10	2700 K	38 °	EAN 4000870 934302	93430
		incl. 3x6,5 W	3x460 lm	GU10	2700 K	38 °	EAN 4000870 934319	93431
		Brushed iron						
		incl. 1x6,5 W	460 lm	GU10	2700 K	38 °	EAN 4000870 934289	93428
		incl. 3x6,5 W	3x460 lm	GU10	2700 K	38 °	EAN 4000870 934296	93429
		Turned aluminium						
		incl. 3x6,5 W	3x460 lm	GU10	2700 K	38 °	EAN 4000870 934333	93433
		Chrome						
		incl. 3x6,5 W	3x460 lm	GU10	2700 K	38 °	EAN 4000870 934340	93434



IP23 ALU
rostfrei

Nova Aluminium




Matt white

incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38 °	EAN 4000870 934364	93436
---------------	----------	--	------	--	--------	--	------	--------------------	-------



Turned aluminium

incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38 °	EAN 4000870 934388	93438
---------------	----------	--	------	--	--------	--	------	--------------------	-------



IP44 ALU
rostfrei

Nova Aluminium



Matt white

incl. 1x6,5 W	460 lm		GU10		2700 K		38 °	EAN 4000870 934418	93441
incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38 °	EAN 4000870 934425	93442



Brushed iron

incl. 1x6,5 W	460 lm		GU10		2700 K		38 °	EAN 4000870 934395	93439
incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38 °	EAN 4000870 934401	93440




Turned aluminium

incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38 °	EAN 4000870 934449	93444
---------------	----------	--	------	--	--------	--	------	--------------------	-------



Chrome

incl. 3x6,5 W	3x460 lm		GU10		2700 K		38 °	EAN 4000870 934456	93445
---------------	----------	--	------	--	--------	--	------	--------------------	-------



Nova Aluminium

 Matt white




incl. 1x6,5 W	470 lm	GU10	○ 4000 K	✱ 36 °	EAN 4000870 929780	92978
incl. 3x6,5 W	3x470 lm	GU10	○ 4000 K	✱ 36 °	EAN 4000870 929803	92980

 Brushed iron



incl. 1x6,5 W	470 lm	GU10	○ 4000 K	✱ 36 °	EAN 4000870 929773	92977
incl. 3x6,5 W	3x470 lm	GU10	○ 4000 K	✱ 36 °	EAN 4000870 929797	92979



Nova

Aluminium

Matt white



1x max. 35 W

|

GU10/Coin

EAN 4000870 936399

93639

Turned aluminium




1x max. 35 W

|

GU10/Coin

EAN 4000870 936405

93640



Nova

Aluminium

Matt white



1x max. 35 W

|

GU10/Coin

EAN 4000870 936313

93631



Nova Coin Smart

Plastic Satin



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6	Coin	50	29	500	105	2200 - 6500 K	30.000	4000870 924525	new 92452
8,5 VA									



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6	Coin	50	29	530	105	2200 - 6500 K	30.000	4000870 924518	new 92451
6,7 VA									



Nova Coin

Plastic Satin



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6	Coin	51	30	470	100	2.700	30.000	4000870 930700	93070



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6	Coin	51	30	530	100	4.000	30.000	4000870 930724	93072
11 VA									



Nova Coin

Plastic Satin





W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 2,8	Coin	50	29	505	92	4.000	50.000	4000870 924587	new 92458
5,7 VA									



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6	Coin	51	30	470	100	2.700	30.000	4000870 930694	93069



W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
incl. 6	Coin	51	30	530	100	4.000	30.000	4000870 930717	93071
12 VA									



Nova Mini

Aluminium

 Matt white



incl. 1x4 W	310 lm	Coin	● 2700 K	✗ 38°	EAN 4000870 942925	94292
incl. 3x4 W	3x310 lm	Coin	● 2700 K	✗ 38°	EAN 4000870 942932	94293

 Brushed iron



incl. 3x4 W	3x310 lm	Coin	● 2700 K	✕ 38°	EAN 4000870 942956	94295
incl. 1x4 W	310 lm	Coin	● 2700 K	✕ 38°	EAN 4000870 942949	94294

Turned aluminium




incl. 3x4 W | 3x310 lm | Coin |  2700 K |  38° EAN 4000870 942970 **94297**

 Black matt



incl. 3x4 W | 3x310lm | Coin |  2700 K |  38° EAN 4000870 930830 **93083**



Nova Mini Aluminium



Matt white							
incl. 1x4 W		310 lm		Coin		2700 K	
						38 °	EAN 4000870 942987
							94298
incl. 3x4 W		3x310 lm		Coin		2700 K	
						38 °	EAN 4000870 942994
							94299



Brushed iron							
incl. 1x4 W		310 lm		Coin		2700 K	
						38 °	EAN 4000870 943007
							94300
incl. 3x4 W		3x310 lm		Coin		2700 K	
						38 °	EAN 4000870 943014
							94301



Turned aluminium							
incl. 3x4 W		3x310 lm		Coin		2700 K	
						38 °	EAN 4000870 943052
							94305




Chrome							
incl. 3x4 W		3x310 lm		Coin		2700 K	
						38 °	EAN 4000870 943038
							94303




Black matt							
incl. 3x4 W		3x310 lm		Coin		2700 K	
						38 °	EAN 4000870 930847
							93084







Nova Mini Plus		Aluminium									
		Matt white									
		incl. 3x4,2 W	3x300 lm	Coin	2700 K	38 °		EAN 4000870 929711			92971
		Brushed iron									
		incl. 3x4,2 W	3x300 lm	Coin	2700 K	38 °		EAN 4000870 929735			92973
		Black matt									
		incl. 3x4 W	3x310 lm	Coin	2700 K	38 °		EAN 4000870 930854			93085



Nova Mini Coin		Plastic Clear									
		W	Ø mm	∅ mm	lm	°	K	⌚	EAN		
		incl. 4	Coin	35	27	310	38	2.700	30.000	4000870 943069	94306



Nova Mini Plus Coin		Plastic Clear									
		W	Ø mm	∅ mm	lm	°	K	⌚	EAN		
		incl. 4,2	Coin	35	30	300	38	2.700	30.000	4000870 929766	92976



Nova Plus

Die Einbauleuchten-Serie Nova Plus bietet flexible Beleuchtungslösungen für verschiedene Wohnbereiche. Mit schwenkbaren Spots ermöglichen sie eine gezielte Ausleuchtung und passen sich individuellen Bedürfnissen und besonderen Ansprüchen an. Varianten mit IP65 Strahlwasserschutz sind auch für Feuchträume oder den Außenbereich geeignet. Die Leuchten sind dimmbar oder smart steuerbar, so dass die Helligkeit und Lichtstimmung je nach Bedarf angepasst werden kann. Erhältlich in unterschiedlichen Designs und Farben, fügen sie sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein.

La série de spots encastrés Nova Plus offre des solutions d'éclairage flexibles pour différents espaces de vie. Les spots orientables permettent un éclairage ciblé et s'adaptent à tous les besoins et exigences particulières. Les variantes avec protection IP65 contre les aspersion sont également adaptées aux pièces humides ou à l'extérieur. Les luminaires sont gradables ou bénéficient du contrôle intelligent, ce qui permet d'adapter la luminosité et l'ambiance lumineuse. Disponibles en différents designs et couleurs, ils s'intègrent parfaitement dans tous les concepts d'aménagement.


De serie Nova Plus met inbouwlampen biedt flexibele verlichtingsoplossingen voor verschillende woonruimtes. Met zwenkbare spots maken ze een gerichte verlichting mogelijk en kunnen ze worden aangepast aan individuele wensen en bijzondere eisen. Varianten met IP65 zijn beschermd tegen waterstralen en geschikt voor vochtige ruimtes of buitenruimtes. De armaturen zijn dimbaar of smart bestuurbaar, zodat de helderheid en lichtseer naar wens kunnen worden aangepast. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende designs en kleuren, waardoor ze naadloos in elk interieur passen.

The Nova Plus recessed luminaire series offers flexible lighting solutions for a variety of living spaces. With swivelling spot heads, they allow for targeted illumination and can be tailored to individual needs and specific requirements. IP65-rated versions with water jet protection are suitable for use in damp areas or outdoors. The luminaires are dimmable or smart controllable, allowing brightness and lighting mood to be adjusted as needed. Available in a range of designs and finishes, they integrate seamlessly into any interior scheme.





RGBW
 smart
 controllable
zigbee



Nova Plus

Aluminium


Brushed iron



incl. 1x5,2 W	400 lm	Coin	2700 - 6500 K	100°	EAN 4000870 929643	92964
incl. 3x5,2 W	3x400 lm	Coin	2700 - 6500 K	100°	EAN 4000870 929650	92965



**tunable
white**
 smart
 controllable
zigbee



Nova Plus

Aluminium


Brushed iron



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 - 6500 K	100°	EAN 4000870 929612	92961
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 - 6500 K	100°	EAN 4000870 929629	92962



dimmable
 smart
 controllable
zigbee




Nova Plus

Aluminium

Brushed iron



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 929599	92959
-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------



Nova Plus Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938768	93876
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938751	93875

Brushed iron



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938775	93877
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938782	93878

Turned aluminium



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 939024	93902
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 939031	93903

Chrome




incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938805	93880
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Black matt



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 930809	93080
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------



Nova Plus Aluminium

Matt white




incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936788	93678
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Turned aluminium



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936801	93680
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------



Nova Plus Aluminium

Matt white



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938690	93869
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938706	93870

Brushed iron



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K		EAN 4000870 938737	93873
-------------	----------	------	--------	--	--------------------	-------

Turned aluminium





incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 939017	93901
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------

Black matt



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 930816	93081
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------




Nova Plus Aluminium

Turned aluminium



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938959	93895
-------------	----------	------	--------	-------	--------------------	-------



Nova Plus Aluminium

Matt white


	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936818	93681
	incl. 3x6 W	3x470lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936825	93682

Chrome

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936832	93683
	incl. 3x6 W	3x470lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 936849	93684

Black matt

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 924594	92459
	incl. 3x6 W	3x470lm	Coin	2700 K	100 °	EAN 4000870 930823	93082



Nova Plus Aluminium

Matt white


	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938812	93881
---	-------------	-------	------	--------	-------	--------------------	-------

Brushed iron

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938829	93882
---	-------------	-------	------	--------	-------	--------------------	-------

Chrome

	incl. 1x6 W	470lm	Coin	2700 K	120 °	EAN 4000870 938836	93883
---	-------------	-------	------	--------	-------	--------------------	-------



Nova Plus Aluminium

Matt white



	incl. 1x7 W	460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 928974	92897
	incl. 3x7 W	3x460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 928981	92898

Brushed iron



	incl. 1x7 W	460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 928998	92899
	incl. 3x7 W	3x460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 929001	92900

Matt white/Chrome




	incl. 1x7 W	460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 929032	92903
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	-------

Gold matt



	incl. 3x6 W	3x460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 924082	new 92408
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	-----------




Nova Plus Aluminium

Matt white/Chrome



	incl. 1x7 W	460 lm	GU10	2700 K	36 °	EAN 4000870 929049	92904
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	-------



Nova Plus Aluminium



Matt white

incl. 1x6 W	470 lm	GU10	4000 K	36°	EAN 4000870 936726	93672
-------------	--------	------	--------	-----	--------------------	-------




Brushed iron

incl. 1x6 W	470 lm	GU10	4000 K	36°	EAN 4000870 936719	93671
-------------	--------	------	--------	-----	--------------------	-------



Matt white/Chrome

incl. 1x6 W	470 lm	GU10	4000 K	36°	EAN 4000870 936733	93673
incl. 1x6 W	470 lm	GU10	4000 K	36°	EAN 4000870 936740	93674



Nova Plus

Aluminium



Matt white

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 936610 **93661**



Brushed iron

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 936627 **93662**



Matt white/Chrome

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 936634 **93663**




Black matt

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 924600 **92460**



Gold matt

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 924037 **new 92403**



Nova Plus

Aluminium



Matt white/Chrome

1x max. 35 W | GU10/GU5,3/Coin EAN 4000870 936641 **93664**



Nova Plus Coin Smart Plastic Satin

			W		$\varnothing$ mm	$\pm$ mm	lm	$\angle$	K		EAN	
			incl. 5,2									
			Coin		50	35	400	100	2700 - 6500 K	30.000	4000870 930755	93075
			W		$\varnothing$ mm	$\pm$ mm	lm	$\angle$	K		EAN	
			incl. 6									
			Coin		50	35	470	100	2700 - 6500 K	30.000	4000870 930748	93074
			W		$\varnothing$ mm	$\pm$ mm	lm	$\angle$	K		EAN	
			incl. 6									
			Coin		51	35	470	100	2.700	30.000	4000870 930731	93073



Nova Plus Coin Plastic Satin

			W		$\varnothing$ mm	$\pm$ mm	lm	$\angle$	K		EAN	
			incl. 6									
			Coin		50	30	470	100	2.700	30.000	4000870 930786	93078
			W		$\varnothing$ mm	$\pm$ mm	lm	$\angle$	K		EAN	
			incl. 6,3									
			Coin		50	30	430	38	2.700	30.000	4000870 924716	92471
			W		$\varnothing$ mm	$\pm$ mm	lm	$\angle$	K		EAN	
			incl. 6									
			Coin		50	35	530	100	4.000	30.000	4000870 930793	93079

CHOOSE!



3x Choose Ring

EAN 4000870 924860

92486 Matt white Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924853

92485 Brushed iron Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924907

92490 Turned aluminium Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924884

92488 Chrome Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924877

92487 Black matt Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924891

92489 Brushed brass Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924808

92480 Matt white Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924792

92479 Brushed iron Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924846

92484 Turned aluminium Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924822

92482 Chrome Aluminium



3x Choose Ring

EAN 4000870 924815


92481 Black matt Aluminium




3x Choose Ring

EAN 4000870 924839

92483 Brushed brass Aluminium



IP23 ALU rost-frei



IP44 ALU rost-frei

Choose Coin

Plastic Matt



easy dim

W	⊞	ø mm	↑ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
incl. 3x6,5	Coin	51	30	3x630	100	2.700	30.000	4000870 924778	92477



white switch

W	⊞	ø mm	↑ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
incl. 3x6,5	Coin	51	30	3x580-620	100	2700 - 6500 K	30.000	4000870 924785	92478



3 step dim

W	⊞	ø mm	↑ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
incl. 3x6	Coin	50	30	3x470	100	2.700	30.000	4000870 924730	92473



W	⊞	ø mm	↑ mm	lm	↘	K	⌚	EAN	
incl. 3x6	Coin	50	30	3x470	100	2.700	30.000	4000870 924723	92472



Calla

Die Einbauleuchten-Serie Calla umfasst funktionale Leuchten mit einem hohen Schutz vor Wasser. Schwenkbare Spots ermöglichen eine flexible Lichtausrichtung. Dank IP65-Strahlwasserschutz eignen sich die Leuchten ideal für Feuchträume und den Außenbereich.

Die Calla-Serie umfasst dimmbare Varianten mit neutralweißem Licht oder Modelle mit WhiteSwitch-Funktion mit stufenweise anpassbarem Weißlichtton von Warmweiß bis Tageslichtweiß.

La série de spots encastrés Calla comprend des luminaires fonctionnels avec une protection élevée contre l'eau. Des spots orientables permettent de diriger la lumière de manière flexible. Grâce à la protection IP65 contre les projections d'eau, les luminaires sont parfaits pour les pièces humides et l'extérieur.


La série Calla comprend des variantes gradables avec une lumière blanc neutre ou des modèles dotés de la fonction WhiteSwitch avec une teinte de lumière blanche gradable par palier du blanc chaud au blanc lumière du jour.


De serie Calla met inbouwlampen bevat functionele armaturen met een hoge bescherming tegen water. Zwenkbare spots maken het mogelijk om het licht flexibel te richten. Dankzij IP65 (beschermd tegen waterstralen) zijn de armaturen ideaal voor vochtige ruimtes en buitenruimtes.

De serie Calla bevat dimbare varianten met neutraal wit licht of modellen met WhiteSwitch-functie, waarbij de wittint trapsgewijs kan worden aangepast van warmwit tot daglichtwit.

The Calla recessed luminaires series features functional fittings with a high level of water protection. Swivelling spots allow for flexible light direction. With IP65 water jet protection, these luminaires are ideal for use in damp areas and outdoor settings.

The Calla series includes dimmable versions with neutral white light, as well as models with WhiteSwitch functionality, allowing the white light tone to be adjusted in steps from warm white to daylight white.





Calla Plastic

Matt white


	 incl. 1x5 W 550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999349 99934
	 incl. 3x5 W 3x550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999356 99935
	 incl. 10x5 W 10x550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 981979 98197

Chrome matt

	 incl. 3x5 W 3x550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 930953 93095
	 incl. 10x5 W 10x550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 981993 98199

Black matt

	 incl. 3x5 W 3x550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 930960 93096
	 incl. 10x5 W 10x550 lm 3000/4000/6500 K $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 981986 98198




Calla Plastic

Matt white

	 incl. 1x5,2 W 598 lm $\bigcirc 4000\text{ K}$ $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999301 99930
	 incl. 3x5,2 W 3x598 lm $\bigcirc 4000\text{ K}$ $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999318 99931
	 incl. 10x5,2 W 10x598 lm $\bigcirc 4000\text{ K}$ $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999240 99924

Chrome matt

	 incl. 1x5,2 W 598 lm $\bigcirc 4000\text{ K}$ $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999325 99932
	 incl. 3x5,2 W 3x598 lm $\bigcirc 4000\text{ K}$ $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999332 99933
	 incl. 10x5,2 W 10x598 lm $\bigcirc 4000\text{ K}$ $\angle 100^\circ$ EAN 4000870 999257 99925



Calla Plastic

Matt white



incl. 1x6 W	680lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 999264	99926
incl. 3x6 W	3x680lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 999271	99927
incl. 10x6 W	10x680lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 999226	99922

Chrome matt




incl. 1x6 W	680lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 999288	99928
incl. 3x6 W	3x680lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 999295	99929
incl. 10x6 W	10x680lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 999233	99923

Black matt



incl. 1x6 W	680lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 924617	92461
incl. 3x6 W	3x680lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 999912	99991
incl. 10x6 W	10x680lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 924624	92462




Calla Plastic/Aluminium

Matt white



incl. 1x5 W	500lm	O 4000 K	✗100 °	EAN 4000870 999363	99936
-------------	-------	----------	--------	--------------------	-------



FixedLED Plastic


White



incl. 10x4,8W | 10x550 lm | 3000 K | 40 °

EAN 4000870 999950

99995



FixedLED Plastic

White



incl. 10x4,8W | 10x580 lm | 3000 K | 40 °

EAN 4000870 999967

99996

incl. 20x4,8W | 20x580 lm | 3000 K | 40 °

EAN 4000870 999974

99997

Downlight GU10

Aluminium zinc




White

GU10

EAN 4000870 057926

5792



Downlight GU5,3

Aluminium zinc





White

GU5,3

EAN 4000870 179437

17943



Downlight GU5,3

Aluminium zinc



White

GU5,3

EAN 4000870 179536

17953





Black

GU5,3

EAN 4000870 179512

17951



Tilttable Downlight GU5,3

Aluminium







White

GU5,3

EAN 4000870 987735

98773





Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921098

92109 ⚙️ White 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921159

92115 ⚙️ White 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921128

92112 ⚙️ White 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921180

92118 ⚙️ White 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921104

92110 ⚙️ Chrome matt 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921166

92116 ⚙️ Chrome matt 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921135

92113 ⚙️ Chrome matt 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921197

92119 ⚙️ Chrome matt 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921111

92111 ⚙️ Black 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921173

92117 ⚙️ Black 📐 Plastic



Downlight Rings

3x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921142

92114 ⚙️ Black 📐 Plastic

10x max. 10 W GU10/Coin

EAN 4000870 921203

92120 ⚙️ Black 📐 Plastic



Deco


Die Deco-Serie verbindet funktionales Licht mit dekorativem Anspruch. Sichtbare, stilvoll gestaltete Rahmen setzen gezielt Akzente an der Decke und verleihen dem Raum eine individuelle Note. Ob in gebürstetem Metall, Schwarz oder Weiß – die Deco-Serie bietet vielfältige Designs für moderne Wohnkonzepte. Warmweißes Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre, dimmbare Varianten schaffen zusätzliche Flexibilität. Die Leuchten lassen sich schnell montieren und sind auch in feuchtraumgeeigneten Ausführungen erhältlich. Ideal für alle, die Licht bewusst in Szene setzen möchten.

La série Deco allie éclairage fonctionnel et exigence décorative. Des cadres visibles, conçus avec style, apportent des accents ciblés au plafond et confèrent à la pièce une note originale. Qu'elle soit en métal brossé, en noir ou en blanc, la série Deco propose des designs variés pour des concepts d'aménagement modernes. La lumière blanc chaud crée une atmosphère agréable, les variantes gradables apportent une plus grande flexibilité. Les luminaires se montent rapidement et sont également disponibles dans des versions adaptées aux pièces humides. Idéal pour tous ceux qui souhaitent créer des scénarios lumineux.

De serie Deco verbindt functioneel licht met decoratieve uitstraling. Zichtbare, stijlvolle frames zetten gerichte accenten aan het plafond en geven de ruimte een persoonlijke toets. Geborsteld metaal, zwart of wit? De serie Deco biedt veelzijdige designs voor moderne woonontwerpen. Warmwit licht zorgt voor een aangename sfeer, terwijl dimbare varianten extra flexibiliteit bieden. De armaturen zijn snel monteerbaar en ook verkrijgbaar in uitvoeringen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes. Ideaal voor iedereen die licht bewust wil accentueren.

The Deco series combines functional lighting with a decorative touch. The visible, stylishly designed frames create eye-catching accents on the ceiling, adding a personal touch to any space. Whether in brushed metal, black or white, the Deco series offers a variety of designs to suit modern interiors. Warm white light creates a cosy atmosphere, while dimmable options provide added flexibility. The luminaires are quick to install and also available in versions suitable for damp rooms. Ideal for anyone looking to make a statement with their lighting.





Aumus Aluminium/Plastic

White



	incl. 1x5 W	750 lm	2700/4000/6500 K	36°	EAN 4000870 922538	92253
	incl. 3x5 W	3x750 lm	2700/4000/6500 K	36°	EAN 4000870 922545	92254

Chrome matt




	incl. 1x5 W	750 lm	2700/4000/6500 K	36°	EAN 4000870 922552	92255
	incl. 3x5 W	3x750 lm	2700/4000/6500 K	36°	EAN 4000870 922569	92256

Black



	incl. 1x5 W	750 lm	2700/4000/6500 K	36°	EAN 4000870 922576	92257
	incl. 3x5 W	3x750 lm	2700/4000/6500 K	36°	EAN 4000870 922583	92258



Sormus Plastic

White



incl. 1x4,8/1,5W	560 + 180 lm	3000 K	100°	EAN 4000870 922477	new 92247
incl. 3x4,8/1,5W	3x560 + 180 lm	3000 K	100°	EAN 4000870 922484	new 92248

Chrome matt




incl. 1x4,8/1,5W	560 + 180 lm	3000 K	100°	EAN 4000870 922491	new 92249
incl. 3x4,8/1,5W	3x560 + 180 lm	3000 K	100°	EAN 4000870 922507	new 92250

Black



incl. 1x4,8/1,5W	560 + 180 lm	3000 K	100°	EAN 4000870 922514	new 92251
incl. 3x4,8/1,5W	3x560 + 180 lm	3000 K	100°	EAN 4000870 922521	new 92252





Cole

Plastic/Aluminium zinc

White



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948729	94872
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948705	94870
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------

White/Silver matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934098	93409
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934104	93410
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------

White/Black matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934012	93401
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934029	93402
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------

White/Gold matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934050	93405
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x460 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934067	93406
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------

Silver matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 982020	98202
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	--------------

	incl. 6x6 W	6x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 982037	98203
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------

Black/Silver matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934074	93407
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934081	93408
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------

Black



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948712	94871
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 948699	94869
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------

Black/Gold matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934036	93403
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	--------------


	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 934043	93404
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------

Gold matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 982006	98200
--	-------------	--------	------	--------	------	--------------------	--------------

	incl. 6x6 W	6x470 lm	Coin	2700 K	100°	EAN 4000870 982013	98201
--	-------------	----------	------	--------	------	--------------------	--------------



Cole Aluminium/Plastic



Cole
1x max. 10 W GU10/Coin
EAN 4000870 933985
93398 ⚙ White/Silver Aluminium/Plastic



Cole
1x max. 10 W GU10/Coin
EAN 4000870 933978
93397 ⚙ Black/Silver Aluminium/Plastic





Cole
1x max. 10 W GU10/Coin
EAN 4000870 933961
93396 ⚙ White/Gold matt Aluminium/Plastic



Cole
1x max. 10 W GU10/Coin
EAN 4000870 933954
93395 ⚙ Black/Gold matt Aluminium/Plastic



Cole
1x max. 10 W GU10/Coin
EAN 4000870 933947
93394 ⚙ White/Black matt Aluminium/Plastic



Cole Plastic/Aluminium zinc

⚙ White



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	⤵ 100 °	EAN 4000870 931288	93128
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	⤵ 100 °	EAN 4000870 931264	93126

⚙ White/Gold matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	⤵ 100 °	EAN 4000870 931325	93132
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	⤵ 100 °	EAN 4000870 931301	93130

⚙ Black





	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	⤵ 100 °	EAN 4000870 931271	93127
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	⤵ 100 °	EAN 4000870 931257	93125

⚙ Black/Gold matt



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	⤵ 100 °	EAN 4000870 931318	93131
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	⤵ 100 °	EAN 4000870 931295	93129



Gil

Aluminium



🔗 Matt white/Brushed iron

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933855	93385
--	-------------	----------	------	----------	--------------------	--------------



🔗 Matt white/Gold

	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933800	93380
--	-------------	--------	------	----------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933817	93381
--	-------------	----------	------	----------	--------------------	--------------



🔗 Black matt/Brushed iron


	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933831	93383
--	-------------	----------	------	----------	--------------------	--------------



🔗 Black matt/Gold

	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933787	93378
--	-------------	--------	------	----------	--------------------	--------------

	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	EAN 4000870 933794	93379
--	-------------	----------	------	----------	--------------------	--------------



Lanati

Rubber tree/Aluminium



🔗 Oiled oak colour tone/Turned aluminium

incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	✂ 120 °	EAN 4000870 922408	92240
-------------	--------	------	----------	---------	--------------------	--------------


incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	✂ 120 °	EAN 4000870 922392	92239
-------------	----------	------	----------	---------	--------------------	--------------



🔗 Oiled oak colour tone/Black matt

incl. 1x6 W	470 lm	Coin	● 2700 K	✂ 120 °	EAN 4000870 922385	92238
-------------	--------	------	----------	---------	--------------------	--------------


incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	● 2700 K	✂ 120 °	EAN 4000870 922378	92237
-------------	----------	------	----------	---------	--------------------	--------------



Whirl Aluminium/Acrylic

Turned aluminium/Satin


incl. 3x4,9 W | 3x520 lm | 3000 K | 110 ° EAN 4000870 929070 **92907**



Whirl Aluminium/Acrylic

Turned aluminium/Satin

incl. 3x6 W | 3x655 lm | 3000 K | 110 ° | incl. 18 VA EAN 4000870 929179 **92917**




Whirl Aluminium/Acrylic

Turned aluminium/Satin

incl. 1x6,9 W | 655 lm | 3000 K | 113 ° | incl. 6 VA EAN 4000870 925355 **92535**

incl. 3x6,9 W | 3x655 lm | 3000 K | 113 ° | incl. 18 VA EAN 4000870 925430 **92543**



Cymbal Plastic

Matt white



incl. 3x6 W | 3x440 lm | Coin | 2000 - 2700 K | 45° | EAN 4000870 934197 93419

Matt white




incl. 1x6,7 W | 430 lm | Coin | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934166 93416

incl. 3x6,7 W | 3x430 lm | Coin | 2700 K | 38° | EAN 4000870 934159 93415

Matt white



1x max. 10 W | GU10/Coin | EAN 4000870 934173 93417



Suon Plastic


Satin/White



incl. 3x5 W | 3x630 lm | 2000 - 2700 K | EAN 4000870 999424 99942



incl. 3x5 W | 3x650 lm | 2700 K | EAN 4000870 999400 99940



Spiracle

Aluminium



Matt white

incl. 1x8 W | 800lm | 3000 K | 36 °

EAN 4000870 933725

93372




Black matt

incl. 1x8 W | 800lm | 3000 K | 36 °

EAN 4000870 933701

93370



Spiracle

Aluminium



Matt white

incl. 1x8 W | 800lm | 3000 K | 36 °

EAN 4000870 933732

93373




Black matt

incl. 1x8 W | 800lm | 3000 K | 36 °

EAN 4000870 933718

93371



Turnal

Metal

Matt white

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | 100° | EAN 4000870 930861


93086



Black matt

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | 100° | EAN 4000870 930885

93088



Turnal

Metal

Matt white

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | 100° | EAN 4000870 930878

93087



Brushed iron

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | 100° | EAN 4000870 930915


93091



Black matt

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2700 K | 100° | EAN 4000870 930892

93089



Barrel

Metal

Matt white

incl. 1x6 W | 470 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 931059

93105



Brushed iron

incl. 1x6 W | 470 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 931066

93106



Black matt

incl. 1x6 W | 470 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 931073

93107





Downlight accessories

Das umfangreiche Zubehör-Sortiment für Einbauleuchten ergänzt die vielseitigen Beleuchtungslösungen perfekt.

Von fl xiblen Einbaurahmen, Einzelfassungen und Sprengringen bietet das Sortiment alles, was für eine einfache Installation und individuelle Lichtlösung nötig ist. Abstandhalter und Abdeckungen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Anpassung der Leuchten an verschiedene Deckenarten.

Das Angebot umfasst alles, um das Potenzial der Einbauleuchten optimal zu nutzen und fl xibel zu gestalten.

Het ruime assortiment toebehoren voor inbouwlampen vervolledigt de veelzijdige verlichtingsoplossingen perfect.

Van fl xibele inbouwframes tot afzonderlijke fittings en klem ingen, het assortiment biedt alles wat nodig is voor een eenvoudige installatie en individuele lichtoplossing. Afstandhouders en afdekkingen zorgen voor extra veiligheid en maken het mogelijk om de armaturen aan te passen aan verschillende plafondssoorten.

Het aanbod heeft alles om de potentie van inbouwlampen optimaal te gebruiken en fl xibel te vormen.

Une vaste gamme d'accessoires pour spots encastrés complète parfaitement les solutions d'éclairage polyvalentes.

Des cadres d'encastrement fl xibles, des douilles simples et des circlips, cette gamme offre tout ce qui est nécessaire pour une installation simple et une solution d'éclairage personnalisée. Les entretoises et les caches garantissent davantage de sécurité et permettent d'adapter les luminaires à différents types de plafonds.

L'offre comprend tout ce qui permet d'exploiter au mieux le potentiel des spots encastrés et de les rendre fl xibles.

The extensive range of accessories for recessed luminaires is the perfect complement to Paulmann's versatile lighting solutions.

From fl xible mounting frames and individual lamp holders to snap rings, the range includes everything needed for easy installation and customised lighting solutions. Spacers and covers provide added safety and allow the luminaires to be adapted to different ceiling types.

The collection includes everything required to make the most of recessed luminaires and tailor them to individual needs.



3x

Downlight Spacer for 62-90mm

EAN 4000870 923993

92399 ⚙ Black Plastic


5x

Downlight Spacer for 62-90mm

EAN 4000870 924006

92400 ⚙ Black Plastic


10x

Downlight Spacer for 62-90mm

EAN 4000870 924013

92401 ⚙ Black Plastic


20x

Downlight Spacer for 62-90mm

EAN 4000870 924020

92402 ⚙ Black Plastic


Downlight Space Reducer

EAN 4000870 925058

92505 ⚙ White Metal



Downlight Space Reducer

EAN 4000870 924990

92499 ⚙ White Metal


Downlight Space Reducer

EAN 4000870 924983

92498 ⚙ Brushed iron Metal


Connection Kit G4, GX5.3, GY6.35, GU5.3, GU4 PlugIn

max. 50 W, 12 V

EAN 4000870 002162

216 ⚙ White


Connection Kit G4, GX5.3, GY6.35, GU5.3, GU4 Universal

max. 75 W, 12 V

EAN 4000870 021897

2189 ⚙ Ceramic natural


Easy Snap

Snap Ring 51mm Easy Click

EAN 4000870 937624

93762 ⚙ Silver Metal


Easy Snap

Snap Ring 51mm Easy Click

EAN 4000870 000236

404000125 ⚙ Silver Metal


230V GU10, GZ10

max. 50 W, 230 V

EAN 4000870 000219

217 ⚙ Ceramic natural


230V GU10 Box

max. 50 W, 230 V

EAN 4000870 000274000274

93810 ⚙ Black Plastic


Snap Ring 35mm


EAN 4000870 000267


404000753 ⚙ Silver Metal


Snap Ring 50mm MircolLine

EAN 4000870 000274000274

404001963 ⚙ Black Plastic





Tsaro (Leader)

Plastic



White matt

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 800027 | **new 80002**




Chrome matt

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 800034 | **new 80003**



Black matt

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 800041 | **new 80004**



Tsaro (Follower)

Plastic



White matt

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 799994 | **new 79999**




Chrome matt

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 800003 | **new 80000**



Black matt

incl. 1x1W | 120 lm | 2700 K | 100° | EAN 4000870 800010 | **new 80001**



Edge incl. Sensor Plastic




White matt
incl. 1x1,2W | 120lm | 2700 K | 78° | EAN 4000870 931332 **93133**




Chrome matt
incl. 1x1,2W | 120lm | 2700 K | 78° | EAN 4000870 931349 **93134**



Black matt
incl. 1x1,2W | 120lm | 2700 K | 78° | EAN 4000870 931356 **93135**



Edge		Plastic	
	 White matt		
	incl. 1x1,2W 100 lm  2700 K  100 °		
	EAN 4000870 930939 93093		
	 Chrome matt		
	incl. 1x1,2W 100 lm  2700 K  100 °		
	EAN 4000870 994955 99495		
	 Black matt		
	incl. 1x1,2W 100 lm  2700 K  100 °		
	EAN 4000870 930946 93094		




Wall Luminiare incl. Sensor

Plastic



White

incl. 1x1,1 W	107 lm	2700 K	72 °	EAN 4000870 929254	92925
incl. 1x1,1 W	107 lm	2700 K	72 °	EAN 4000870 929230	92923




Wall Luminiare

Plastic



White

incl. 1x1,1 W	107 lm	2700 K	67 °	EAN 4000870 929247	92924
incl. 1x1,1 W	107 lm	2700 K	67 °	EAN 4000870 929223	92922



IP65 Wall Luminaire

Polycarbonate



Opal

incl. 1x1,4 W | 140 lm | 3000 K


EAN 4000870 937402

93740



IP65 Wall Luminaire Cover

Stainless steel




Stainless steel

EAN 4000870 937426

93742

EAN 4000870 937433

93743



Neordic

Plastic



Matt white

incl. 1x2 W | 280 lm | 2700 K

EAN 4000870 929261

92926

Furniture



Die Furniture Leuchten kombinieren funktionales Licht mit stilvollem Design für Möbel und Regale. Sie bieten eine perfekte Beleuchtungslösung für Vitrinen, Bücherregale oder Küchenzeilen und setzen Objekte gekonnt in Szene. Mit flexiblen Montagemöglichkeiten und dimmbaren Optionen lassen sich die Leuchten individuell anpassen – für eine stimmungsvolle Atmosphäre oder praktische Ausleuchtung von Arbeitsflächen.

Ob als Spot, Leiste oder Steckerfertig-Set – die Furniture Leuchten sorgen für funktionale Akzente und harmonisieren perfekt mit modernen Einrichtungskonzepten.

Les luminaires Furniture allient éclairage fonctionnel et design élégant pour les meubles et les étagères. Ils offrent une solution d'éclairage parfaite pour les vitrines, les bibliothèques ou les comptoirs de cuisine et mettent habilement les objets en scène. Avec des possibilités de montage flexibles et des options de gradation, les luminaires peuvent être adaptés à vos besoins – pour une atmosphère chaleureuse ou un éclairage pratique des plans de travail.

Qu'il s'agisse de spots, de réglottes ou de kits prêts à brancher, les luminaires Furniture apportent une touche fonctionnelle et s'harmonisent parfaitement avec les concepts d'aménagement modernes.

De Furniture armaturen combineren functioneel licht met een stijlvol design voor meubels en rekken. Ze bieden een perfecte verlichtingsoplossing voor vitrines, boekenrekken of keukens en zetten objecten vakkundig in scène. Dankzij de flexibele Montagemooglijkheden en dimbare opties kunnen de armaturen individueel worden aangepast – voor een gezellige sfeer of praktische verlichting van werkoppervlakken.

Of ze nu worden gebruikt als spot, strip of stekkerklare set, de Furniture armaturen zorgen voor functionele accenten en passen perfect in moderne inrichtingen.





The furniture luminaires combine functional illumination with stylish design, ideal for use with furniture and shelving. They offer the perfect lighting solution for display cabinets, bookcases or kitchen units, highlighting objects to great effect. With flexible mounting options and dimmable versions available, the luminaires can be individually adjusted – whether to create a cosy atmosphere or provide practical illumination for work surfaces.

Whether as spots, light strips or ready-to-install sets, the furniture luminaires deliver functional accents that blend seamlessly with modern interior design concepts.





Recessed furniture luminaires

Möbeleinbauleuchten setzen gezielte Akzente oder sorgen für eine elegante, indirekte Beleuchtung. Perfekt für Regale, Vitrinen oder Küchenunterschrank – die kompakten Leuchten fügen sich nahtlos in Möbelstücke ein und bringen Details stilvoll zum Vorschein. Mit schwenkbaren Varianten lässt sich der Lichtbereich flexibel anpassen. Die Möbeleinbauleuchten bieten eine moderne, funktionale Lösung für stimmungsvolle Zusatzbeleuchtung in jedem Raum.


Les encastrés meubles mettent des accents ciblés ou assurent un éclairage indirect élégant. Parfaits pour les étagères, les vitrines ou les meubles bas de cuisine, ces luminaires compacts s'intègrent parfaitement dans les meubles et font ressortir les détails avec style. Les variantes orientables permettent de définir la zone d'éclairage selon les besoins. Les encastrés meubles offrent une solution moderne et fonctionnelle pour un éclairage additionnel d'ambiance dans chaque pièce.

Meubelinbouwlampen zetten gerichte accenten of zorgen voor een elegante, indirecte verlichting. Perfect voor rekken, vitrines of keukenonderkasten, want de compacte armaturen passen naadloos in meubels en accentueren details op een stijlvolle manier. Met zwenkbare varianten kan het lichtbereik flexibel worden aangepast. De meubelinbouwlampen vormen een moderne, functionele oplossing voor sfeervolle aanvullende verlichting in elke ruimte.

Recessed furniture luminaires create striking accents or provide elegant, indirect illumination. Ideal for shelving, display cabinets or under-cabinet lighting in kitchens, these compact luminaires integrate seamlessly into furniture and stylishly highlight key details. Swivelling versions allow the light direction to be tailored as needed.

Recessed furniture luminaires offer a modern, functional solution for atmospheric auxiliary lighting in any room.





Classic Furniture Downlight

Plastic

Matt white



incl. 2x2,5 W | 2x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 7 VA | EAN 4000870 999219 **99921**

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931158 **93115**

Brushed iron



incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931165 **93116**

Chrome



incl. 2x2,5 W | 2x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 7 VA | EAN 4000870 999202 **99920**

incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931189 **93118**

Black matt



incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931172 **93117**

Gold matt



incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 3000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931196 **93119**

Classic Furniture Downlight

Plastic

White



incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931202 **93120**

Brushed iron



incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931219 **93121**

Chrome



incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931233 **93123**

Black matt




incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931226 **93122**

Gold matt



incl. 3x2,5 W | 3x225 lm | 4000 K | 85° | incl. 12 VA | EAN 4000870 931240 **93124**



Furniture Downlight Metal




White

incl. 3x4,5 W | 3x550 lm | 2700 K | 180 ° | incl. 12 VA EAN 4000870 935545 **93554**



Brushed iron

incl. 3x4,5 W | 3x580 lm | 2700 K | 180 ° | incl. 12 VA EAN 4000870 935538 **93553**



Furniture Downlight G4 Metal/Glass



White

1x max. 20 W | G4 EAN 4000870 984321 **98432**




Brushed iron

1x max. 20 W | G4 EAN 4000870 984499 **98449**



Chrome

1x max. 20 W | G4 EAN 4000870 984628 **98462**


Furniture Downlight G4

Metal/Glass




Brushed iron

1x max. 20 W

G4

EAN 4000870 984741

998474

Deco Furniture Downlight Whirl

Acrylic



Satin

incl. 3x2,4 W |

3x88 lm |

| 2700 K | 100° |

incl. 7 VA

EAN 4000870 998656

99865



Furniture surface-mounted luminaires


Möbelaufbauleuchten bringen funktionale Beleuchtung direkt an Möbelstücke. Sie lassen sich perfekt in Regale, Vitrinen oder Schränke integrieren und sorgen für eine gezielte Ausleuchtung von Objekten oder für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung. Die schlanken, unauffälligen Leuchten fügen sich harmonisch in jedes Möbelstück ein und sind einfach zu montieren. Modelle mit dimmbarer Funktion oder Weißlichtsteuerung ermöglichen es, das Licht individuell anzupassen – ob für praktische Beleuchtung oder gemütliche Atmosphäre. Moderne Technik trifft auf elegantes Design für jede Einrichtung.

Les luminaires en saillie pour meuble apportent un éclairage fonctionnel directement sur les meubles. Ils s'intègrent parfaitement dans les étagères, les vitrines ou les armoires et assurent un éclairage ciblé des objets ou un éclairage d'ambiance ciblé. Les luminaires fins et discrets s'intègrent harmonieusement dans n'importe quel meuble et sont faciles à monter. Les modèles dotés d'une fonction de variation d'intensité ou d'une commande de lumière blanche permettent d'adapter la lumière à vos besoins – que ce soit pour un éclairage fonctionnel ou une ambiance chaleureuse. La rencontre d'une technologie moderne et d'un design élégant qui s'adapte à tous les intérieurs.

Meubelopbouwlampen zorgen voor functionele verlichting direct op meubelstukken. Ze kunnen perfect in rekken, vitrines of kasten worden geïntegreerd en zorgen voor een gerichte verlichting van objecten of voor een sfeervolle accentverlichting. De slanke, onopvallende armaturen passen in elk meubel en zijn gemakkelijk te monteren. Bij modellen met dimbare functie of witlichtbesturing is het mogelijk om het licht individueel aan te passen, of het nu voor een praktische verlichting of voor een gezellige sfeer is. Moderne techniek gecombineerd met elegant design voor elk interieur.

Furniture surface-mounted luminaires deliver functional illumination directly onto furniture. They are ideal for integration into shelving, display cabinets or cupboards, providing targeted illumination for objects or creating atmospheric accent lighting. These slim, discreet luminaires blend seamlessly into any piece of furniture and are easy to install. Models with dimming functionality or white light control allow the lighting to be tailored to individual needs – whether for practical illumination or a cosy ambience. Modern technology meets elegant design, making them a perfect fit for any interior.






Clever Connect Starter Set Trigo

incl. 3×2,1W
3×190 lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. 12 VA
Ø45 Ø124 Ø141 mm

EAN 4000870 999745

99974 Brushed nickel Metal





Clever Connect Spot Trigo

incl. 1×2,1W
190 lm, 2700 - 6500 K
12V
Ø45 Ø124 Ø141 mm

EAN 4000870 999585

99958 Brushed nickel Metal




Clever Connect Starter Set Disc

incl. 3×2,1W
3×175 lm, 2700 - 6500 K
230/12V, incl. 12 VA
Ø17 Ø65 mm

EAN 4000870 999752

99975 Matt white Plastic






Clever Connect Starter Set Mike

incl. 2x2,5 W
2x170 lm, 2700 - 6500 K
230/12 V, incl. 12 VA
∅35 ⇄ 70 ∅245 mm

EAN 4000870 999738

99973 ⚙ Matt white 📦 Plastic



Clever Connect Spot Mike

incl. 1x2 W
195 lm, 2700 - 6500 K
12 V
∅35 ⇄ 70 ∅245 mm

EAN 4000870 999493

99949 ⚙ Matt white 📦 Plastic



Clever Connect Spot Mike

incl. 1x2 W
195 lm, 2700 - 6500 K
12 V
∅35 ⇄ 70 ∅245 mm

EAN 4000870 999509

99950 ⚙ Chrome matt 📦 Plastic





Driver □ = 289



Clever Connect Spot Barre

incl. 1×6,5 W
610 lm, 2700 - 6500 K
12 V
⌀10 ⇄550 ⌀25 mm

EAN 4000870 999691

99969 ⚙️ Chrome matt □ Plastic



Clever Connect Spot Barre

incl. 1×3,5 W
330 lm, 2700 - 6500 K
12 V
⌀10 ⇄350 ⌀25 mm

EAN 4000870 999684

99968 ⚙️ Chrome matt □ Plastic




Clever Connect Connector Barre

12 V
⌀10 ⇄50 ⌀25 mm

EAN 4000870 999714

99971 ⚙️ Chrome matt □ Plastic



Clever Connect Connector Barre

12 V
⌀10 ⇄50 ⌀50 mm

EAN 4000870 999707

99970 ⚙️ Chrome matt □ Plastic





Driver □ = 289



Clever Connect Spot Border

incl. 1x7,3 W
700 lm, 2700 - 6500 K

12 V
Ø8 ⇄500 Ø38 mm

EAN 4000870 999639

99963 Matt white Aluminium/Plastic



Clever Connect Spot Border

incl. 1x5 W
460 lm, 2700 - 6500 K

12 V
Ø8 ⇄300 Ø38 mm

EAN 4000870 999622

99962 Matt white Aluminium/Plastic



Clever Connect Connector Border

12 V
⇄37 Ø20 mm

EAN 4000870 999929

99992 Matt white Plastic




Clever Connect Connector Border

12 V
⇄50 Ø50 mm

EAN 4000870 999646

99964 Matt white Plastic





Clever Connect Driver

max. 12 W
230/12 V, incl. 12 VA
⌀18 ⇄72 ⇄31 mm
EAN 4000870 999462
99946 White




Clever Connect Driver

max. 25 W
230/12 V, incl. 25 VA
⌀19 ⇄81 ⇄30 mm
EAN 4000870 999479
99947 White



Clever Connect Driver

max. 36 W
230/12 V, incl. 36 VA
⌀19 ⇄82 ⇄54 mm
EAN 4000870 999486
99948 White



Clever Connect Switch Bowl

1xCR 2450 Battery
⌀23 ⌀71 mm
EAN 4000870 999769
99976 Matt white




Remote Control
incl. memory function



Clever Connect Zigbee Connection Box

12 V
⌀19 ⇄82 ⇄54 mm
EAN 4000870 999943
99994 White






Inline Starter Set

incl. 2×6 W
2×750 lm,
3000 - 6500 K
24 V,
incl. 24 VA
⌀11 ⇄550 ⌀26 mm

EAN 4000870 986196

98619 ☞ Matt white ☞ Aluminium




Inline Starter Set

incl. 2×4 W
2×500 lm,
3000 - 6500 K
24 V,
incl. 24 VA
⌀11 ⇄350 ⌀26 mm

EAN 4000870 986110

98611 ☞ Matt white ☞ Aluminium




Inline Extension

incl. 2×6 W
2×750 lm,
3000 - 6500 K
24 V
⌀11 ⇄550 ⌀26 mm

EAN 4000870 986233

98623 ☞ Matt white ☞ Aluminium







Inline Extension

incl. 2×4 W
2×500 lm,
3000 - 6500 K
24 V
⌀11 ⇄350 ⌀26 mm

EAN 4000870 986158

98615 ☞ Matt white ☞ Aluminium



Inline Starter Set

incl. 2×6 W
2×750 lm,
3000 - 6500 K
24 V,
incl. 24 VA
⌀11 ⇄550 ⌀26 mm

EAN 4000870 986172

98617 ☞ Chrome matt ☞ Aluminium



Inline Starter Set

incl. 2×4 W
2×500 lm,
3000 - 6500 K
24 V,
incl. 24 VA
⌀11 ⇄350 ⌀26 mm

EAN 4000870 986097

98609 ☞ Chrome matt ☞ Aluminium




Inline Extension

incl. 2×6 W
2×750 lm,
3000 - 6500 K
24 V
⌀11 ⇄550 ⌀26 mm

EAN 4000870 986219

98621 ☞ Chrome matt ☞ Aluminium




Inline Extension

incl. 2×4 W
2×500 lm,
3000 - 6500 K
24 V
⌀11 ⇄350 ⌀26 mm

EAN 4000870 986134

98613 ☞ Chrome matt ☞ Aluminium



**Inline Starter Set**

incl. 2×6 W
2×750 lm, 3000 K
24 V,
incl. 24 VA
Ø 11 ⇄ 550 Ø 26 mm

EAN 4000870 986189

98618 ☞ Matt white ☞ Aluminium

**Inline Starter Set**

incl. 2×4 W
2×500 lm, 3000 K
24 V,
incl. 24 VA
Ø 11 ⇄ 350 Ø 26 mm

EAN 4000870 986240

98624 ☞ Matt white ☞ Aluminium

**Inline Extension**

incl. 2×6 W
2×750 lm, 3000 K
24 V
Ø 11 ⇄ 550 Ø 26 mm

EAN 4000870 986226

98622 ☞ Matt white ☞ Aluminium

**Inline Extension**

incl. 2×4 W
2×500 lm, 3000 K
24 V
Ø 11 ⇄ 350 Ø 26 mm

EAN 4000870 986141

98614 ☞ Matt white ☞ Aluminium

**Inline Starter Set**

incl. 2×6 W
2×750 lm, 3000 K
24 V,
incl. 24 VA
Ø 11 ⇄ 550 Ø 26 mm

EAN 4000870 986165


98616 ☞ Chrome matt ☞ Aluminium

**Inline Starter Set**

incl. 2×4 W
2×500 lm, 3000 K
24 V,
incl. 24 VA
Ø 11 ⇄ 350 Ø 26 mm

EAN 4000870 986080


98608 ☞ Chrome matt ☞ Aluminium

**Inline Extension**

incl. 2×6 W
2×750 lm, 3000 K
24 V
Ø 11 ⇄ 550 Ø 26 mm

EAN 4000870 986202


98620 ☞ Chrome matt ☞ Aluminium

**Inline Extension**

incl. 2×4 W
2×500 lm, 3000 K
24 V
Ø 11 ⇄ 350 Ø 26 mm

EAN 4000870 986127


98612 ☞ Chrome matt ☞ Aluminium





Barreo

incl. 2×3,3 W
2×260 lm, 2200 - 4000 K
230/24 V, incl. 8 VA
Ø 16 ⇄ 300 ⇄ 22 mm
EAN 4000870 921289
92128 White Plastic



Batuno

incl. 3×2,1 W
3×240 lm, 2200 - 4000 K
230/24 V, incl. 8 VA
Ø 15 Ø 70 mm
EAN 4000870 921272
92127 White Plastic



Bredo

incl. 3×2,5 W
3×230 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 12 VA
Ø 6,5 ⇄ 80 ⇄ 190 mm
EAN 4000870 921210
92121 Silver Plastic



Bredo

incl. 3×2,5 W
3×240 lm, 4000 K
230/12 V, incl. 12 VA
Ø 6,5 ⇄ 80 ⇄ 190 mm
EAN 4000870 921227
92122 Silver Plastic



Bredo

incl. 3×2,5 W
3×230 lm, 3000 K
230/12 V, incl. 12 VA
Ø 6,5 ⇄ 80 ⇄ 190 mm
EAN 4000870 921234
92123 Black Plastic



Bredo

incl. 3×2,5 W
3×240 lm, 4000 K
230/12 V, incl. 12 VA
Ø 6,5 ⇄ 80 ⇄ 190 mm
EAN 4000870 921241
92124 Black Plastic




**Trias**

incl. 3×2,7 W
 3×250 lm, 3000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
 ⌀42 ⇄135 ⚡132 mm
 EAN 4000870 921258
92125 ⚡ Brushed iron 🗪 Metal

**Trias**

incl. 3×2,7 W
 3×260 lm, 4000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
 ⌀42 ⇄135 ⚡132 mm
 EAN 4000870 921265
92126 ⚡ Brushed iron 🗪 Metal

**3eck**

incl. 3×2,8 W
 3×170 lm, 2700 K
 230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
 ⌀50 ⇄140 ⚡110 mm
 EAN 4000870 935729
93572 ⚡ Brushed iron 🗪 Metal/Glass


**Ace Basic Set**

incl. 1×8 W
 900 lm, 2700 K
 230/24 V, incl. ⚡ 24 VA
 ⌀100 ⇄300 ⚡7 mm
 EAN 4000870 707760
70776 ⚡ White/Satin 🗪 Metal/Plastic

**Ace Extension**

incl. 1×7,5 W
 580 lm, 2700 K
 DC 24 V
 ⌀100 ⇄300 ⚡7 mm
 EAN 4000870 707777
70777 ⚡ White/Satin 🗪 Metal/Plastic






Vane

incl. 2x8 W
2x790 lm, 2700 K
230/12 V, incl. 15 VA
16 105 140 mm

EAN 4000870 935835

93583 Matt white Aluminium



Pukk

incl. 3x3,5 W
3x300 lm, 2700 K
230 V
17 65 mm

EAN 4000870 999899

99899 White Plastic



Pukk

incl. 3x3,5 W
3x300 lm, 2700 K
230 V
17 65 mm

EAN 4000870 930922

93092 Chrome matt Plastic




Pukk

incl. 3x3,5 W
3x300 lm, 2700 K
230 V
17 65 mm

EAN 4000870 999905

99990 Black Plastic



Assistant II

incl. 2x4 W, GU5,3
2x230 lm, 2700 K
230 V, incl. 12 VA
170 51 25 460 mm

EAN 4000870 999097

99909 Chrome Metal



Galeria II

incl. 2x4 W, GU5,3
2x230 lm, 2700 K
230 V, incl. 12 VA
300 51 25 180 mm

EAN 4000870 999080

99908 Chrome Metal



**Atali**


incl. 1x2,6 W
310 lm, 4000 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀40 ⇄400 ⌀30 mm
new EAN 4000870 922682
92268 ⚙ White 田 Plastic

**Atali**

incl. 1x2,6 W
310 lm, 4000 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀40 ⇄400 ⌀30 mm
new EAN 4000870 922675
92267 ⚙ Black 田 Plastic

**SmartLight**

incl. 1x1,6 W
140 lm, 3000 K
3xAA Battery
⌀27 ⇄250 ⌀55 mm
EAN 4000870 706381
70638 ⚙ Chrome matt 田 Plastic

**Rotate**

incl. 3x0,2 W
3x18 lm, 3000 K
6xAAA Battery
⌀50 ⇄310 ⌀60 mm
EAN 4000870 706367
70636 ⚙ Anthracite/Chrome matt 田 Plastic

**SnapLED**

incl. 1x0,33 W
30 lm, 2700 K
4xAAA Battery
⌀22 ⇄53 ⌀95 mm
EAN 4000870 704981
70498 ⚙ Silver 田 Plastic




Bathroom



Paulmann bietet ein Komplettsortiment für das Bad mit qualitativ hochwertigen Produkten. Mittelpunkt des Sortiments bilden zeitlose, moderne und elegante Designserien. Alle Artikel sind mit mindestens IP44 für den Einsatz im Bad bestens geeignet. Die hochwertige Materialität sorgt dafür, dass die Leuchte auch nach vielen Jahren noch wie neu aussieht und ihre Funktionalität behält. Auf alle Badleuchten gewähren wir 5 Jahre Garantie. Die klassisch zeitlose Optik der Leuchten-Designs passt zu jedem Badezimmerstil und lässt sich perfekt in jedes Ambiente integrieren. Badleuchten bieten eine optimale Beleuchtung für jeden Bereich des Badezimmers. Mit einem hohen Lumenoutput und guten Farbwiedergabeeigenschaften sorgen sie für ein natürliches Erscheinungsbild und eine gute Ausleuchtung für viele Tätigkeiten.



Paulmann propose une gamme complète pour la salle de bain composée de produits haut de gamme. Les séries au design intemporel, moderne et élégant constituent le point central de la gamme. Tous les articles sont au moins associés à l'indice de protection IP44, ce qui les rend parfaitement adaptés aux salles de bain. Leurs matériaux haut de gamme garantissent que les luminaires conserveront leur apparence et leur bon fonctionnement après de nombreuses années. Nous offrons une garantie de 5 ans pour tous nos luminaires de salle de bain. La conception classique et intemporelle des luminaires est adaptée à toutes les salles de bain. Elle s'intègre parfaitement à n'importe quelle ambiance. Les luminaires de salle de bain assurent l'éclairage optimal de toutes les parties de la salle de bain. Grâce à leur rendement lumineux élevé et leur bon rendu des couleurs, ils assurent un aspect naturel et un bon éclairage pour de nombreuses activités.

Paulmann biedt een compleet assortiment voor de badkamer met producten van een hoge kwaliteit. De kern van het assortiment wordt gevormd door tijdloze, moderne en elegante designseries. Alle artikelen hebben minimaal IP44 en zijn dus uitstekend geschikt voor gebruik in de badkamer. Dankzij het hoogwaardige materiaal zien de lampen er na vele jaren nog uit als nieuw en behouden ze hun functionaliteit. We bieden op alle badkamerlampen 5 jaar garantie. De klassieke tijdloze uitstraling van de lampen past bij elke badkamerstijl en kan perfect in elk interieur worden geïntegreerd. Badkamerlampen bieden een optimale verlichting voor elk deel van uw badkamer. Met een hoge lumenoutput en goede kleurweergave-eigenschappen zorgen ze voor een natuurlijke uitstraling en een goede verlichting voor verschillende activiteiten.





Paulmann offers a complete bathroom lighting range featuring high-quality products. At the heart of the range are timeless, modern and elegant design series. All items have a minimum rating of IP44, making them ideal for use in bathrooms. The high-quality materials ensure that luminaires still look like new and retain their functionality even after many years. We offer a 5-year warranty on all bathroom luminaires. The classic, timeless look of our luminaire designs suits any bathroom style and can be perfectly integrated into any setting. Bathroom luminaires provide ideal illumination for every area of the bathroom. With a high lumen output and excellent colour rendering, they deliver a natural look and reliable lighting for a wide range of tasks.





Luminaire Series

Die ideale Badbeleuchtung setzt sich aus mehreren miteinander harmonisierenden Lichtquellen zusammen. Designserien bieten die ideale Hilfestellung, passende Leuchten für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche im Bad zusammenzustellen. Das Angebot reicht über klassisch elegante Designserien neu interpretiert, bis zu modernen, puristischen Leuchten in aktuellem Schwarz-matt.

L'éclairage de salle de bain idéal combine harmonieusement plusieurs sources lumineuses. Les séries design offrent le coup de pouce idéal pour composer des luminaires adaptés aux différents domaines d'application dans la salle de bain. L'offre s'étend des séries de design classiques et élégantes réinterprétées aux luminaires modernes et épurés en noir mat contemporain.

De perfecte badkamerverlichting is een combinatie van meerdere, op elkaar afgestemde lichtbronnen. Designseries bieden optimale ondersteuning bij het samenstellen van passende armaturen voor verschillende toepassingen in de badkamer. Het aanbod gaat van klassiek elegante designseries met een moderne interpretatie tot moderne, puristische armaturen in actueel zwart mat.

Ideal bathroom lighting combines multiple light sources that work together in harmony. Design series provide the perfect guidance for selecting matching luminaires to suit the various application areas within the bathroom. The range spans from reimagined, classically elegant collections to modern, minimalist luminaires in contemporary matt black.





Luena

incl. 1x16,5 W
1800 lm, 3000 K
230 V

∅110 ∅350 mm

1 EAN 4000870 710753

71075 ∅ Glass/Chrome ▢ Glass/Metal



Luena

incl. 1x11,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V

∅1500 mm ∅50-150 cm ∅250 mm

3 EAN 4000870 710807

71080 ∅ Glass/Chrome ▢ Glass/Metal



Luena

max. 20 W, E14
230 V

∅220 ∅100 ∅125 mm

5 EAN 4000870 710760

71076 ∅ Chrome/Glass ▢ Glass/Metal



Luena Replacement glass

∅180 ∅80 mm

6 EAN 4000870 604120

60412 ∅ Clear ▢ Glass



Luena

incl. 1x11,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V

∅95 ∅250 mm

2 EAN 4000870 710784

71078 ∅ Glass/Chrome ▢ Glass/Metal



Luena

max. 2x20 W, E14
230 V

∅100 ∅380 ∅125 mm

4 EAN 4000870 710777

71077 ∅ Chrome/Glass ▢ Glass/Metal



Luena

max. 35 W, GU10
230 V

∅125 ∅90 mm

7 EAN 4000870 710791

71079 ∅ White ▢ Glass/Metal





Gove

incl. 1x9 W
1080 lm, 3000 K
230 V
⌀215 ø170 mm
1 EAN 4000870 710654
71065 ⚡ Chrome/Satin 🏠 Glass/Metal

Gove

incl. 1x9 W
1080 lm, 3000 K
230 V
⌀1500 mm ⌀30-150 cm ø170 mm
3 EAN 4000870 710661
71066 ⚡ Chrome/Satin 🏠 Glass/Metal

Gove

incl. 1x5 W
460 lm, 3000 K
230 V
⌀160 ø120 mm
2 EAN 4000870 710647
71064 ⚡ Chrome/Satin 🏠 Glass/Metal

Gove

incl. 1x5 W
460 lm, 3000 K
230 V
⌀185 ⇄ 120 ↗150 mm
4 EAN 4000870 710678
71067 ⚡ Chrome/Satin 🏠 Glass/Metal

**Gove**

max. 3×20 W, G9

230 V

⌀ 106 ø80 mm



5 EAN 4000870 710616

71061 ⚡ Chrome/Satin ▢ Glass/Metal

Gove

max. 3×20 W, G9

230 V

⌀ 100 ø220 mm



6 EAN 4000870 710623

71062 ⚡ Chrome/Satin ▢ Glass/Metal

Gove

max. 3×20 W, G9

230 V

⌀ 100 ⇄ 400 ø80 mm



7 EAN 4000870 710630

71063 ⚡ Chrome/Satin ▢ Glass/Metal

Gove Replacement glass

⌀ 160 ø170 mm

8 EAN 4000870 604144

60414 ⚡ Chrome/Satin ▢ Glass/Metal

**Gove Replacement glass**

⌀ 113 ø120 mm

9 EAN 4000870 604137

60413 ⚡ Chrome/Satin ▢ Glass/Metal

**Gove Replacement glass**

⌀ 79 ø80 mm

10 EAN 4000870 604113

60411 ⚡ Satin ▢ Glass





Gove

incl. 1x9 W
1080 lm, 3000 K
230 V
⌀215 ø170 mm
1 EAN 4000870 710722
71072 ⚡ Black matt/Satin 曲 Glass/Metal

Gove

incl. 1x9 W
1080 lm, 3000 K
230 V
⌀1500 mm ⌀30-150 cm ø170 mm
3 EAN 4000870 710739
71073 ⚡ Black matt/Satin 曲 Glass/Metal

Gove

incl. 1x5 W
460 lm, 3000 K
230 V
⌀160 ø120 mm
2 EAN 4000870 710715
71071 ⚡ Black matt/Satin 曲 Glass/Metal

Gove

incl. 1x5 W
460 lm, 3000 K
230 V
⌀185 ⇄ 120 ↗150 mm
4 EAN 4000870 710746
71074 ⚡ Black matt/Satin 曲 Glass/Metal

**Gove**

max. 20 W, G9

230 V

⌀ 106 ø80 mm



5 EAN 4000870 710685

71068 ⚡ Black matt/Satin 田 Glass/Metal

Gove

max. 3×20 W, G9

230 V

⌀ 100 ø220 mm



6 EAN 4000870 710692

71069 ⚡ Black matt/Satin 田 Glass/Metal

Gove

max. 3×20 W, G9

230 V

⌀ 100 ⇄ 400 ⌀80 mm



7 EAN 4000870 710708

71070 ⚡ Black matt/Satin 田 Glass/Metal

Gove Replacement glass

⌀ 160 ø170 mm

8 EAN 4000870 604168

60416 ⚡ Black matt/Satin 田 Glass/Metal

**Gove Replacement glass**

⌀ 113 ø120 mm

9 EAN 4000870 604151

60415 ⚡ Black matt/Satin 田 Glass/Metal

**Gove Replacement glass**

⌀ 79 ø80 mm

10 EAN 4000870 604113

60411 ⚡ Satin 田 Glass





Ruya

max. 60 W, E27
230 V
Ø 220 ø 250 mm

1 EAN 4000870 711422
71142 ⚡ Glass/Chrome 📐 Glass/Metal

Ruya

max. 20 W, E14
230 V
Ø 183 ø 150 mm

2 EAN 4000870 711415
71141 ⚡ Glass/Chrome 📐 Glass/Metal

Ruya

max. 20 W, E14
230 V
Ø 1500 mm Ø 28,5-150 cm ø 150 mm

3 EAN 4000870 711439
71143 ⚡ Glass/Chrome 📐 Glass/Metal

Ruya

max. 20 W, E14
230 V
Ø 270 ⇄ 150 ↗ 180 mm

4 EAN 4000870 711408
71140 ⚡ Glass/Chrome 📐 Glass/Metal

**Ruya**

max. 60 W, E27

230 V

Ø 220 ø 250 mm

1 EAN 4000870 711460

71146 ⚡ Glass/Black matt 田 Glass/Metal

**Ruya**

max. 20 W, E14

230 V

Ø 1500 mm Ø 28,5-150 cm ø 150 mm

3 EAN 4000870 711477

71147 ⚡ Glass/Black matt 田 Glass/Metal

**Ruya**

max. 20 W, E14

230 V

Ø 183 ø 150 mm

2 EAN 4000870 711453

71145 ⚡ Glass/Black matt 田 Glass/Metal

**Ruya**

max. 20 W, E14

230 V

Ø 270 ⇄ 150 ⇄ 180 mm

4 EAN 4000870 711446

71144 ⚡ Glass/Black matt 田 Glass/Metal





Kame

incl. 4×4,2W
4×620 + 0 lm, 3000 K
230 V
Ø60 ø250 mm



1 new EAN 4000870 795583
79558 Signal black 田 Acrylic/Metal

Kame

incl. 2×4 W
2×620 + 0 lm, 3000 K
230 V
Ø270 ⇄85 ⇄120 mm



2 new EAN 4000870 795606
79560 Signal black 田 Acrylic/Metal

Kame

incl. 1×5 W
730 + 0 lm, 3000 K
230 V
Ø160 ⇄85 ⇄120 mm



3 new EAN 4000870 795590
79559 Signal black 田 Acrylic/Metal

Kame

incl. 9W
1150 lm, 3000 K
230 V
Ø1685 mm Ø75-168,5 cm ø76 mm




4 EAN 4000870 799970
79997 Clear/Black matt 田 Metal/Plastic

Kame

incl. 9W
1150 lm, 3000 K
230 V
Ø1685 mm Ø75-168,5 cm ø76 mm



5 EAN 4000870 799987
79998 Clear/Matt white 田 Metal/Plastic

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V

Ø 125 ⇄ 80 ↗ 118 mm

1 EAN 4000870 711378

71137 ⚙ Black matt/Gold Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V

Ø 1500 mm Ø 30-150 cm ø 80 mm

4 EAN 4000870 711347

71134 ⚙ Black matt/Gold Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V

Ø 125 ⇄ 80 ↗ 118 mm

2 EAN 4000870 711385

71138 ⚙ Matt white Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V

Ø 1500 mm Ø 30-150 cm ø 80 mm

5 EAN 4000870 711354

71135 ⚙ Matt white Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V

Ø 125 ⇄ 80 ↗ 118 mm

3 EAN 4000870 711392

71139 ⚙ Black matt Metal

**Ravi**

max. 60 W, E27
230 V

Ø 1500 mm Ø 30-150 cm ø 80 mm

6 EAN 4000870 711361

71136 ⚙ Black matt Metal






Panel Cela

incl. 1x15,5 W
2200 lm, 3000 - 6500 K
230 V

⌀50 ⇄280 ⇄280 mm

EAN 4000870 798393

79839 ⚙ Matt white 🗪 Plastic




Panel Aviar

incl. 1x24 W
2900 lm, 2700 - 6500 K
230 V

⌀62 ø360 mm

EAN 4000870 789278

78927 ⚙ Chrome 🗪 Plastic




Panel Aviar

incl. 1x18 W
2200 lm, 2700 - 6500 K
230 V

⌀62 ø300 mm

EAN 4000870 789261

78926 ⚙ Chrome 🗪 Plastic




Panel Aviar

incl. 1x13 W
1500 lm, 2700 - 6500 K
230 V

⌀62 ø220 mm

EAN 4000870 789254

78925 ⚙ Chrome 🗪 Plastic



**Panel Aviar**

incl. 1×20 W
2500 lm, 2700 K
230 V
Ø 62 ø 300 mm

EAN 4000870 708828

70882 Chrome Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1×13 W
1300 lm, 3000 K
230 V
Ø 62 ø 220 mm

EAN 4000870 789216

78921 Chrome Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1×13 W
1350 lm, 4000 K
230 V
Ø 62 ø 220 mm

EAN 4000870 789223

78922 Chrome Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1×13 W
1300 lm, 3000 K
230 V
Ø 62 ø 220 mm

EAN 4000870 789230

78923 White Plastic

**Panel Aviar**

incl. 1×13 W
1350 lm, 4000 K
230 V
Ø 62 ø 220 mm

EAN 4000870 789247

78924 White Plastic





Spotlight Zyli

max. 3×10 W, GU10

230 V

⌀110 ø250 mm

EAN 4000870 667125

66712 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Zyli

max. 3×10 W, GU10

230 V

⌀110 ⇄600 ↗70 mm

EAN 4000870 667132

66713 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Zyli

max. 2×10 W, GU10

230 V

⌀110 ⇄400 ↗70 mm

EAN 4000870 667118

66711 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Zyli

max. 10 W, GU10

230 V

⌀110 ø100 mm

EAN 4000870 667101

66710 ⚙ White/Chrome 📏 Metal



**Spotlight Zyli**

max. 3×10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ø250 mm

EAN 4000870 667767

66776 ⚙ Black matt 📏 Metal

IP44

**Spotlight Zyli**

max. 3×10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ⇄600 ⇄70 mm

EAN 4000870 667774

66777 ⚙ Black matt 📏 Metal

IP44

**Spotlight Zyli**

max. 2×10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ⇄400 ⇄70 mm

EAN 4000870 667750

66775 ⚙ Black matt 📏 Metal

IP44

**Spotlight Zyli**

max. 10 W, GU10

230 V

⌀ 110 ø100 mm

EAN 4000870 667743

66774 ⚙ Black matt 📏 Metal

IP44





Spotlight Tube

max. 3×10W, GU10

230V

⌀94 ø250 mm

EAN 4000870 667194

66719 ⚡ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Tube

max. 2×10W, GU10

230V

⌀94 ⇄350 ↗65 mm

EAN 4000870 667187

66718 ⚡ White/Chrome 📏 Metal



Spotlight Tube

max. 10W, GU10

230V

⌀138 ø100 ↗94 mm

EAN 4000870 667170

66717 ⚡ White/Chrome 📏 Metal



**Spotlight Carolina**

max. 3×10 W, GU10
230 V

⌀ 110 ø200 mm

EAN 4000870 667477

66747 ⚙️ Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**

max. 3×10 W, GU10
230 V

⌀ 110 ø200 mm

EAN 4000870 667521

66752 ⚙️ Anthracite/Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**

max. 2×10 W, GU10
230 V

⌀ 128 ⇄264 ↗80 mm

EAN 4000870 667484

66748 ⚙️ Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**

max. 2×10 W, GU10
230 V

⌀ 128 ⇄264 ↗80 mm

EAN 4000870 667514

66751 ⚙️ Anthracite/Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀ 110 ø80 mm

EAN 4000870 667491

66749 ⚙️ Chrome 📏 Metal

**Spotlight Carolina**


max. 10 W, GU10
230 V

⌀ 110 ø80 mm

EAN 4000870 667507

66750 ⚙️ Anthracite/Chrome 📏 Metal





Mirra LED Mirror

incl. 1x11,5 W
1250 lm, 3000 - 6500 K
230 V
ø590 ⌀31 mm

1 EAN 4000870 710883
71088 ♂ Black/Mirror ▢ Metal/Acrylic



Mirra LED Mirror

incl. 1x21 W
2550 lm, 2700 - 6500 K
230 V, incl. ⚡ 27 VA
ø600 ⌀28 mm

3 EAN 4000870 789520
78952 ♂ Mirror/White ▢ Metal/Acrylic



Mirra LED Mirror

incl. 1x11,5 W
1250 lm, 3000 - 6500 K
230 V
ø590 ⌀31 mm

2 EAN 4000870 710890
71089 ♂ Black/Mirror ▢ Acrylic/Metal/Leather



Mirra LED Mirror

incl. 1x22 W
2700 lm, 2700 - 6500 K
230 V, incl. ⚡ 27 VA
⌀800 ⇄600 ⌀28 mm

4 EAN 4000870 789513
78951 ♂ Mirror/White ▢ Metal/Acrylic





5




6



7



8

**Mirra LED Mirror**

incl. 1x22 W
2700 lm, 2700 - 6500 K
230 V, incl. 27 VA
⌀600 ⇄800 ⌀28 mm

5 EAN 4000870 930137


93013 ⚡ Chrome/White 📏 Metal/Acrylic

**Mirra LED Mirror**

incl. 1x20 W
1065 + 270 lm, 4000 K
230 V
ø600 ⌀27 mm

7 new EAN 4000870 705391

70539 ⚡ Mirror 📏 Metal/Acrylic

**Mirra LED Mirror**

incl. 1x22 W
2500 lm, 3000 - 6500 K
230 V
⌀800 ⇄600 ⌀27 mm

6 EAN 4000870 710876


71087 ⚡ Mirror/White 📏 Metal/Acrylic


**Mirra LED Mirror**

incl. 1x20 W
750 + 270 lm, 4000 K
230 V
⌀600 ⇄800 ⌀27 mm

8 new EAN 4000870 705568

70556 ⚡ Mirror 📏 Metal/Acrylic





Miro LED Mirror

incl. 1x10,5 W
1000 lm, 2700 - 6500 K
230 V
ø500 ↗120 mm
1 EAN 4000870 710906
71090 Mirror/Black matt Metal/Mirror



Miro LED Mirror

incl. 1x7,5 W
800 lm, 2700 - 6500 K
230 V
ø400 ↗40 mm
3 EAN 4000870 710920
71092 Mirror/Black matt Metal/Mirror



Miro LED Mirror

incl. 1x11 W
900 lm, 3000 - 6500 K
230 V
ø500 ↗105 mm
2 EAN 4000870 710913
71091 Mirror/Black matt Metal/Mirror



Miro LED Mirror

incl. 1x11 W
1100 lm, 3000 - 6500 K
230 V
↗620 ↗450 ↗120 mm
4 EAN 4000870 710937
71093 Mirror/Black matt Metal/Mirror



Miro LED Mirror

incl. 1x11,5 W
1200 lm, 2700 - 6500 K
230 V
ø500 ↗40 mm
5 EAN 4000870 795613
79561 Mirror/Black matt Acrylic/Metal



**Masua LED Cosmetic Mirror**

incl. 1x4 W
400 lm, 2700 - 6500 K
230 V
⌀130 ⇄ 200 ⌀350 mm

1 EAN 4000870 711507
71150 ⚙ Chrome กระจก Mirror/Metal

**Masua LED Cosmetic Mirror**

incl. 1x4 W
400 lm, 2700 - 6500 K
230 V
⌀213 ⇄ 200 ⌀385 mm

3 EAN 4000870 711484
71148 ⚙ Chrome กระจก Mirror/Metal

**Masua LED Cosmetic Mirror**

incl. 1x4 W
400 lm, 2700 - 6500 K
230 V
⌀130 ⇄ 200 ⌀350 mm

2 EAN 4000870 711514
71151 ⚙ Black matt กระจก Mirror/Metal

**Masua LED Cosmetic Mirror**

incl. 1x4 W
400 lm, 2700 - 6500 K
230 V
⌀213 ⇄ 200 ⌀385 mm

4 EAN 4000870 711491
71149 ⚙ Black matt กระจก Mirror/Metal

**Jora LED Cosmetic Mirror**

incl. 1x3,3 W
270 lm, 2700 - 6500 K
230 V
⌀205 ⇄ 190 ⌀362 mm


5 EAN 4000870 789339
78933 ⚙ Chrome/White/Mirror กระจก Metal/Acrylic

**Bela LED Cosmetic Mirror**

incl. 1x5,7 W
260 lm, 3000 K
230 V, incl. 8,4 VA
⌀230 ⇄ 230 ⌀295 mm


6 EAN 4000870 704684
70468 ⚙ Chrome/White/Mirror กระจก Metal/Acrylic






Evie

incl. 1x8 W
1050 lm, 3000 K
230 V
Ø39 ⇄400 ⇄105 mm
EAN 4000870 789384
78938 Chrome Plastic



Selo


incl. 1x3,7 W
420 lm, 2700 - 6500 K
230 V, incl. - 6 VA
Ø37 ⇄300 ⇄150 mm
EAN 4000870 789506
78950 Chrome Aluminium/Acrylic



Galeria Double Hook

incl. 2x3,2 W
2x378 lm, 2700 K
230 V
Ø80 ⇄300 ⇄110 mm
EAN 4000870 993859
99385 Chrome Metal



**Becrux**


incl. 1×4 W

460 lm, 3000 K

230 V

Ø93 ⇄93 ⇄140 mm

EAN 4000870 708811


70881 ⚙ Chrome 📦 Metal/Plastic**Mintaka**

max. 20 W, GU10



230 V

Ø38 ⇄56 ⇄120 mm

EAN 4000870 708804

70880 ⚙ Chrome 📦 Metal

incl. dichroic foil

**Sabik**

incl. 1×9 / 1×4 W

800 + 390 lm, 2700 K

230 V

Ø80 ⇄117 ⇄152 mm


EAN 4000870 709474

70947 ⚙ Chrome 📦 Plastic

IP44



R, C

**Sabik**

incl. 1×9 / 1×4 W

840 + 320 lm, 2700 K

230 V

Ø80 ⇄117 ⇄152 mm


EAN 4000870 797693

79769 ⚙ Black 📦 Plastic

IP44



R, C

**Sabik**

incl. 1×9 / 1×4 W

800 + 390 lm, 2700 K

230 V

Ø80 ⇄117 ⇄152 mm

EAN 4000870 709467

70946 ⚙ Matt white 📦 Plastic

IP44



R, C



Sava
incl. 1×13,5 W
1550 lm, 3000 K
230 V
Ø65 ⇄1200 ↗72 mm
new EAN 4000870 754139
75413 ⚙ Black matt 𐀀 Metal/Acrylic



Sava
incl. 1×7,5 W
900 lm, 3000 K
230 V
Ø65 ⇄900 ↗72 mm
new EAN 4000870 754122
75412 ⚙ Black matt 𐀀 Metal/Acrylic



Sava
incl. 1×5 W
600 lm, 3000 K
230 V
Ø65 ⇄600 ↗72 mm
new EAN 4000870 754115
75411 ⚙ Black matt 𐀀 Metal/Acrylic



Sava
incl. 1×4,2 W
450 lm, 3000 K
230 V
Ø65 ⇄300 ↗72 mm
new EAN 4000870 754108
75410 ⚙ Black matt 𐀀 Metal/Acrylic

**Kuma**


incl. 1×9 W

1100 lm, 3000 K

230 V, incl. 10 VA

⌀45 ⇄500 ⌀84 mm

EAN 4000870 704707

70470 Chrome/White Metal/Acrylic**Lukida**


incl. 1×9 W

992 lm, 3000 K

230 V, incl. 10 VA

⌀100 ⇄600 ⌀42 mm

EAN 4000870 704639

70463 Chrome/White Aluminium/Acrylic**Agena**


incl. 1×20 W

1800 lm, 2700 K

230 V

⌀50 ⇄310 ⌀125 mm

EAN 4000870 709481

70948 Chrome/Matt white Aluminium/Stainless steel**Tova**

incl. 1×8,7 W

1000 lm, 2700 - 6500 K

230 V

⌀40 ⇄900 ⌀58 mm

EAN 4000870 789452

78945 Chrome/White Metal/Acrylic**Tova**

incl. 1×6,2 W

750 lm, 2700 - 6500 K

230 V

⌀40 ⇄600 ⌀58 mm

EAN 4000870 789445

78944 Chrome/White Metal/Acrylic



Mizar
incl. 1x10,5 W
1400 lm, 3000 K
230 V
Ø45 ⇄630 ⌀82 mm
EAN 4000870 797167
79716 ⚙ Chrome/White 📦 Metal/Acrylic



Orgon
incl. 1x10,5 W
1400 lm, 3000 K
230 V
Ø60 ⇄700 ⌀82 mm
EAN 4000870 797136
79713 ⚙ Chrome 📦 Metal/Acrylic



Orgon
incl. 1x7,5 W
980 lm, 3000 K
230 V
Ø60 ⇄440 ⌀82 mm
EAN 4000870 797129
79712 ⚙ Chrome 📦 Metal/Acrylic



Orgon
incl. 1x10,5 W
1400 lm, 3000 K
230 V
Ø60 ⇄700 ⌀82 mm
EAN 4000870 712146
71214 ⚙ Black 📦 Metal/Acrylic



Orgon
incl. 1x7,5 W
950 lm, 3000 K
230 V
Ø60 ⇄440 ⌀82 mm
EAN 4000870 712139
71213 ⚙ Black 📦 Metal/Acrylic

**Quasar**


incl. 1×10,5 W
1400 lm, 3000 K

230 V

∅45 ⇄ 700 ∅60 mm

EAN 4000870 797150

79715 Chrome Metal/Acrylic

**Quasar**


incl. 1×7,5 W
980 lm, 3000 K

230 V

∅45 ⇄ 440 ∅60 mm

EAN 4000870 797143

79714 Chrome Metal/Acrylic

**Quasar**


incl. 1×11,2 W
1350 lm, 3000 K

230 V

∅46 ⇄ 700 ∅60 mm

EAN 4000870 712153

71215 Black Metal/Acrylic

**Quasar**


incl. 1×7,5 W
900 lm, 3000 K

230 V

∅46 ⇄ 440 ∅60 mm

EAN 4000870 712160

71216 Black Metal/Acrylic






Arneb

incl. 1x12,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄590 ↗78 mm
EAN 4000870 712108
71210 ↗ Chrome ▣ Aluminium/Acrylic



Arneb

incl. 1x6,5 W
800 lm, 2700 - 6500 K
230 V
Ø40 ⇄328 ↗78 mm
EAN 4000870 789438
78943 ↗ Chrome ▣ Aluminium/Acrylic



Arneb

incl. 1x9 W
700 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄326 ↗78 mm
EAN 4000870 708798
70879 ↗ Chrome ▣ Aluminium/Acrylic



Arneb

incl. 1x12,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄590 ↗78 mm
EAN 4000870 712122
71212 ↗ Black ▣ Aluminium/Acrylic



Arneb

incl. 1x9 W
850 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄326 ↗78 mm
EAN 4000870 712115
71211 ↗ Black ▣ Aluminium/Acrylic




Arneb

incl. 1x12,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄590 ↗78 mm
EAN 4000870 712092
71209 ↗ White ▣ Aluminium/Acrylic



Arneb

incl. 1x9 W
700 lm, 3000 K
230 V
Ø40 ⇄326 ↗78 mm
EAN 4000870 708781
70878 ↗ White ▣ Aluminium/Acrylic




**Nimbus**

incl. 1×9 W
1250 lm, 3000 K
230 V, incl. 10 VA
⌀68 ⇄600 ↗63 mm

EAN 4000870 704646

70464 Chrome Metal/Acrylic

**Nimbus**

incl. 1×11,2 W
1350 lm, 3000 K
230 V
⌀68 ⇄600 ↗63 mm

EAN 4000870 712085


71208 Black Metal/Acrylic

**Luno**

incl. 1×8 W
930 lm, 2700 - 6500 K
230 V, incl. 9 VA
⌀56 ⇄596 ↗38 mm

EAN 4000870 789490


78949 Aluminium Metal/Plastic

**Luno**

incl. 1×6 W
670 lm, 2700 - 6500 K
230 V, incl. 8 VA
⌀61 ⇄396 ↗38 mm

EAN 4000870 789483

78948 Aluminium Metal/Plastic





Regula II
max. 4×40 W, E14
230 V
↕75 ↔600 ↗50 mm
new EAN 4000870 800980
80098 ⚡ Chrome 𐀀 Metal



Regula II
max. 4×40 W, E14
230 V
↕75 ↔600 ↗50 mm
new EAN 4000870 800997
80099 ⚡ Black 𐀀 Metal



Regula II
max. 3×40 W, E14
230 V
↕75 ↔450 ↗50 mm
new EAN 4000870 800966
80096 ⚡ Chrome 𐀀 Metal



Regula II
max. 3×40 W, E14
230 V
↕75 ↔450 ↗50 mm
new EAN 4000870 800973
80097 ⚡ Black 𐀀 Metal



✓ Perfect match – not incl.

**Gemini Set**

max. 2×20 W, E14
230 V



∅195 ⇄85 ↗105 mm

EAN 4000870 703540

70354 ⚙️ Chrome/Satin 📏 Metal/Glass

**Lenia**

max. 2×20 W, E14
230 V



∅80 ⇄330 ↗105 mm

EAN 4000870 703502

70350 ⚙️ Chrome/Opaque 📏 Metal/Glass

**Eleon**

max. 33 W, G9
230 V



∅203 ∅105 ⇄105 ↗135 mm

EAN 4000870 708392

70839 ⚙️ Chrome/Satin 📏 Metal/Glass

Outdoor



Außenleuchten sorgen rund ums Haus für Orientierung, Sicherheit und stimmungsvolle Beleuchtung. Wetterfeste Materialien und modernes Design sorgen für Langlebigkeit und eine stimmige Einbindung in jede Außenumgebung. Mit Systemlösungen wie dem 24 V-Gartenbeleuchtungssystem Plug & Shine, fest installierten House 230V-Leuchten und energieeffizienten Solarleuchten bietet Paulmann für jede Anwendung die passende Technik.

Les luminaires d'extérieur assurent l'orientation, la sécurité et un éclairage d'ambiance tout autour de la maison. Des matériaux résistants aux intempéries et un design moderne garantissent une longue durée de vie et une intégration harmonieuse dans n'importe quel environnement. Avec des solutions systèmes telles que le système d'éclairage de jardin 24 V Plug & Shine, des luminaires fixes House 230 V et des lampes solaires économes en énergie, Paulmann propose la technologie adaptée à chaque application.


Buitenverlichting zorgt voor oriëntatie, veiligheid en sfeervolle verlichting rondom het huis. Weerbestendige materialen en moderne designs zorgen voor duurzaamheid en een sfeervolle integratie in elke buitenruimte. Met systeemoplossingen zoals het 24V-tuinverlichtingssysteem Plug & Shine, vast geïnstalleerde House 230V-armaturen en energie-efficiënte lampen op zonne-energie biedt Paulmann voor elke toepassing de geschikte techniek.



Plug & Shine



House 230V



Solar



Outdoor luminaires provide orientation, safety and atmospheric illumination around the home. Durable materials and contemporary designs ensure long-lasting performance and seamless integration into any outdoor setting. With system solutions such as the 24 V Plug & Shine garden lighting system, permanently installed 230 V house lights and energy-efficient solar luminaires, Paulmann offers the right technology for every application.



Smart



Insect friendly



Plug & Shine

Das robuste und wetterfeste Stecksystem ermöglicht eine schnelle und einfache Gartenbeleuchtung – ganz ohne Fachkenntnisse.

Ob Gräser, Bäume oder Wege: Plug & Shine setzt Highlights und sorgt für Orientierung. Das 24 V-Gleichspannungssystem bietet höchste Sicherheit für Mensch und Tier. Dank hoher IP-Schutzarten sind alle Komponenten für den ganzjährigen Einsatz geeignet – für stimmungsvolle Lichtmomente bei jedem Wetter. Alle Plug & Shine Leuchten sind zusätzlich Poolwater resistent und damit für die direkte Umgebung von Pools geeignet.

The robust, weather-resistant plug-in system allows for quick and easy garden lighting – with no specialist knowledge required.

Whether it's grasses, trees or pathways: Plug & Shine adds striking accents while enhancing orientation. The 24 V low-voltage system offers maximum safety for people and pets. Thanks to high IP protection classes, all components are suitable for year-round use – creating atmospheric lighting whatever the weather. All Plug & Shine luminaires are also pool water resistant, making them ideal for use around pools.

Le système de raccordement robuste et résistant aux intempéries permet d'utiliser les éclairages de jardin rapidement et facilement – sans aucune connaissance technique.

Qu'il s'agisse d'herbes, d'arbres ou d'allées : Plug & Shine met l'accent sur les éléments importants et assure l'orientation. Le système de tension continue 24 V garantit une sécurité maximale pour les personnes et les animaux. Grâce à des indices de protection IP élevés, tous les composants sont conçus pour être utilisés toute l'année – pour des éclairages d'ambiance par tous les temps. Tous les luminaires Plug & Shine sont en outre « Poolwater resistant » et conviennent donc pour l'environnement direct des piscines.

Het robuuste en weerbestendige steeksysteem maakt een snelle en eenvoudige tuinverlichting mogelijk – en dat helemaal zonder vakkennis.

In het gras, tussen bomen of langs paden, Plug & Shine zet highlights en zorgt voor oriëntatie. Het 24V-gelijkspanningssysteem biedt maximale veiligheid voor mens en dier. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraden zijn alle onderdelen geschikt om het hele jaar door te gebruiken – voor sfeervolle lichtmomenten bij elk weer. Alle Plug & Shine armaturen zijn extra poolwaterresistent en daardoor ook geschikt rond zwembaden.






Floor

incl. 1x6W
540 lm, 3000 K, $\angle 38^\circ$
24 V

Ø 150 Ø 140 mm

EAN 4000870 939086

93908 Silver Metal





Floor

incl. 1x6W
540 lm, 3000 K, $\angle 20^\circ$
24 V

Ø 150 Ø 140 mm

EAN 4000870 939079

93907 Silver Metal




Floor

incl. 1x3,7W
374 lm, 3000 - 6500 K
24 V

Ø 92 Ø 98 mm

EAN 4000870 942741

94274 Silver Metal



Floor Starter Set

incl. 3x3,7W
3x374 lm, 3000 - 6500 K
230/24 V

Ø 92 Ø 98 mm

EAN 4000870 942758

94275 Silver Metal





Floor
incl. 1x4,6W
360 lm, 2000 - 2700 K
24 V
Ø92 ø98 mm
EAN 4000870 945889
94588 ⚙ Black 📏 Metal

⚙ IP67	📏	rost frei
500	Kg	📏



Floor
incl. 1x4,5W
360 lm, 2200 K
24 V
Ø92 ø98 mm
EAN 4000870 947166
94716 ⚙ Anthracite 📏 Metal/Plastic

⚙ IP67	📏	rost frei
500	Kg	📏



Floor Starter Set
incl. 3x4,5W
3x360 lm, 2200 K
24 V
Ø92 ø98 mm
EAN 4000870 947173
94717 ⚙ Anthracite 📏 Metal/Plastic

⚙ IP44	⚙ IP67	📏
rost frei	500	Kg



Floor
incl. 1x3,8W
410 lm, 3000 K
24 V
Ø91 ø98 mm
EAN 4000870 942284
94228 ⚙ Stainless steel 📏 Metal/Plastic

⚙ IP67	📏	rost frei
--------	---	--------------



Floor
incl. 1x3,8W
410 lm, 3000 K
24 V
Ø91 ⇄100 ⇄100 mm
EAN 4000870 942277
94227 ⚙ Stainless steel 📏 Metal/Plastic

⚙ IP67	📏	rost frei
--------	---	--------------




Floor

incl. 1x2W
100 lm, 3000 - 6500 K
24 V

⌀ 30 ø 70 mm

EAN 4000870 947517

94751 ⚡ Stainless steel Metal/Plastic




Floor Starter Set

incl. 3x2W
3x100 lm, 3000 - 6500 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀ 30 mm ø 70 mm ↔ 5 m

EAN 4000870 947524

94752 ⚡ Stainless steel Metal/Plastic



Floor

incl. 1x2W
100 lm, 2200 K
24 V

⌀ 30 ø 70 mm

EAN 4000870 947210

94721 ⚡ Silver Metal/Plastic





Floor Starter Set

incl. 3x2W
3x100 lm, 2200 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀ 30 mm ø 70 mm ↔ 5 m

EAN 4000870 947227

94722 ⚡ Silver Metal/Plastic



Floor

incl. 1x2W
100 lm, 3000 K
24 V

⌀ 30 ø 70 mm

EAN 4000870 939536

93953 ⚡ Silver Metal/Plastic




Floor Starter Set

incl. 3x2W
3x100 lm, 3000 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀ 30 mm ø 70 mm ↔ 5 m

EAN 4000870 936924

93692 ⚡ Silver Metal/Plastic



**MicroPen**


incl. 5x0,22 W
5x3 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21 VA
ø15 mm

EAN 4000870 936955

93695 Silver Stainless steel**MicroPen Extension Set**


incl. 5x0,22 W
5x3 lm, 3000 K
24 V
ø15 mm

EAN 4000870 936948

93694 Silver Stainless steel**Floor Mini**

incl. 1x2,5 W
250 lm, 3000 K
24 V
ø90 ø55 mm

EAN 4000870 939512

93951 Silver Stainless steel/Plastic**Floor Mini Starter Set**


incl. 3x2,5 W
3x250 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21 VA
ø90 ø55 mm

EAN 4000870 936979

93697 Silver Stainless steel/Plastic**Floor Mini Extension Set**

incl. 3x2,5 W
3x250 lm, 3000 K
24 V
ø90 mm ø55 mm 5 m

EAN 4000870 939499

93949 Silver Stainless steel/Plastic**Path**

incl. 2x3,3 W
2x350 + 350 lm, 3000 K
24 V
ø155 ø193 mm

EAN 4000870 939178

93917 Anthracite Die cast aluminium**Floor**

incl. 2x3,3 W
2x350 + 350 lm, 3000 K
24 V
ø39 ø160 mm

EAN 4000870 939208

93920 Anthracite Die cast aluminium



Floor

incl. 1x8W

820 lm, 3000 K

24 V

∅45 ⇄900 ↗54 mm

EAN 4000870 939215

93921 Anthracite Die cast aluminium



Floor

incl. 1x8,1W

875 lm, 3000 K

24 V

∅58 ⇄856 ↗52 mm

EAN 4000870 939222

93922 Anthracite Die cast aluminium



ITO

incl. 1x6,1W

510 lm, 3000 K

24 V

∅224 ⇄252 ↗49 mm

EAN 4000870 946671

94667 Anthracite Metal





Sting
incl. 1×6,3 W
580 lm, 2200 K
24 V
⌀290 ø52 mm
EAN 4000870 947289
94728 Anthracite Aluminium

IP67	rost frei
------	--------------



Sting Starter Set
incl. 3×6,3 W
3×580 lm, 2200 K
230/24 V, incl. 75 VA
⌀290 mm ø52 mm ↔5 m
EAN 4000870 947296
94729 Anthracite Aluminium

IP44	IP67	rost frei
------	------	--------------



Sting
incl. 1×6,4 W
655 lm, 3000 K
24 V
⌀290 ø52 mm
EAN 4000870 939345
93934 Anthracite Aluminium

IP67	rost frei
------	--------------



Sting Starter Set
incl. 3×6,4 W
3×655 lm, 3000 K
230/24 V, incl. 75 VA
⌀290 mm ø52 mm ↔5 m
EAN 4000870 936962
93696 Anthracite Aluminium

IP44	IP67	rost frei
------	------	--------------



Sting Extension Set
incl. 3×6,4 W
3×655 lm, 3000 K
24 V
⌀274 ø71 ø87 mm
EAN 4000870 936894
93689 Anthracite Aluminium

IP67	rost frei
------	--------------




Kikolo

incl. 1×6,2 W
620 lm, 3000 - 6500 K
24 V
⌀261 ⌀90 ⌀85 mm

EAN 4000870 947692

94769 ⚡ Anthracite 📏 Plastic/Aluminium




Kikolo

incl. 1×6,2 W
660 lm, 2200 - 3000 K, ✎80°
24 V
⌀261 ⌀90 ⌀85 mm

EAN 4000870 947685

94768 ⚡ Anthracite 📏 Plastic/Aluminium



Kikolo

incl. 1×7,2 W
640 lm, 3000 K, ✎60°
24 V
⌀261 ⌀90 ⌀85 mm

EAN 4000870 947746

94774 ⚡ Anthracite 📏 Plastic/Aluminium



Kikolo

incl. 1×7,2 W
640 lm, 3000 K, ✎20°
24 V
⌀261 ⌀90 ⌀85 mm

EAN 4000870 947753

94775 ⚡ Anthracite 📏 Plastic/Aluminium




Shira

incl. 1×6,5 W
500 lm, 2000 - 6500 K
24 V
⌀455 ⇄74 ⌀116 mm

EAN 4000870 948491

94849 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium





Pike

incl. 1x4,5W
300lm, 3000 - 6500 K
24 V
⌀313 ø50 ⌀82 mm
EAN 4000870 942833
94283



Pike Starter Set

incl. 3x4,5W
3x330lm, 3000 - 6500 K
230/24 V, incl. 21VA
⌀313 ø50 ⌀82 mm
EAN 4000870 942840
94284



Pike

incl. 1x2,2W
341lm, 3000 K
24 V
⌀313 ø50 ⌀82 mm
EAN 4000870 942413
94241



Pike Starter Set

incl. 3x2,2W
3x341lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21VA
⌀313 mm ø50 mm ⌀82 mm
↔5 m
EAN 4000870 942420
94242




Plantini

incl. 1x2W
180lm, 3000 K
24 V
⌀223 ø21 ⌀77 mm
EAN 4000870 939970
93997



Plantini Starter Set


incl. 3x2W
3x180lm, 3000 K
230/24 V, incl. 21VA
⌀223 mm ø21 mm ⌀77 mm
↔5 m
EAN 4000870 941546
94154



Plantini Extension Set

incl. 3x2W
3x180lm, 3000 K
24 V
⌀223 mm ø21 mm ⌀77 mm
↔5 m
EAN 4000870 941560
94156






ITO

incl. 1x6W
700lm, 3000 K
24V

⌀372 ⇄227 ⌀40 mm

EAN 4000870 945445

94544 ⚡ Anthracite 📏 Metal/Plastic




Radon

incl. 1x11W
1200lm, 3000 K
24V

⌀260 ø55 ⇄64 ⌀125 mm

EAN 4000870 943670

94367 ⚡ Grey 📏 Aluminium



Radix

incl. 1x6W
600lm, 3000 K
24V

⌀204 ø46 ⇄56 ⌀111 mm

EAN 4000870 943687

94368 ⚡ Grey 📏 Aluminium





Classic

incl. 1x5,1W
520 lm, 3000 K
24 V
⌀265 ø88 mm

EAN 4000870 942857
94285 ⚙ Anthracite 📏 Metal



Spot

incl. 1x2 W
360 lm, 3000 K
24 V
⌀260 ø42 mm

EAN 4000870 943748
94374 ⚙ Black 📏 Metal



Spot Starter Set

incl. 3x2 W
3x360 lm, 3000 K
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀260 mm ø42 mm ↔5 m

EAN 4000870 943731
94373 ⚙ Black 📏 Metal





Flood Spot

incl. 1×6,8W

650lm, 3000 K

24V

∅103 ↔103 ↗23 mm

EAN 4000870 945742

94574 ⚙ Black 📏 Aluminium



Flood Spot

incl. 1×15,5W


1700lm, 3000 K

24V

∅145 ↔160 ↗26 mm

EAN 4000870 945759

94575 ⚙ Black 📏 Aluminium



Underwater Spot

incl. 1×4W

300lm, 3000 K

24V

∅120 ø200 mm

EAN 4000870 942093

94209 ⚙ Black 📏 Aluminium



Pool Spot

incl. 1×5W

440lm, 3000 K

24V

∅110 ø72 mm

EAN 4000870 945599

94559 ⚙ Black 📏 Aluminium






Smooth

incl. 1x11 W
1040 lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø20 mm ⇄ 10 mm ⇄ 2 m
EAN 4000870 945605
94560 ⚡ White 📏 Plastic




Smooth

incl. 1x22 W
2600 lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø20 mm ⇄ 10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 945612
94561 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth

incl. 1x39 W
5200 lm, 3000 - 6500 K
24 V
Ø20 mm ⇄ 10 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 945629
94562 ⚡ White 📏 Plastic





Smooth

incl. 1x12 W
1040 lm, 3000 K
24 V
17,5 mm ⇄ 8,8 mm ⇄ 2 m
EAN 4000870 946794
94679 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth

incl. 1x26 W
2600 lm, 3000 K
24 V
17,5 mm ⇄ 8,8 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 946800
94680 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth

incl. 1x46 W
5200 lm, 3000 K
24 V
17,5 mm ⇄ 8,8 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 946817
94681 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth

incl. 1x31 W
3500 lm, 3000 K
24 V
20 mm ⇄ 10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 941911
94191 ⚡ White 📏 Plastic



Smooth Strip Clip Set

17,5 ⇄ 50 10,6 mm
EAN 4000870 942154
94215 ⚡ Silver 📏 Aluminium



Smooth Strip Alu Profil

17,5 mm 10,6 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 942161
94216 ⚡ Silver 📏 Aluminium





Plate
incl. 1x5W
420 lm,
3000 - 6500 K
24 V
⌀600 ⌀159 mm
EAN 4000870 947500
94750 Metal/Plastic




Plate
incl. 1x7W
660 lm, 2200 K
24 V
⌀600 ⌀159 mm
EAN 4000870 947234
94723 Anthracite Metal



Plate
incl. 1x6,1W
660 lm, 3000 K
24 V
⌀600 ⌀159 mm
EAN 4000870 943120
94312 Anthracite Plastic



ITO
incl. 1x6W
700 lm, 3000 K
24 V
⌀1103 ⇄277 ⇄188 mm
EAN 4000870 945469
94546 Anthracite Metal/Plastic



ITO
incl. 1x6W
700 lm, 3000 K
24 V
⌀1103 ⇄47 ⇄301 mm
EAN 4000870 945476
94547 Anthracite Plastic





Flarea 200

incl. 1×3,6 W
270 lm, 3000 K
24 V
∅ 200 ø45 mm

EAN 4000870 945339

94533 ⚙ Black 🗑 Metal



Flarea 400

incl. 1×3,6 W
270 lm, 3000 K
24 V
∅ 400 ø45 mm

EAN 4000870 945360

94536 ⚙ Black 🗑 Metal




Flarea 600

incl. 1×3,6 W
270 lm, 3000 K
24 V
∅ 600 ø45 mm

EAN 4000870 945377

94537 ⚙ Black 🗑 Metal



Pin

incl. 1×5,5 W
490 lm, 3000 K
24 V
∅ 360 ø20 mm

EAN 4000870 945308

94530 ⚙ Anthracite
🗑 Aluminium/Plastic



Classic

incl. 1×2 W, E14
160 lm, 3000 K
24 V
∅ 500 ø172 mm

EAN 4000870 943229

94322 ⚙ Anthracite 🗑 Metal



Classic

incl. 1×2 W, E14
160 lm, 3000 K
24 V
∅ 220 ø80 mm

EAN 4000870 943236


94323 ⚙ Anthracite 🗑 Metal





Globe

incl. 1x2,9W
170 lm, 3000 - 6500 K
24 V
ø200 mm
EAN 4000870 942697
94269 ⚡ White 📦 Plastic



Globe

incl. 1x2,8W
235 lm, 3000 K
24 V
ø200 mm
EAN 4000870 941775
94177 ⚡ White 📦 Plastic



Globe

incl. 1x6,5W
620 lm, 3000 K
24 V
ø400 mm
EAN 4000870 941782
94178 ⚡ White 📦 Plastic



Globe

incl. 1x6,5W
620 lm, 3000 K
24 V
ø500 mm
EAN 4000870 941799
94179 ⚡ White 📦 Plastic



Cube

incl. 1x6,5W
575 lm, 3000 K
24 V
↕300 ↔300 ↗300 mm
EAN 4000870 941812
94181 ⚡ White 📦 Plastic



Stone

incl. 1x2,8W
235 lm, 3000 K
24 V
↕166 ø280 mm
EAN 4000870 941751
94175 ⚡ White 📦 Plastic



Stone

incl. 1x2,8W
235 lm, 3000 K
24 V
↕194 ø350 mm
EAN 4000870 941768
94176 ⚡ White 📦 Plastic




Star


incl. 1x2,6 W
230 lm, 3000 K
24 V
⌀100 ø400 mm
EAN 4000870 941843
94184 ⚡ White 🗍 Plastic


Tree

incl. 1x2 W
260 lm, 3000 K
24 V
⌀490 ⇄280 ⇄140 mm
EAN 4000870 941850
94185 ⚡ White 🗍 Plastic


Basket


incl. 1x3,2 W
260 lm, 2700 - 6500 K
24 V
⌀400 ø200 mm
EAN 4000870 947548
94754 ⚡ Black 🗍 Metal/Plastic


Basket

incl. 1x8 W
800 lm, 3000 K
24 V
⌀600 ø200 mm
EAN 4000870 943205
94320 ⚡ Brown 🗍 Plastic


Classic

incl. 1x2 W
190 lm, 3000 - 6500 K
24 V
⌀300 ⇄100 ⇄100 mm
EAN 4000870 947531
94753 ⚡ Anthracite 🗍 Aluminium/Plastic





Naima
incl. 6×1 W
6×100 lm, 3000 K
24 V
ø100 mm ⇄5,88 m
new EAN 4000870 949108
94910 ⚡ Black 𐀀 Plastic

Naima
incl. 3×1 W
3×100 lm, 3000 K
24 V
ø100 mm ⇄1,71 m
new EAN 4000870 949122
94912 ⚡ Black 𐀀 Plastic



	W	⚡	ø mm	⏏ mm	lm	↔	K	⌚	EAN	
	1	Low-Voltage-Connector	14	62	90		2.200	20.000	4000870 292747	new 29274
1 VA										
	1	Low-Voltage-Connector	14	62	100		3.000	20.000	4000870 292730	new 29273
1 VA										
	1	Low-Voltage-Connector	14	62	100		4.000	20.000	4000870 292754	new 29275
1 VA										



Tubs
incl. 3×2 W, E14
3×160 lm, 3000 K
24 V
⇄180 mm ø85 mm ⇄6 m
EAN 4000870 947616
94761 ⚡ Anthracite 𐀀 Aluminium



Yuna
incl. 1×3 W
25 lm
24 V
⇄7,4 m
new EAN 4000870 946428
94642 ⚡ Black 𐀀 Plastic




Yuna
incl. 1×5 W
45 lm
24 V
⇄12,4 m
new EAN 4000870 946435
94643 ⚡ Black 𐀀 Plastic



Yuna
incl. 1×1,3 W
15 lm, 3000 K
24 V
⇄7,4 m
new EAN 4000870 946404
94640 ⚡ Black 𐀀 Plastic



Yuna
incl. 1×2,5 W
30 lm, 3000 K
24 V
⇄12,4 m
new EAN 4000870 946411
94641 ⚡ Black 𐀀 Plastic



Lightchain

48x192 lm, 3000 K

24 V

ø18 mm ⇄5 m

EAN 4000870 945582

94558 ⚡ Black 田 Plastic



Lightchain

72x3 lm, 3000 K

24 V

ø18 mm ⇄7,5 m

EAN 4000870 945575

94557 ⚡ Black 田 Plastic


Lightchain

incl. 7x0,2 W

7x10 lm, 3000 K

24 V

ø50 mm ⇄6,8 m

EAN 4000870 941652

94165 ⚡ White 田 Plastic


Mapalo


incl. 1x2 W, E14

160 lm, 3000 K

24 V

⇄5100 mm ⇄500 cm ø300 mm

EAN 4000870 931035

93103 ⚡ Anthracite 田 Aluminium


Kofi

incl. 1x2 W, E14

160 lm, 3000 K

24 V

⇄5140 mm ⇄500 cm ø160 mm

EAN 4000870 931042

93104 ⚡ Anthracite 田 Aluminium




Connector 1in-3out

max. 150 W
24 V
Ø 75 ⇄ 94 ⇄ 15 mm
EAN 4000870 939291
93929 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 1m 1in-2out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 1 m
EAN 4000870 942734
94273 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 1m 1in-3out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 1 m
EAN 4000870 939949
93994 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 2m 1in-2out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 2 m
EAN 4000870 939260
93926 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 5m IP68

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 5 m
EAN 4000870 942765
94276 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 5m 1in-2out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 5 m
EAN 4000870 939277
93927 ⚡ Black 📦 Plastic



Cable 5m 1in-4out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇄ 5 m
EAN 4000870 945964
94596 ⚡ Black 📦 Plastic





Cable 10m IP68

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 942772
94277 ⚡ Black 📏 Plastic



Cable 10m 1in-2out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 939284
93928 ⚡ Black 📏 Plastic



Cable 10m 1in-5out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 939307
93930 ⚡ Black 📏 Plastic



Cable 15m 1in-7out

max. 150 W
24 V
2x1,5 mm² ⇔ 15 m
EAN 4000870 939314
93931 ⚡ Black 📏 Plastic





Zigbee Controller

max. 75 W
24 V
⌀30 ⇄260 ↗40 mm
EAN 4000870 939994
93999 ⚙ Black 📦 Plastic




Controller incl. remote

max. 75 W
2xAAA Battery
24 V
⌀90 ⇄260 ↗40 mm
EAN 4000870 180112
18011 ⚙ Black 📦 Plastic




Controller

max. 75 W
24 V
⌀90 ⇄260 ↗40 mm
EAN 4000870 180105
18010 ⚙ Black 📦 Plastic




Twilight Sensor

3xAAA Battery
4,8 V
⌀120 ⇄65 ↗40 mm
EAN 4000870 180129
18012 ⚙ Anthracite 📦 Plastic



Twilight Sensor


max. 150 W
24 V
⌀30 ⇄80 ↗68 mm
EAN 4000870 945872
94587 ⚙ Black 📦 Plastic



👉 Clear



W	⚡	⌀ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
2	E14	35	98	160		3.000	15.000	4000870 001851	30028741



Rio

max. 3680 W
230 V, incl. $\pm$ 75 VA
Ø 230 ⇄ 85 ⌀ 120 mm

EAN 4000870 947012

94701 Anthracite Sheet steel





Rio

max. 3680 W
230 V, incl. $\pm$ 75 VA
Ø 230 ⇄ 85 ⌀ 120 mm

EAN 4000870 947005

94700 Anthracite Sheet steel




Power Supply 21W

max. 21 W
230/24 V, incl. $\pm$ 21 VA
Ø 103 ⇄ 50 ⌀ 30 mm

EAN 4000870 988480

98848 Black Plastic



Power Supply 75W

max. 75 W
230/24 V, incl. $\pm$ 75 VA
Ø 36 ⇄ 68 ⌀ 199 mm

EAN 4000870 988497

98849 Silver Aluminium



Power Supply 75W

max. 75 W
230/24 V, incl. $\pm$ 75 VA
Ø 32 ⇄ 49 ⌀ 129 mm

EAN 4000870 944974

94497 Anthracite Plastic




Power Supply 150W

max. 150 W
230/24 V, incl. $\pm$ 150 VA
Ø 40 ⇄ 70 ⌀ 191 mm

EAN 4000870 988503

98850 Silver Aluminium



Cover

Ø 45 ⇄ 260 ⌀ 89 mm

EAN 4000870 939048

93904 Grey Plastic



House 230 V

Ob Einfahrten, Wege, Hauswände oder Terrassenüberdachungen – 230 V-Leuchten bieten vielseitige Lichtlösungen für nahezu alle Außenbereiche. Wandleuchten setzen stilvolle Akzente, Poller- und Wegeleuchten schaffen Orientierung und Sicherheit, Deckenleuchten sorgen für funktionales Licht an Eingängen und unter Vordächern. In Kombination entsteht ein stimmiges Gesamtkonzept für die Außenbeleuchtung. Hochwertige Materialien, hohe IP-Schutzarten und seewasserresistente Ausführungen gewährleisten zuverlässige Funktion und ansprechende Optik – auch bei rauem Wetter und in Küstennähe.

Qu'il s'agisse de voies d'accès, de chemins, de murs de maison ou de vérandas, les luminaires 230 V offrent des solutions d'éclairage polyvalentes pour presque tous les espaces extérieurs. Les appliques apportent une touche de style, les bornes lumineuses et les luminaires d'allée garantissent une bonne orientation et la sécurité, les plafonniers assurent un éclairage fonctionnel aux entrées et sous les auvents. En les associant, on obtient un concept d'éclairage extérieur cohérent. Des matériaux de haute qualité, des indices de protection IP élevés et des modèles résistants à l'eau de mer garantissent un fonctionnement fiable et un aspect esthétique – même par mauvais temps et à proximité du littoral.

Of ze nu aan inritten, paden, huismuren of terrasoverdekkingen worden geplaatst, 230V-armaturen bieden veelzijdige lichtoplossingen voor bijna alle buitenruimtes. Wandlampen zetten stijlvolle accenten, bolderlampen en padverlichting zorgen voor oriëntatie en veiligheid, plafondlampen bieden functioneel licht aan ingangen en onder overkappingen. In combinatie ontstaat een sfeervol totaalconcept voor de buitenverlichting. Hoogwaardige materialen, hoge IP-beschermingsgraden en zeewaterbestendige uitvoeringen garanderen een betrouwbare werking en aantrekkelijke look – ook bij guur weer en aan de kust.

Whether it's driveways, paths, exterior walls or covered terraces – 230 V luminaires offer versatile lighting solutions for almost every outdoor area. Wall luminaires create stylish accents, bollard and path luminaires improve orientation and safety, while ceiling luminaires provide functional illumination at entrances and under canopies. Combined, they form a cohesive outdoor lighting concept. High-quality materials, high IP protection classes and seawater-resistant finishes ensure reliable performance and an attractive appearance – even in harsh weather conditions and coastal environments.



**Alara**

incl. 1×10 W
600 lm, 3000 K
230 V
⌀190 ⇄375 ⌀270 mm

EAN 4000870 947937

94793 ⚙ Anthracite 🌐 Metal

**Alara**

incl. 1×10 W
600 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀190 ⇄375 ⌀270 mm

EAN 4000870 947913


94791 ⚙ Anthracite 🌐 Metal

**Alara**

incl. 1×10 W
600 lm, 3000 K
230 V
⌀190 ⇄375 ⌀270 mm

EAN 4000870 947951

94795 ⚙ Anthracite 🌐 Metal

**Alara**

incl. 1×10 W
600 lm, 3000 K
230 V
⌀665 ⇄235 ⌀117 mm

EAN 4000870 947944

94794 ⚙ Anthracite 🌐 Metal

**Alara**

incl. 1×10 W
600 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀665 ⇄235 ⌀117 mm

EAN 4000870 947920

94792 ⚙ Anthracite 🌐 Metal

**Alara**

incl. 1×10 W
600 lm, 3000 K
230 V
⌀665 ⇄235 ⌀117 mm

EAN 4000870 947968

94796 ⚙ Anthracite 🌐 Metal







Bonnie

incl. 1x8,5W
800 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀263 ⇄93 ⇄77 mm

EAN 4000870 948538
94853 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium





Bonnie

incl. 1x8,5W
800 lm, 3000 K
230 V
⌀263 ⇄93 ⇄77 mm

EAN 4000870 948514
94851 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium





Bonnie

incl. 1x8,5W
800 lm, 3000 K
230 V
⌀263 ⇄93 ⇄77 mm

EAN 4000870 948507
94850 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium





Bonnie

incl. 1x8,5W
800 lm, 3000 K
230 V
⌀274 ⇄144 ⇄97 mm

EAN 4000870 948521
94852 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium





Caissa

incl. 1x9 W
850 lm, 3000 K
230 V
⌀274 ⇄105 ⇄127 mm

EAN 4000870 948620
94862 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium





Caissa

incl. 1x9 W
850 lm, 3000 K
230 V
⌀793 ⇄105 ⇄141 mm

EAN 4000870 948637
94863 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium




**Capea Grand**

incl. 1×11,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V

Ø 60 ⇄ 162 ⇄ 195 mm

EAN 4000870 947890

94789 ⚡ Anthracite 🏠 Die cast aluminium


**Capea Grand**

incl. 1×11,5 W
1200 lm, 3000 K
230 V

Ø 650 ⇄ 162 ⇄ 248 mm

EAN 4000870 947906

94790 ⚡ Anthracite 🏠 Die cast aluminium

**Capea**

incl. 1×6 W
580 lm, 2200 K
230 V

Ø 56 ⇄ 96 ⇄ 128 mm

EAN 4000870 947135

94713 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



**Capea**

incl. 1×6 W
580 lm, 2200 - 3000 K
230 V

Ø 165 ⇄ 96 ⇄ 153 mm

EAN 4000870 947142

94714 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium

**Capea**

incl. 1×6 W
600 lm, 3000 K
230 V

Ø 165 ⇄ 96 ⇄ 153 mm

EAN 4000870 944530

94453 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium

**Capea**

incl. 1×6 W
600 lm, 3000 K
230 V

Ø 56 ⇄ 96 ⇄ 128 mm

EAN 4000870 944523

94452 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium






Cuff

incl. 1x10 W
950 lm, 3000 K
230 V
⌀116 ⇄76 ↗217 mm


EAN 4000870 948309
94830 Anthracite Aluminium



Cuff

incl. 1x10 W
950 lm, 3000 K
230 V
⌀116 ⇄76 ↗217 mm

EAN 4000870 948323
94832 White Aluminium



Cuff

incl. 1x10 W
950 lm, 3000 K
230 V
⌀782 ⇄76 ↗166 mm

EAN 4000870 948316
94831 Anthracite Aluminium



Cuff

incl. 1x10 W
950 lm, 3000 K
230 V
⌀782 ⇄76 ↗166 mm

EAN 4000870 948330
94833 White Aluminium



Ito

incl. 1x6 W
700 lm, 3000 K
230 V
⌀164 ⇄227 ↗159 mm

EAN 4000870 945483
94548 Anthracite Metal/Plastic



Ito

incl. 1x6 W
450 lm, 3000 K
230 V
⌀224 ⇄252 ↗49 mm

EAN 4000870 946701
94670 Anthracite Metal



Ito

incl. 1x6 W
450 lm, 3000 K
230 V
⌀33 ⇄279 ↗76 mm

EAN 4000870 946718
94671 Anthracite Metal




**Juntea**

incl. 1×11 W
1100 lm, 3000 K
230 V
∅250 ×140 ∅217 mm

EAN 4000870 948590

94859 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Juntea**

incl. 1×11 W
1100 lm, 3000 K
230 V
∅585 ×144 ∅240 mm

EAN 4000870 948606


94860 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Juntea**

incl. 2×12,5 W
2×1150 lm, 3000 K
230 V
∅585 ×144 ∅332 mm

EAN 4000870 948613

94861 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium





Kimu

incl. 1×7,8 W
720 lm, 2200 K
230 V
⌀144 ø80 ⌀150 mm

EAN 4000870 948217
94821 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Kimu

incl. 1×8 W
750 lm, 3000 K
230 V
⌀144 ø80 ⌀150 mm

EAN 4000870 948200
94820 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Kimu

incl. 1×7,8 W
720 lm, 2200 K
230 V
⌀822 ø80 ⌀234 mm

EAN 4000870 948231
94823 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Kimu

incl. 1×8 W
750 lm, 3000 K
230 V
⌀822 ø80 ⌀234 mm

EAN 4000870 948224
94822 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Kimu

incl. 2×7,8 W
2×720 + 720 lm, 2200 K
230 V
⌀822 ø80 ⌀347 mm

EAN 4000870 948255
94825 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



Kimu

incl. 2×8 W
2×750 + 750 lm, 3000 K
230 V
⌀822 ø80 ⌀347 mm

EAN 4000870 948248
94824 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium



**Kulma**

incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀230 ⇄90 ⌀174 mm

EAN 4000870 947456

94745 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Kulma**

incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀230 ⇄90 ⌀174 mm

EAN 4000870 947449

94744 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Kulma**

incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀500 ⇄90 ⌀155 mm

EAN 4000870 947470

94747 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Kulma**

incl. 1×7,5 W
1000 lm, 3000 K
230 V
⌀500 ⇄90 ⌀155 mm

EAN 4000870 947463


94746 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Merano**

incl. 1×14 W
1550 lm, 3000 K
230 V
⌀285 ⇄90 ⌀328 mm

EAN 4000870 948576

94857 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium

**Merano**

incl. 1×14 W
1550 lm, 3000 K
230 V
⌀910 ⇄120 ⌀257 mm

EAN 4000870 948583

94858 ⚙ Anthracite 🏠 Aluminium





Reana

incl. 2×3 W
2×260 lm, 3000 K
230 V
⌀403 ⇄ 176 ⌀107 mm
EAN 4000870 931097
93109 Anthracite Metal



Reana

incl. 2×4 W
2×410 lm, 3000 K
230 V
⌀832 ⇄ 173 ⌀170 mm
EAN 4000870 931103
93110 Anthracite Metal



Zenera

incl. 1×10 W
1100 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀149 ⇄ 150 ⌀194 mm
EAN 4000870 948279
94827 Anthracite Metal



Zenera

incl. 1×10 W
1100 lm, 3000 K
230 V
⌀149 ⇄ 150 ⌀194 mm
EAN 4000870 948262
94826 Anthracite Metal



Zenera


incl. 1×10 W
1100 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀670 ⇄ 150 ⌀225 mm
EAN 4000870 948293
94829 Anthracite Metal



Zenera

incl. 1×10 W
1100 lm, 3000 K
230 V
⌀670 ⇄ 150 ⌀225 mm
EAN 4000870 948286
94828 Anthracite Metal



**Bako**

max. 20 W, E14
230 V

Ø 165 ⇄ 110 ⇄ 140 mm

EAN 4000870 947401

94740 Anthracite Aluminium


**Bako**

max. 20 W, E14
230 V

Ø 500 ø 123 mm

EAN 4000870 947418

94741 Anthracite Aluminium/Glass

**Tralia**

max. 10 W, E27
230 V

Ø 250 ⇄ 65 ⇄ 133 mm

EAN 4000870 947876

94787 Anthracite Aluminium

**Tralia**

max. 10 W, E27
230 V

Ø 650 ⇄ 120 ⇄ 145 mm

EAN 4000870 947883

94788 Anthracite Aluminium





Trian

max. 35 W, GU10
230 V
⌀130 ⇄100 ⚓125 mm
EAN 4000870 947340
94734 🌀 Anthracite 🗺 Aluminium




Trian

max. 35 W, GU10
230 V
⌀600 ⇄170 ⚓100 mm
EAN 4000870 947357
94735 🌀 Anthracite 🗺 Aluminium



Vintario

max. 20 W, E27
230 V
⌀305 ⇄180 ⚓250 mm
EAN 4000870 947579
94757 🌀 Anthracite 🗺 Aluminium



Vintario

max. 20 W, E27
230 V
⌀1135 ⇄180 ⚓310 mm
EAN 4000870 947593
94759 🌀 Anthracite 🗺 Aluminium



**Classic curved**

max. 12 W, E27

230 V

⌀225 ⇄164 ↗190 mm

EAN 4000870 943922


94392 ↗ Clear/Black ▢ Plastic**Classic curved**

max. 12 W, E27

230 V

⌀230 ⇄164 ↗180 mm

EAN 4000870 946473


94647 ↗ Black ▢ Plastic**Classic**

max. 15 W, E27

230 V

⌀327 ø173 ↗210 mm

EAN 4000870 943960

94396 ↗ Dark grey ▢ Metal/Glass**Classic**

max. 15 W, E27

230 V

⌀315 ø173 ↗210 mm

EAN 4000870 943984

94398 ↗ Dark grey ▢ Metal/Glass**Classic**

max. 15 W, E27

230 V

⌀500 ø173 mm

EAN 4000870 943977

94397 ↗ Dark grey ▢ Metal/Glass**Classic**

incl. 1×4,3 W, E27

420 lm, 2200 K

230 V

⌀500 ø173 mm

EAN 4000870 947371

94737 ↗ Black ▢ Metal



Floor

incl. 1x4,9W
420lm, 2700 - 6500 K
230 V
148 ø110 mm

EAN 4000870 948453
94845 ⚙️ Brushed iron 🗑️ Aluminium



Floor

incl. 1x4,9W
420lm, 2700 - 6500 K
230 V
148 ø110 mm

EAN 4000870 948460
94846 ⚙️ Brushed iron 🗑️ Aluminium



Floor

incl. 1x1,2W
30lm, 2700 K
230 V
132 ø110 mm

EAN 4000870 937884
93788 ⚙️ Stainless steel 🗑️ Metal



Durea

incl. 1x15W
1600lm, 3000 K
230 V
112 ø273 mm

EAN 4000870 946565
94656 ⚙️ Stainless steel 🗑️ Metal



Durea

incl. 1x12,5W
1300lm, 3000 K
230 V
112 ø213 mm


EAN 4000870 946558
94655 ⚙️ Stainless steel 🗑️ Metal



Durea

incl. 1x8W
850lm, 3000 K
230 V
112 ø153 mm

EAN 4000870 946541
94654 ⚙️ Stainless steel 🗑️ Metal



**Floor**

incl. 1x2,2 W

150 lm, 2200 K

230 V

⌀82 ø50 mm

EAN 4000870 947265

94726 ⚙ Aluminium 📦 Plastic/Metal

Kg

500

**Floor**

incl. 1x2 W

210 lm, 3000 K

230 V

⌀82 ø50 mm

EAN 4000870 943632

94363 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/Plastic

Kg

500

**Floor**

incl. 1x2,2 W

150 lm, 2200 K

230 V

⌀82 ø50 mm

EAN 4000870 947272

94727 ⚙ Aluminium 📦 Plastic/Metal

Kg

500

**Floor**

incl. 1x2 W

210 lm, 3000 K

230 V

⌀82 ⇄50 ⇄50 mm

EAN 4000870 943649

94364 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/Plastic

Kg

500

**Floor**

incl. 1x2 W

210 lm, 3000 K

230 V

⌀82 ø50 mm

EAN 4000870 943656

94365 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/Plastic

Kg

500

**Floor**

incl. 1x2 W

210 lm, 3000 K

230 V

⌀82 ⇄50 ⇄50 mm

EAN 4000870 943663

94366 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/Plastic

Kg

500







Vanea

incl. 1x3,5W
280lm, 3000K
230V
⌀78 ø100 mm

EAN 4000870 947487
94748  Aluminium  Aluminium





Vanea

incl. 1x15,5W
1550lm, 3000K
230V
⌀92 ø160 mm

EAN 4000870 947494
94749  Aluminium  Aluminium







Brick

incl. 1x0,8W
80lm, 3000K
230V
⌀42 ⇄100 ⇄100 mm

EAN 4000870 943366
94336  Aluminium/Grey  Metal/
Stainless steel





Brick

incl. 1x1,6W
160lm, 3000K
230V
⌀42 ⇄200 ⇄100 mm

EAN 4000870 943373
94337  Aluminium/Grey  Metal/
Stainless steel





 **Brick**

incl. 1x1W
70lm, 2200 - 3000K
230V
⌀42 ⇄100 ⇄100 mm

EAN 4000870 945957
94595  Stainless steel  Stainless steel





Floor

incl. 1×3,5 W, GU10
230 lm, 3000 K
230 V

⌀ 124 ⌀ 108 mm

EAN 4000870 939925

93992 ⚙ Stainless steel 📦 Metal

⊙ IP67

rost frei

 ⬇ 500 Kg



Floor

incl. 1×3,5 W, GU10
230 lm, 3000 K
230 V

⌀ 124 ⇄ 108 ⇄ 108 mm

EAN 4000870 939932

93993 ⚙ Stainless steel 📦 Metal

⊙ IP67

rost frei

 ⬇ 500 Kg



Floor

incl. 1×4,3 W, GU10
360 lm, 2200 K
230 V

⌀ 130 ⌀ 110 mm

EAN 4000870 947326

94732 ⚙ Semi-crown gold 📦 Stainless steel/
Plastic

⊙ IP65

✗

 ⬇ 500 Kg



Floor

max. 10 W, GU10
230 V
⌀ 130 ⌀ 110 mm

EAN 4000870 943908

94390 ⚙ Stainless steel 📦 Stainless steel

⊙ IP65

✗

 ⬇ 500 Kg



Kikolo

incl. 1x6,2W
620 lm, 3000 - 6500 K
230 V
∅261 ∅90 ∅85 mm

EAN 4000870 947715

94771 Anthracite Plastic/Aluminium



Kikolo

incl. 1x6,2W
660 lm, 2200 - 3000 K
230 V
∅261 ∅90 ∅85 mm

EAN 4000870 947708

94770 Anthracite Plastic/Aluminium




Kikolo

incl. 1x8 W
720 lm, 3000 K
230 V
∅261 ∅90 ∅85 mm

EAN 4000870 947760

94776 Anthracite Aluminium/Plastic




Kikolo

incl. 1x8 W
640 lm, 3000 K
230 V
∅261 ∅90 ∅85 mm

EAN 4000870 947777

94777 Anthracite Aluminium/Plastic



Kikolo

∅21,5 ∅83 mm
EAN 4000870 947791

94779 Anthracite Metal

**Garden Spot**


incl. 1×4,3 W, GU10

320 lm, 2200 K

230 V

⌀ 320 ø92 mm

EAN 4000870 947319

94731 ⚙ Black 📦 Metal**Garden Spot**


incl. 1×3,5 W, GU10

230 lm, 3000 K

230 V

⌀ 320 ø92 mm

EAN 4000870 988961

98896 ⚙ Black 📦 Aluminium**Garden Spot**


incl. 3×3,5 W, GU10

3×230 lm, 3000 K

230 V

⌀ 320 ø92 mm

EAN 4000870 988978

98897 ⚙ Black 📦 Aluminium**Garden Spot**

max. 28 W, GU10

230 V

⌀ 320 ø98 ⇄ 100 mm

EAN 4000870 937518

93751 ⚙ Aluminium 📦 Aluminium



Plate

incl. 1x5W
420 lm, 3000 - 6500 K
230 V
⌀600 ø159 mm
EAN 4000870 947562
94756 Anthracite Metal/Plastic



Plate

incl. 1x5,5W
500 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀600 ø159 mm
EAN 4000870 947555
94755 Anthracite Metal/Plastic



Nostro

incl. 1x10W
1200 lm, 3000 K
230 V
⌀1135 ⇄180 ⇄310 mm
EAN 4000870 947609
94760 Anthracite Aluminium




**Akena**

incl. 1×10,8 W
1110 lm, 2200 K
230 V
Ø 70 ⇄ 243 ⇄ 254 mm

EAN 4000870 948392


94839 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium

**Akena**

incl. 1×11 W
1250 lm, 3000 K
230 V
Ø 70 ⇄ 243 ⇄ 254 mm

EAN 4000870 948385


94838 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium

**Anela**

incl. 1×12 W
1250 lm, 2200 K
230 V
Ø 71 ⇄ 245 ⇄ 309 mm

EAN 4000870 948378


94837 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium

**Anela**

incl. 1×12,5 W
1500 lm, 3000 K
230 V
Ø 71 ⇄ 245 ⇄ 309 mm

EAN 4000870 948361

94836 ⚡ Anthracite 🏠 Aluminium









Azalena
incl. 1x8,5W
950 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀250 ⇄ 250 ⌀97 mm
EAN 4000870 948422
94842  Anthracite  Plastic/Aluminium







Azalena
incl. 1x8,5W
950 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀250 ⇄ 250 ⌀97 mm
EAN 4000870 948439
94843  White  Plastic/Aluminium







Azalena
incl. 1x8,5W
950 lm, 3000 K
230 V
⌀250 ⇄ 250 ⌀97 mm
EAN 4000870 948408
94840  Anthracite  Plastic/Aluminium







Azalena
incl. 1x8,5W
950 lm, 3000 K
230 V
⌀250 ⇄ 250 ⌀97 mm
EAN 4000870 948415
94841  White  Plastic/Aluminium










Batona
incl. 1x12W
1500 lm, 3000 K
230 V
⌀270 ⇄ 137 ⌀110 mm
EAN 4000870 947678
94767  Anthracite  Aluminium




**Capera**

incl. 1×12,5 W
1600 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀103 ø231 ↗303 mm

EAN 4000870 931134


93113 ⚡ Anthracite ㊦ Aluminium

**Capera**

incl. 1×12,5 W
1600 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀103 ø231 ↗303 mm

EAN 4000870 931141


93114 ⚡ White ㊦ Aluminium

**Capera**

incl. 1×8 / 1×1,2 W
1950 lm, 3000 K
230 V
⌀103 ø231 ↗303 mm

EAN 4000870 931110



93111 ⚡ Anthracite ㊦ Aluminium

**Capera**

incl. 1×8 / 1×1,2 W
1950 lm, 3000 K
230 V
⌀103 ø231 ↗303 mm

EAN 4000870 931127


93112 ⚡ White ㊦ Aluminium

**Cliff**

incl. 1×9,5 W
880 lm, 3000 K
230 V
⌀242 ⇄64 ↗116 mm

EAN 4000870 947333

94733 ⚡ Anthracite ㊦ Aluminium

**Kikolo**

incl. 1×6,2 W
620 lm, 3000 - 6500 K
230 V
⌀90 ø90 ↗416 mm

EAN 4000870 947739

94773 ⚡ Anthracite ㊦ Plastic/Aluminium





Cybo

incl. 2×2,5 W
2×250 lm, 2000 - 6500 K
230 V
⌀100 ⇄100 ⤴100 mm
EAN 4000870 948477
94847 ⚡ Anthracite 📦 Aluminium



Cybo

incl. 2×3,5 W
2×355 lm, 2700 K
230 V
⌀93 ⇄100 ⤴100 mm
EAN 4000870 180020
18002 ⚡ Grey 📦 Aluminium



Cybo

incl. 2×3,5 W
2×355 lm, 2700 K
230 V
⌀93 ⇄100 ⤴100 mm
EAN 4000870 180037
18003 ⚡ White 📦 Aluminium



Cybo

incl. 2×3,5 W
2×355 lm, 2700 K
230 V
⌀80 ⇄80 ⤴80 mm
EAN 4000870 180006
18000 ⚡ Grey 📦 Aluminium



Cybo

incl. 2×3,5 W
2×355 lm, 2700 K
230 V
⌀80 ⇄80 ⤴80 mm
EAN 4000870 180013
18001 ⚡ White 📦 Aluminium



**Flame**

incl. 1×4 W
350 lm, 2200 K
230 V
⌀75 ⇄58 ↗103 mm

EAN 4000870 947104

94710 ⚡ Anthracite 📏 Metal

**Flame**

incl. 1×4 W
350 lm, 2200 K
230 V
⌀75 ⇄58 ↗103 mm

EAN 4000870 947111

94711 ⚡ White 📏 Metal

**Flame**

incl. 2×5,8 W
2×710 lm, 3000 K
230 V
⌀220 ⇄102 ↗100 mm

EAN 4000870 943250

94325 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium

**Flame**

incl. 2×3,5 W
2×350 lm, 3000 K
230 V
⌀128 ⇄58 ↗75 mm

EAN 4000870 943281

94328 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium

**Flame**

incl. 2×2,8 W
2×390 lm, 3000 K
230 V
⌀155 ⇄65 ↗70 mm

EAN 4000870 943267

94326 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium


**Flame**

incl. 1×3,8 W
450 lm, 3000 K
230 V
⌀103 ⇄58 ↗75 mm

EAN 4000870 943274

94327 ⚡ Anthracite 📏 Aluminium







Kikolo
incl. 1×6,2 W
660 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀90 ⌀90 ⌀416 mm
EAN 4000870 947722
94772 ⚡ Anthracite 🗺 Plastic/Aluminium



Kikolo
incl. 1×8 W
720 lm, 3000 K
230 V
⌀90 ⌀90 ⌀416 mm
EAN 4000870 947784
94778 ⚡ Anthracite 🗺 Aluminium/Plastic




Levka
incl. 1×13,5 W
1500 lm, 3000 K
230 V
⌀485 ⌀115 ⌀80 mm
EAN 4000870 947869
94786 ⚡ Anthracite 🗺 Aluminium



Mesana
incl. 1×12 W
1500 lm, 3000 K
230 V
⌀66 ⌀240 ⌀165 mm
EAN 4000870 947654
94765 ⚡ Anthracite 🗺 Aluminium



Nostro
incl. 1×10 W
1200 lm, 3000 K
230 V
⌀195 ⌀180 ⌀250 mm
EAN 4000870 947586
94758 ⚡ Anthracite 🗺 Aluminium



**Platomo**

incl. 1×14,5 W
2000 lm, 3000 K
230 V

⌀ 63 ø180 mm

EAN 4000870 946961

94696 ⚙ Black 曲 Plastic

**Platomo**

incl. 1×14,5 W
2000 lm, 3000 K
230 V

⌀ 67 ø180 mm

EAN 4000870 946985

94698 ⚙ Black 曲 Plastic

**Platomo**

incl. 1×14,5 W
2000 lm, 3000 K
230 V

⌀ 63 ø180 mm

EAN 4000870 946978

94697 ⚙ White 曲 Plastic

**Platomo**

incl. 1×14,5 W
2000 lm, 3000 K
230 V

⌀ 67 ø180 mm

EAN 4000870 946992

94699 ⚙ White 曲 Plastic

**Puka**

incl. 1×8,5 W
800 lm, 3000 K
230 V

⌀ 315 ⇄ 110 ↗ 125 mm

EAN 4000870 947395

94739 ⚙ Anthracite 曲 Aluminium

**Puka**

incl. 1×8,5 W
800 lm, 3000 K
230 V

⌀ 315 ⇄ 110 ↗ 125 mm

EAN 4000870 947388

94738 ⚙ Anthracite 曲 Aluminium





Ronea

incl. 1×7,4 W
740 lm, 3000 K
230 V
∅58 ∅180 ∅150 mm
EAN 4000870 943335
94333 Dark grey Aluminium



Sienna

incl. 1×9 / 1×3 W
950 lm, 3000 K
230 V
∅128 ∅212 ∅247 mm
EAN 4000870 948347
94834 Anthracite Aluminium



Sienna

incl. 1×9 W
950 lm, 3000 K
230 V
∅780 ∅212 ∅212 ∅247 mm
EAN 4000870 948354
94835 Anthracite Aluminium




**Silma**

incl. 1x5,5 / 1x0,7 W
890 lm, 3000 K
230 V
Ø55 ⇄65 ⌀186 mm

EAN 4000870 948651


94865 ⌘ Anthracite ⌘ Aluminium

**Silma**

incl. 1x5,5 / 1x0,7 W
890 lm, 3000 K
230 V
Ø55 ⇄65 ⌀186 mm

EAN 4000870 948675


94867 ⌘ White ⌘ Aluminium

**Silma**

incl. 2x5,5 / 2x0,7 W
2x890 lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇄280 ⌀176 mm

EAN 4000870 948668

94866 ⌘ Anthracite ⌘ Aluminium

**Silma**

incl. 2x5,5 / 2x0,7 W
2x890 lm, 3000 K
230 V
Ø50 ⇄280 ⌀176 mm

EAN 4000870 948682

94868 ⌘ White ⌘ Aluminium

**Skyla**

incl. 1x10 W
1050 lm, 2200 - 3000 K
230 V
Ø131 ⇄226 ⌀164 mm

EAN 4000870 948644

94864 ⌘ Anthracite ⌘ Aluminium





Stan

incl. 1x11,5 W
1400 lm, 3000 K
230 V
Ø800 ⇄45 ↗95 mm
EAN 4000870 947425



94742 Anthracite Aluminium



Stan

incl. 1x9 W
1100 lm, 3000 K
230 V
Ø600 ⇄45 ↗95 mm
EAN 4000870 947432



94743 Anthracite Aluminium

**Pekana**

incl. 2×6 W

2×750 lm, 3000 K

230 V

⌀55 ⇄300 ↗130 mm

EAN 4000870 947661

94766 ↻ Anthracite 田 Aluminium



Wall High

incl. 1×4 W
500 lm, 3000 K
230 V
Ø62 ⇄103 ↗58 mm
EAN 4000870 943823
94382 ⚙ Black 📏 Aluminium



Wall Long

incl. 1×4 W
500 lm, 3000 K
230 V
Ø62 ⇄103 ↗58 mm
EAN 4000870 943830
94383 ⚙ Black 📏 Aluminium





Circula

incl. 1x14 W
1800 lm, 3000 K
230 V
⌀ 54 ø320 mm

EAN 4000870 945261

94526 Anthracite Plastic



Circula

incl. 1x14 W
1800 lm, 3000 K
230 V
⌀ 54 ø320 mm

EAN 4000870 945285

94528 White Plastic



Circula

incl. 1x14 W
1800 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀ 54 ø320 mm

EAN 4000870 945254

94525 Anthracite Plastic




Circula

incl. 1x14 W
1800 lm, 2200 - 3000 K
230 V
⌀ 54 ø320 mm

EAN 4000870 945278

94527 White Plastic







Lamina

incl. 1x14 W
1850 lm, 2200 - 3000 K
230 V
ø280 ↗47 mm

EAN 4000870 947081
94708  Black  Plastic






Lamina

incl. 1x14 W
1850 lm, 2200 - 3000 K
230 V
ø280 ↗47 mm

EAN 4000870 947076
94706  White  Plastic






Lamina

incl. 1x14,5 W
1900 lm, 3000 K
230 V
ø280 ↗47 mm

EAN 4000870 946640
94664  Black  Plastic






Lamina

incl. 1x14,5 W
1900 lm, 3000 K
230 V
ø280 ↗47 mm

EAN 4000870 946626
94662  White  Plastic








Lamina

incl. 1x14 W
1700 lm, 2200 - 3000 K
230 V
ø250 ↗250 ↗47 mm

EAN 4000870 947098
94709  Black  Plastic






Lamina

incl. 1x14 W
1700 lm, 2200 - 3000 K
230 V
ø250 ↗250 ↗47 mm

EAN 4000870 947074
94707  White  Plastic






Lamina

incl. 1x14,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V
ø250 ↗250 ↗47 mm

EAN 4000870 946657
94665  Black  Plastic






Lamina

incl. 1x14,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V
ø250 ↗250 ↗47 mm

EAN 4000870 946633
94663  White  Plastic




**RIO**

max. 3650 W
230 V
⌀230 ⇄85 ⌀120 mm

EAN 4000870 943137


94313 ⚙ Anthracite ⚙ Stainless steel

**RIO**

max. 3650 W
230 V
⌀230 ⇄85 ⌀120 mm

EAN 4000870 943144


94314 ⚙ Anthracite ⚙ Stainless steel

**RIO**

max. 3650 W
230 V
⌀230 ⇄85 ⌀120 mm

EAN 4000870 943151


94315 ⚙ Anthracite ⚙ Stainless steel

**RIO**

max. 3650 W
230 V
⌀230 ⇄85 ⌀120 mm

EAN 4000870 946572

94657 ⚙ Anthracite ⚙ Metal

**Junction-Box**

max. 2500 W
⌀134 ⇄105 ⌀53 mm

EAN 4000870 002377

237 ⚙ Black ⚙ Plastic

IP68

**Bollard Ground Spike**

⌀400 ⌀102 mm

EAN 4000870 946954

94695 ⚙ Anthracite ⚙ Metal



Solar

Solarbetriebene Leuchten sorgen für kabelloses Licht im Außenbereich – ganz ohne Stromkosten. Ob als Pollerleuchte, Hausnummernleuchte, Solarflute, LED-Strip oder Lichterkette: Sie verbinden modernes Design mit nachhaltiger Technologie. Viele Modelle sind mit Dämmerungs- oder Bewegungssensoren ausgestattet und spenden automatisch Licht, wenn es gebraucht wird. Dank effizienter Technik funktionieren die Solarleuchten auch bei bewölktem Himmel und schlechter Witterung zuverlässig.

Les luminaires à énergie solaire assurent un éclairage sans fil à l'extérieur – sans coût d'électricité. Qu'il s'agisse d'une borne lumineuse, d'un numéro de maison lumineux, d'un projecteur solaire, d'un strip LED ou d'une guirlande lumineuse : ils allient design moderne et technologie durable. De nombreux modèles sont équipés de capteurs crépusculaires ou de mouvements et diffusent automatiquement de la lumière lorsque cela est nécessaire. Grâce à une technique efficace, les lampes solaires fonctionnent de manière fiable, même par temps nuageux et par mauvais temps.

Armaturen op zonne-energie zorgen voor buitenverlichting zonder kabel – en dus ook zonder elektriciteitskosten. Als bolderlamp, huisnummervelichting, solar floodlight, LED strip of lichtketting: ze combineren modern design met duurzame technologie. Vele modellen zijn uitgerust met schemer- of bewegingssensoren en verspreiden automatisch licht als het nodig is. Dankzij de efficiënte techniek werken de lampen op zonne-energie ook goed bij een bewolkte hemel en slecht weer.

Solar-powered luminaires offer wireless outdoor illumination – with no electricity costs. Whether used as bollard lights, house number luminaires, solar floodlights, LED strips or fairy lights, they combine contemporary design with sustainable technology. Many models feature dusk or motion sensors and automatically light up when needed. Thanks to efficient technology, these solar lights remain reliable even under cloudy skies and in poor weather conditions.



1

Number 1

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄80 ∅32 mm

EAN 4000870 798423

79842  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

2

Number 2

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 798430

79843  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

3

Number 3

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 798447

79844  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

4

Number 4

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 798454

79845  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

5

Number 5

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 798461

79846  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

6

Number 6

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 798478

79847  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

7

Number 7

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 798485

79848  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

8

Number 8

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 798492

79849  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

9

Number 9

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 798508

79850  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

0

Number 0

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 798515

79851  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

a

Letter a

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅134 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 946503

94650  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

b

Letter b

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 946510

94651  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

c

Letter c

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,5 V
∅134 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 946527

94652  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu

d

Letter d

incl. 1×0,2 W
20 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,2 V
∅230 ⇄160 ∅32 mm

EAN 4000870 946534

94653  Plastic

IP44

rost
freiincl.
Accu



Neda

incl. 1x1 W
50lm, 2200 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀226 ⇄163 ⌀37 mm
EAN 4000870 947258
94725 Anthracite Plastic



Neda

incl. 1x1 W
80lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀37 ⇄163 ⌀226 mm
EAN 4000870 945773
94577 Anthracite Plastic



Housenumber

incl. 1x0,2 W
3000 K
2xAA Accu
1,2 V
⌀220 ⇄230 ⌀60 mm
EAN 4000870 937655
93765 Stainless steel/White Stainless steel/
Acrylic



Housenumber

incl. 1x0,2 W
18lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀230 ⇄180 ⌀60 mm
EAN 4000870 946947
94694 Black Plastic



Dayton

incl. 1x0,05 W
6lm, 3000 K
1xAA Accu
4,8 V
⌀175 ⇄225 ⌀63 mm
EAN 4000870 953884
95388 Black Plastic




**Ryse**

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V

⌀41 ⇄154 ⌀147 mm

EAN 4000870 942468

94246 ⚙ Anthracite 📦 Plastic

**Ryse**

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V

⌀41 ⇄154 ⌀147 mm

EAN 4000870 942475

94247 ⚙ White 📦 Plastic


**Ryse**

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V

⌀796 ⇄154 ⌀194 mm

EAN 4000870 942499

94249 ⚙ Anthracite 📦 Plastic/Metal

**Soley**

incl. 1x1,22 W
150 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V

⌀100 ⇄104 ⌀240 mm

EAN 4000870 942505

94250 ⚙ Anthracite 📦 Plastic/Metal

**Soley**

incl. 1x1,22 W
150 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V

⌀848 ⇄100 ⌀128 mm

EAN 4000870 942529

94252 ⚙ Anthracite 📦 Plastic/Metal





Marisol

incl. 1x5,5W
600lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
⌀270 ⇄150 ⌀180mm
EAN 4000870 945728
94572 ⚙ Black 田 Plastic



Marisol

incl. 1x5,5W
600lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
⌀400 ⇄150 ⌀150mm
EAN 4000870 945735
94573 ⚙ Black 田 Plastic



Solveig

incl. 1x4,8W
350lm, 3000K
1x18650 Accu
3,7V
⌀29 ⇄105 ⌀173mm
EAN 4000870 953938
95393 ⚙ Black 田 Plastic



**Soraya**

incl. 1x3,5 W
500 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø 100 ⇄ 230 ⌀ 125 mm
EAN 4000870 948569
94856 ⚡ Anthracite 📦 Plastic

**Borola**

incl. 1x3,5 W
500 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø 64 ⇄ 180 ⌀ 211 mm
EAN 4000870 948552
94855 ⚡ Anthracite 📦 Plastic

**Diskola**

incl. 1x3,5 W
500 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø 184 ⇄ 180 ⌀ 234 mm
EAN 4000870 948545
94854 ⚡ Anthracite 📦 Plastic

**Adya**

incl. 1x2,5 W
300 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø 60 ⇄ 180 ⌀ 118 mm
EAN 4000870 945711
94571 ⚡ Black 📦 Plastic

**Eileen**

incl. 1x5,5 W
450 lm, 2200 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø 65 ⇄ 175 ⌀ 198 mm
EAN 4000870 947302
94730 ⚡ Black 📦 Plastic

**Eileen**

incl. 1x5,5 W
600 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
Ø 65 ⇄ 175 ⌀ 198 mm
EAN 4000870 945704
94570 ⚡ Black 📦 Plastic



**Helena**

incl. 1x3 W
300 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
ø176 ø62 mm

EAN 4000870 942659

94265 Anthracite Plastic

**Eloise**

incl. 1x1 W
100 lm, 3000 K
1x14500 Accu
3,7 V
ø220 ø50 mm

EAN 4000870 942642



94264 Anthracite Plastic

**Solar Way Elliot**

incl. 1x0,05 W
7 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
ø80 ⇄100 ø53 mm

EAN 4000870 942338


94233 Anthracite Plastic

**Solar Way Dayton**

incl. 1x0,05 W
4 lm, 3000 K
1xAAA Accu
1,2 V
ø80 ⇄100 ø20 mm

EAN 4000870 942345


94234 Anthracite Plastic

**Flotas**

incl. 1x6,2 W
1000 lm, 3000 K
5x18650 Accu
ø194 ⇄361 ø195 mm

new EAN 4000870 957066


95706 Anthracite Plastic

**Flotas**

incl. 1x6,2 W
1000 lm, 3000 K
5x18650 Accu
ø194 ⇄361 ø195 mm

new EAN 4000870 957059


95705 Anthracite Plastic






Sonlig

incl. 2×9 W
2×1600 lm, 3000 K
1×18650 Accu
3,7 V
∅258 ⇄286 ∅137 mm
EAN 4000870 946107
94610 ⚙ Anthracite 📦 Plastic




Lesla

incl. 1×12,5 W
1600 lm, 3000 K
1×18650 Accu
3,7 V
∅319 ⇄150 ∅130 mm
EAN 4000870 946091
94609 ⚙ Anthracite 📦 Plastic




Lesly

incl. 1×5,5 W
720 lm, 3000 K
1×18650 Accu
3,7 V
∅138 ⇄113 ∅126 mm
EAN 4000870 946084
94608 ⚙ Anthracite 📦 Plastic




Domenic

incl. 1×0,1 W
8 lm, 3000 K
1×AA Accu
1,2 V
∅37 ⇄200 ∅80 mm
EAN 4000870 945766
94576 ⚙ Black 📦 Plastic



Domenic

incl. 1×0,1 W
8 lm, 3000 K
1×AA Accu
1,2 V
∅37 ⇄80 ∅80 mm
EAN 4000870 945780
94578 ⚙ Black 📦 Plastic








Solena
incl. 1x0,03 W
3 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⌀180 ⇄87 ↗140 mm
EAN 4000870 948736
94873 ⚙ Black 📦 Plastic

☼
IP44


roost
frei


Accu





Layra
incl. 1x0,01 W
2 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⌀375 ø62 mm
EAN 4000870 948767
94876 ⚙ Brushed iron 📦 Plastic

☼
IP44


roost
frei


Accu






Ufo
incl. 1x0,2 W
3000 K
2xAAA Accu
1,2 V
⌀550 ø150 mm
EAN 4000870 937648
93764 ⚙ Stainless steel/Clear 📦 Stainless steel/
Glass

☼
IP44


roost
frei


Accu


On/Off



Naima

incl. 6×0,6 W
6×60 lm, 3000 K
2x18650 Accu
3,7 V
ø100 mm ⇔ 5,8 m
new EAN 4000870 949115
94911 ⚡ Black 📦 Plastic



Naima

incl. 3×0,6 W
3×60 lm, 3000 K
3,7 V
ø100 mm ⇔ 1,71 m
new EAN 4000870 949139
94913 ⚡ Black 📦 Plastic



W	⚡	ø mm	⇔ mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
0,6	Low-Voltage-Connector	14	62	50		2.200	20.000	4000870 292778	new 29277
1 VA									
0,6	Low-Voltage-Connector	14	62	60		3.000	20.000	4000870 292761	new 29276
1 VA									
0,6	Low-Voltage-Connector	14	62	60		4.000	20.000	4000870 292785	new 29278
1 VA									



Aurinka

incl. 60×0,04 W
60×4 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⇔ 70 mm ⇔ 100 mm ⇔ 7,9 m
EAN 4000870 948774
94877 ⚡ Black 📦 Plastic



Aurinka

incl. 200×0,06 W
200×8 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⇔ 70 mm ⇔ 100 mm ⇔ 21,9 m
EAN 4000870 948750
94875 ⚡ Black 📦 Plastic



Soala

incl. 30×0,04 W
30×4 lm, 3000 K
1xAA Accu
1,2 V
⇔ 118 mm ⇔ 80 mm ⇔ 3,9 m
EAN 4000870 948743
94874 ⚡ Black 📦 Plastic



Accu



Akkuleuchten bieten perfekte Beleuchtung – überall dort, wo sie gebraucht wird. Ob auf der Terrasse, beim Camping, im Wohnzimmer oder im Badezimmer – dank integriertem Akku sind sie fl xibel einsetzbar, auch ohne Stromanschluss. Hochwertige Materialien und Verarbeitung, modernes Design und IP-Schutz sorgen für einen langen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Leuchten sind über USB-C oder auch zusätzlich über Solar fl xibel und schnell aufladbar und bieten maximale Unabhängigkeit und Lichtkomfort für vielfältigste Anwendungen.

Les luminaires rechargeables offrent un éclairage parfait – partout où il est nécessaire. Que ce soit sur la terrasse, au camping, dans le salon ou dans la salle de bain – grâce à la batterie intégrée, ils sont utilisables de manière fl xible, même sans raccordement électrique. Des matériaux et une finition de qualité, un design moderne et une protection IP garantissent une utilisation prolongée à l'intérieur comme à l'extérieur. Les luminaires peuvent être rechargés de manière fl xible et rapide via USB-C ou également en complément via l'énergie solaire. Ils offrent une indépendance et un confort d'éclairage maximum pour les applications les plus diverses.

Acculampen zorgen voor de perfecte verlichting – overal waar het nodig is. Of ze nu op het terras, tijdens het kamperen, in de woonkamer of in de badkamer worden gebruikt, dankzij de geïntegreerde accu zijn ze fl xibel in gebruik, ook zonder stroomaansluiting. De hoogwaardige materialen en afwerking, het moderne design en de IP-bescherming zorgen voor een langdurig gebruik binnen en buiten. De armaturen zijn fl xibel en snel oplaadbaar via USB-C of ook via zonne-energie en bieden maximale onafhankelijkheid en lichtcomfort voor diverse toepassingen.





Battery-powered luminaires provide perfect illumination – wherever they are needed. Whether on the patio, when camping, in the living room or the bathroom, their integrated rechargeable batteries make them highly versatile, even without access to a power supply. High-quality materials and craftsmanship, modern design and IP protection ensure long-lasting use both indoors and outdoors. The luminaires can be quickly and conveniently recharged via USB-C or solar power, offering maximum flexibility, independence and lighting comfort for a wide range of applications.





Nyara

incl. 2x1W
165 + 165 lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
∅104 ⇄ 100 ∅100 mm

new EAN 4000870 712825
71282 ⚙ Black 田 Aluminium/Plastic



Nyara

incl. 2x1W
165 + 165 lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
∅104 ⇄ 100 ∅100 mm


new EAN 4000870 712832
71283 ⚙ White 田 Aluminium/Plastic



Nyora

incl. 2x1W
165 + 165 lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
∅100 ⇄ 135 ∅120 mm


new EAN 4000870 712849
71284 ⚙ Black 田 Aluminium/Plastic




Nyora

incl. 2x1W
165 + 165 lm, 3000 K
1x21700 Accu
3,7V
∅100 ⇄ 135 ∅120 mm

new EAN 4000870 712856
71285 ⚙ White 田 Aluminium/Plastic



**Kiora**

incl. 1×0,6 / 1×0,7 W
78 + 82 lm, 2700 K
2×18650 Accu
3,7 V
ø140 ↗90 mm

new EAN 4000870 712863


71286 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Kiora**

incl. 1×0,6 / 1×0,7 W
78 + 82 lm, 2700 K
2×18650 Accu
3,7 V
ø140 ↗90 mm

new EAN 4000870 712870

71287 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Miora**

incl. 1×0,6 / 1×0,7 W
78 + 82 lm, 2700 K
2×18650 Accu
3,7 V
ø200 ø140 ↗220 mm

new EAN 4000870 712887

71288 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Miora**

incl. 1×0,6 / 1×0,7 W
78 + 82 lm, 2700 K
2×18650 Accu
3,7 V
ø200 ø140 ↗220 mm

new EAN 4000870 712894


71289 ⚙ White 𐀀 Plastic

**Zorik**

incl. 2x 1,1 W
110 + 110 lm, 2700 K
1×18650 Accu
3,6 V
ø100 ø100 ⇄100 ↗112 mm

new EAN 4000870 712900


71290 ⚙ Black 𐀀 Plastic

**Zorik**

incl. 2x 1,1 W
110 + 110 lm, 2700 K
1×18650 Accu
3,6 V
ø100 ø100 ⇄100 ↗112 mm

new EAN 4000870 712917


71291 ⚙ White 𐀀 Plastic






Onzo

incl. 1x2,6W
240lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
∅282 ∅160 mm
EAN 4000870 769942
76994 ⚙ Black 田 Plastic




Onzo

incl. 1x2,6W
240lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
∅282 ∅160 mm
EAN 4000870 769959
76995 ⚙ White 田 Plastic




Gilo

incl. 1x2,8W
240lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
∅350 ∅110 mm
EAN 4000870 769966
76996 ⚙ Black matt 田 Plastic/Metal



Gilo

incl. 1x2,8W
240lm, 2700K
1x18650 Accu
3,7V
∅350 ∅110 mm
EAN 4000870 769973
76997 ⚙ Matt white 田 Plastic/Metal






Tuni

incl. 1x2,8W
240 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7V
∅ 350 ∅ 110 mm

EAN 4000870 769980

76998 Black matt Plastic/Metal




Tuni

incl. 1x2,8W
240 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7V
∅ 350 ∅ 110 mm

EAN 4000870 769997

76999 Matt white Plastic/Metal






Clutch

incl. 1x1,6W
172 lm, 3000 K
1x18650 Accu
5 V
∅120 ∅85 mm
EAN 4000870 942109
94210 🦋 Grey 🧱 Plastic



Cupulino

incl. 1x1,3W
135 lm, 3000 K
1x18650 Accu
5 V
∅184 ∅83 mm
EAN 4000870 942673
94267 🦋 Transparent/Anthracite 🧱 Plastic



Varia magnetic 3in1

incl. 1x1,6 / 1x0,4 W
250 + 60 lm, 2700 - 6500 K
1x18650 Accu
5 V
∅372 ∅110 ∅138 mm
EAN 4000870 711712
71171 🦋 Black 🧱 Plastic/Metal



Varia magnetic 3in1

incl. 1x1,6 / 1x0,4 W
250 + 60 lm, 2700 - 6500 K
1x18650 Accu
5 V
∅372 ∅110 ∅138 mm
EAN 4000870 711729
71172 🦋 White 🧱 Plastic/Metal




**Pellini**

incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5 V
⌀330 ø150 mm

EAN 4000870 711736

71173 ⚙ Black/Black matt 田 Metal/Leather

**Pellini**

incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5 V
⌀370 ø150 mm

EAN 4000870 711750


71175 ⚙ Black matt 田 Metal/Leather

**Pellini**

incl. 1x2W
300lm, 3000 - 6500 K
2x18650 Accu
5 V
⌀370 ø150 mm

EAN 4000870 711767

71176 ⚙ Black matt/Beige 田 Metal/Leather

**Parasol**

incl. 4x0,45 W
4x30lm, 3000 K
5 V
⌀3 mm ⇄400 mm ↗5 mm ⇄0,4 m

EAN 4000870 942086

94208 ⚙ Black 田 Plastic





Product contains > 50% recycled plastic
(91% post-consumer recycle, 10% of
which is ocean-bound plastic)



Ilanga

incl. 1x2,1W

320 lm, 2700 K


1x18650 Accu

3,7 V

∅300 ∅150 mm

new EAN 4000870 946114

94611 Anthracite Recycled plastic



Product contains > 60% recycled plastic
(91% post-consumer recycle, 10% of
which is ocean-bound plastic)



Soala

incl. 1x2,1W

320 lm, 2700 K

1x18650 Accu

3,7 V

∅306 ∅248 mm

new EAN 4000870 946121

94612 Anthracite Recycled plastic



Else

incl. 1x2,5W

250 lm, 2700 K

1x18650 Accu

3,7 V

∅305 ∅102 mm

EAN 4000870 948781

94878 Black Aluminium



Else

incl. 1x2,5W

250 lm, 2700 K


1x18650 Accu


3,7 V

∅305 ∅102 mm

EAN 4000870 948798

94879 White Aluminium





Bartja

incl. 1x1,6 W
160 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀240 ø148 mm

EAN 4000870 946077

94607 ⚙ Black 🗪 Plastic/Metal




Bartja

incl. 1x1,6 W
160 lm, 2700 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀240 ø148 mm

EAN 4000870 946060

94606 ⚙ White 🗪 Plastic/Metal



Lillesol

incl. 1x0,8 W
75 lm, 3000 K
1x18650 Accu
3,7 V
⌀280 ø200 mm

EAN 4000870 943090

94309 ⚙ Stainless steel 🗪 Plastic/Metal




Transformers



Mit einem Transformator lässt sich die Stromspannung von einer 230 Volt Netzspannung auf eine geringere Spannung, etwa 12 Volt, reduzieren. Passend für verschiedene Leuchten und Leuchtmittel im Niedervoltbereich bietet Paulmann eine Auswahl an konventionellen und elektronischen Trafos mit Wechsel- oder Gleichstrom.


Un transformateur permet de réduire la tension du courant d'une tension de réseau de 230 volts à une tension plus faible, par exemple 12 volts. Paulmann propose un choix de transformateurs conventionnels et électroniques en courant alternatif ou continu, adaptés à différents luminaires et ampoules dans le domaine de la basse tension.

Met een transformator kan de elektrische spanning van 230 volt netspanning worden verlaagd naar minder spanning, bijvoorbeeld 12 volt. Paulmann biedt een selectie aan conventionele en elektronische trafo's met wissel- en gelijkstroom aan voor verschillende armaturen en lichtbronnen in laagspanningsbereik.





A transformer reduces mains voltage from 230 volts to a lower level, such as 12 volts. Suitable for various luminaires and lamps in the low-voltage range, Paulmann offers a selection of conventional and electronic transformers for both alternating and direct current.





Power Supply 12V DC 12 VA

max. 12 W, 230/12V, incl. 12 VA
Ø 63 ⇄ 40 ⇄ 26 mm

EAN 4000870 798324
79832 ⚙ White 田 Plastic



Power Supply 24V DC

max. 12 W, 230/24V, incl. 12 VA
Ø 63 ⇄ 40 ⇄ 26 mm

EAN 4000870 798355
79835 ⚙ Black 田 Plastic



Power Supply 24V DC

max. 36 W, 230/24V, incl. 36 VA
Ø 101 ⇄ 51 ⇄ 31 mm

EAN 4000870 798379
79837 ⚙ Black 田 Plastic



VDE Profi transformer 230/12V 105 VA

max. 35-105 W
230/12V, incl. 105 VA
Ø 27 ⇄ 39 ⇄ 161 mm

EAN 4000870 977019
97701 ⚙ Grey/Black 田 Plastic



VDE Profi transformer 230/12V 150 VA

max. 50-150 W
230/12V, incl. 150 VA
Ø 40 ⇄ 48 ⇄ 190 mm

EAN 4000870 977156
97715 ⚙ Grey/Black 田 Plastic



VDE Profi transformer 230/12V 250 VA

max. 100-250 W
230/12V, incl. 250 VA
Ø 44 ⇄ 51 ⇄ 222 mm

EAN 4000870 977255
97725 ⚙ Grey/Black 田 Plastic



VDE Disc Transformer 230/12V 70 VA

max. 20-70 W
230/12V, incl. 70 VA
Ø 23 ø 55 mm

EAN 4000870 977286
97728 ⚙ White 田 Plastic




VDE Disc Transformer 230/12V 105 VA

max. 35-105 W
230/12V, incl. 105 VA
Ø 25 ø 75 mm

EAN 4000870 977293
97729 ⚙ White 田 Plastic





VDE Mipro Transformer 230/12V 70 VA


max. 20-70 W

230/12V, incl. $\pm$ 70 VA

Ø23 ⇄36 Ø127 mm

EAN 4000870 977514

97751 ⚡ Grey/Black 📦 Plastic



VDE Mipro Transformer 230/12V 105 VA

max. 35-105 W

230/12V, incl. $\pm$ 105 VA

Ø30 ⇄38 Ø137 mm

EAN 4000870 977538

97753 ⚡ Grey/Black 📦 Plastic



Halo + LED Trafo 230/12V AC 50 VA


max. 0-50 W

220-240/12V, incl. $\pm$ 50 VA

Ø28 ⇄44 Ø127 mm

EAN 4000870 977620

97762 ⚡ White 📦 Plastic



Halo + LED Trafo 230/12V AC 65 VA

max. 0-65 W

220-240/12V, incl. $\pm$ 65 VA

Ø28 ⇄44 Ø127 mm

EAN 4000870 977675

97767 ⚡ White 📦 Plastic



VDE Flat Transformer 230/12V 70 VA

max. 20-70 W

230/12V, incl. $\pm$ 70 VA

Ø24 ⇄50 Ø147 mm

EAN 4000870 977811

97781 ⚡ White 📦 Plastic



VDE Flat Transformer 230/12V 105 VA


max. 35-105 W

230/12V, incl. $\pm$ 105 VA

Ø24 ⇄50 Ø147 mm

EAN 4000870 977828

97782 ⚡ White 📦 Plastic



Toroidal Decorative Transformer 230/12V 80 VA


max. 80 W

230/12V, incl. $\pm$ 80 VA

Ø86 Ø145 mm

EAN 4000870 979327

97932 ⚡ Chrome 📦 Plastic





Lamps



Leuchtmittel sind essenziell für moderne Beleuchtung und bieten sowohl praktische als auch dekorative Funktionen. Das Sortiment umfasst Standard-Leuchtmittel für den täglichen Gebrauch, smarte Leuchtmittel mit innovativen Steuerungsfunktionen für individuelles Lichtmanagement und dekorative Leuchtmittel, die gezielt Atmosphäre und Akzente setzen. Ob als Grundbeleuchtung für zu Hause oder für besondere Lichtstimmungen – hier findet sich die passende Lösung für jede Anforderung.

Les ampoules sont essentielles pour l'éclairage moderne et offrent des fonctions à la fois pratiques et décoratives. La gamme comprend des ampoules standard pour l'usage quotidien, des ampoules intelligentes avec des fonctions de commande innovantes pour une gestion personnalisée de l'éclairage et des ampoules décoratives qui créent une atmosphère et des accents ciblés. Que ce soit pour l'éclairage de base à la maison ou pour créer des ambiances lumineuses particulières, vous trouverez ici la solution adaptée à toutes les exigences.

Lichtbronnen zijn essentieel voor moderne verlichting en hebben zowel praktische als decoratieve functies. Het assortiment bevat standaard lichtbronnen voor dagelijks gebruik, smart lichtbronnen met innovatieve besturingsfuncties voor individueel lichtmanagement, en decoratieve lichtbronnen die naar wens sfeer creëren en accenten zetten. Of ze nu thuis ingezet worden als basisverlichting of voor speciale lichtsferen – de passende oplossing voor elke vereiste zit er altijd bij.





Lamps are essential to modern lighting, offering both practical and decorative functions. The range includes standard lamps for everyday use, smart lamps with innovative control features for personalised lighting management, and decorative lamps designed to create ambience and visual accents. Whether for basic lighting at home or to set a specific lighting mood, here's a suitable solution for every requirement.



Alle Leuchtmittel ohne Angabe einer Energieeffizienzklasse sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung geeignet.

Toutes les ampoules sans indication de classe d'efficacité énergétique ne sont pas adaptées à l'éclairage général.

Alle lichtbronnen zonder vermelding van een energie-efficiëntieklasse zijn niet geschikt als algemene verlichting.

All lamps without an indicated energy efficiency class are not suitable for general lighting purposes.



LED Smart lamps

Die smarten Leuchtmittel bieten eine breite Auswahl an Varianten, darunter goldene Vollglaskolben mit spiralförmigen Filamenten für gleichmäßiges Licht ohne Schattenbildung sowie Kunststofflampen als preisgünstigen Einstieg in das Thema Smart Home. Sie sind erhältlich mit Tunable White und Dimmfunktion oder als RGBW-Variante mit Millionen Farben. Alle Leuchtmittel lassen sich über eine App oder per Sprachbefehl steuern, einzeln oder gemeinsam – über ein Smart Home Gateway mit Zigbee-Schnittstelle. Die „Zigbee certified“ Leuchtmittel sind kompatibel mit Produkten führender Marken und erfüllen die Standards der Connectivity Standards Alliance.

Les ampoules intelligentes offrent un large choix de variantes, dont des ampoules dorées entièrement en verre avec des filaments à forme de spirale pour une lumière uniforme sans ombre, ainsi que des ampoules en plastique d'entrée de gamme comme introduction dans l'univers de la maison intelligente. Elles sont disponibles avec Tunable White et fonction de variation d'intensité ou en variante RGBW avec des millions de couleurs. Toutes les ampoules peuvent être commandées via une application ou par commande vocale, séparément ou ensemble – via un Smart Home Gateway avec interface Zigbee. Les ampoules « Zigbee certified » sont compatibles avec les produits de grandes marques et répondent aux normes de la Connectivity Standards Alliance.

De smart verlichtingsmiddelen bieden een ruim aanbod aan varianten, waaronder gouden kolven van glas met spiraalvormige filamenten voor gelijkmatig licht zonder schaduw en kunststof lampen als voordelige kennismaking met het thema Smart Home. Ze zijn verkrijgbaar met tunable white en dimfunctie of als RGBW-variant met miljoenen kleuren. Alle verlichtingsmiddelen kunnen apart of samen worden bestuurd via een app of met spraakcommando – via een Smart Home Gateway met Zigbee-interface. De Zigbee-certified verlichtingsmiddelen zijn compatibel met producten van toonaangevende merken en voldoen aan de normen van de Connectivity Standards Alliance.

The smart lamps come in a wide range of options, including golden all-glass bulbs with spiral filaments or uniform, shadow-free lighting, as well as plastic lamps offering a budget-friendly introduction to Smart Home technology. They are available with tunable white and dimming functions, or as RGBW versions offering millions of colours. All lamps can be controlled via app or voice command – individually or in groups – using a Smart Home Gateway with a Zigbee interface. The 'Zigbee certified' lamps are compatible with products from leading brands and meet the standards set by the Connectivity Standards Alliance.





Matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
5	5	E14	38	107	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291467	29146
230 V										
3x5	3x5	E14	38	107	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291528	29152
230 V										



Matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
5	5	E14	48	89	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291504	29150
230 V										
3x5	3x5	E14	48	89	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291542	29154
230 V										



Matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
9	9	E27	60	117	806		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291443	29144
230 V										
11	11	E27	60	118	1055		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291450	29145
230 V										
3x11	3x11	E27	60	118	1055		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291511	29151
230 V										



Black matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,8	4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291481	29148
230 V										
3x4,8	3x4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291535	29153
230 V										



White matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,8	4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291474	29147
230 V										



Chrome matt

	W	⊞	∅ mm	⇅ mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,8	4,8	GU10	50	55	350	38	2200 - 6500 K	15.000	4000870 291498	29149
230 V										




Gold



	W	θ	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	6,3	E27	60	110	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291566	29156
	230 V									
	3x6,3	E27	60	110	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291634	29163
	230 V									

Gold



	W	θ	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	6,3	E27	64	140	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291580	29158
	230 V									
	3x6,3	E27	64	140	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291641	29164
	230 V									

Gold



	W	θ	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	6,3	E27	95	140	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291603	29160
	230 V									
	3x6,3	E27	95	140	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291658	29165
	230 V									

Gold



	W	θ	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	6,3	E27	125	175	470		2200 - 6500 K	15.000	4000870 291627	29162
	230 V									



Gold



tunable white

	W	⊞	∅ mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G	7,5	E27	60	110	600		2200 - 5500 K	15.000	4000870 291559	29155
	230V									

Gold



tunable white

	W	⊞	∅ mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G	7,5	E27	64	140	600		2200 - 5500 K	15.000	4000870 291573	29157
	230V									

Gold



tunable white


	W	⊞	∅ mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G	7,5	E27	95	140	600		2200 - 5500 K	15.000	4000870 291597	29159
	230V									

Gold



tunable white

	W	⊞	∅ mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A G	7,5	E27	125	175	600		2200 - 5500 K	15.000	4000870 291610	29161
	230V									



Eco-Line

Die Eco-Line Leuchtmittel verbinden Innovation mit Nachhaltigkeit und bieten dank ihres geringen Energieverbrauchs ein großes Einsparpotenzial. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden halten sie etwa 3,5-mal länger als vergleichbare Filamentlampen. Bei einer durchschnittlichen Brenndauer von drei Stunden täglich können sie bis zu 50 Jahre lang zuverlässig genutzt werden – eine langlebige und effiziente Lösung für moderne Beleuchtung.

Les ampoules Eco-Line allient innovation et durabilité et offrent un fort potentiel d'économies grâce à leur faible consommation d'énergie. Avec une durée de vie de 50 000 heures, elles durent environ 3,5 fois plus longtemps que les ampoules à filament comparables. Avec une durée d'éclairage moyenne de trois heures par jour, elles peuvent être utilisées de manière fiable durant 50 ans – une solution offrant longue durée de vie et efficacité pour un éclairage moderne.

De Eco-Line verlichtingsmiddelen zijn een combinatie van innovatie en duurzaamheid. Dankzij hun lage energieverbruik bieden ze een grote besparingskans. Met een levensduur van 50.000 uur leven ze ongeveer 3,5 keer langer dan vergelijkbare filamentlampen. Bij een gemiddelde brandduur van drie uur per dag kunnen ze tot 50 jaar betrouwbaar worden gebruikt – een duurzame en efficiënte oplossing voor moderne verlichting.

Eco-Line lamps combine innovation with sustainability and offer significant energy savings, thanks to their low energy consumption. With a service life of 50,000 hours, they last around 3.5 times longer than comparable filament lamps. Assuming an average daily use of three hours, they can provide reliable performance for up to 50 years – a long-lasting and efficient solution for contemporary lighting.





Clear



	W	θ	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A	2,5	E14	35	98	525		3.000	50.000	4000870 291955	29195
230V										
A	3x2,5	E14	35	98	525		3.000	50.000	4000870 291993	29199
230V										
A	2,5	E14	35	98	525		4.000	50.000	4000870 291962	29196
230V										
A	4	E14	35	101	840		3.000	50.000	4000870 292013	new 29201
230V										
A	4	E14	35	101	840		4.000	50.000	4000870 292037	new 29203
230V										

Clear



	W	θ	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A	2,5	E14	45	82	525		3.000	50.000	4000870 291979	29197
230V										
A	3x2,5	E14	45	82	525		3.000	50.000	4000870 292006	29200
230V										
A	2,5	E14	45	82	525		4.000	50.000	4000870 291986	29198
230V										
A	4	E14	45	78	840		3.000	50.000	4000870 292020	new 29202
230V										
A	4	E14	45	78	840		4.000	50.000	4000870 292044	new 29204
230V										

Clear



	W	θ	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A	2,5	E27	45	80	525		3.000	50.000	4000870 292112	new 29211
230V										
A	3x2,5	E27	45	80	525		3.000	50.000	4000870 292150	new 29215
230V										
A	2,5	E27	45	80	525		4.000	50.000	4000870 292136	new 29213
230V										
A	4	E27	45	80	840		3.000	50.000	4000870 292129	new 29212
230V										
A	4	E27	45	80	840		4.000	50.000	4000870 292143	new 29214
230V										

Clear



dim⁺able

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A B	4,5	E27	60	105	840		3.000	50.000	4000870 292297	new 29229
230 V										
A B	4,5	E27	60	105	840		4.000	50.000	4000870 292303	new 29230
230 V										



3 step dim

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A B	2,5	E27	60	105	470		3.000	50.000	4000870 292501	new 29250
230 V										
A B	4,3	E27	60	105	806		3.000	50.000	4000870 292518	new 29251
230 V										
A B	4,3	E27	60	105	806		4.000	50.000	4000870 292549	new 29254
230 V										
A B	5,7	E27	60	105	1055		3.000	50.000	4000870 292525	new 29252
230 V										
A B	8,2	E27	60	105	1521		3.000	50.000	4000870 292532	new 29253
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A	2,5	E27	60	105	525		3.000	50.000	4000870 291207	29120
230 V										
A	2,5	E27	60	105	525		4.000	50.000	4000870 291245	29124
230 V										
A	4	E27	60	105	840		3.000	50.000	4000870 291214	29121
230 V										
A	3x4	E27	60	105	840		3.000	50.000	4000870 291320	29132
230 V										
A	4	E27	60	105	840		4.000	50.000	4000870 291252	29125
230 V										
A	5	E27	60	106	1055		3.000	50.000	4000870 292198	29219
230 V										
A	3x5	E27	60	106	1055		3.000	50.000	4000870 292204	29220
230 V										
A	5	E27	60	106	1055		4.000	50.000	4000870 292211	29221
230 V										
A	7,2	E27	60	106	1521		3.000	50.000	4000870 292228	29222
230 V										

Matt



3 step dim

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A B	2,5	E27	60	105	470		3.000	50.000	4000870 292556	new 29255
230 V										
A B	4,3	E27	60	105	806		3.000	50.000	4000870 292563	new 29256
230 V										
A B	5,7	E27	60	105	1055		3.000	50.000	4000870 292570	new 29257
230 V										
A B	8,2	E27	60	105	1521		3.000	50.000	4000870 292587	new 29258
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
A	2,5	E27	60	106	525		3.000	50.000	4000870 292235	29223
230 V										
A	4	E27	60	106	840		3.000	50.000	4000870 292242	29224
230 V										
A	5	E27	60	106	1055		3.000	50.000	4000870 292259	29225
230 V										
A	7,2	E27	60	106	1521		3.000	50.000	4000870 292266	29226
230 V										



Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A B	4,3	E27	64	143	806		3.000	50.000	4000870 292495	new 29249
	230 V									

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A A	4	E27	64	140	840		3.000	50.000	4000870 291221	29122
	230 V									

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A A	4	E27	64	140	840		4.000	50.000	4000870 291269	29126
	230 V									

Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A A	4	E27	95	138	840		3.000	50.000	4000870 291238	29123
	230 V									

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A A	4	E27	95	138	840		4.000	50.000	4000870 291276	29127
	230 V									

Silver



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A A	2,5	GU10	50	54	450	100	3.000	50.000	4000870 291924	29192
	230 V									

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A A	3x2,5	GU10	50	54	450	100	3.000	50.000	4000870 291931	29193
	230 V									

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A A	2,5	GU10	50	54	450	100	4.000	50.000	4000870 291948	29194
	230 V									





LED Standard lamps


Standard-Leuchtmittel bieten eine vielseitige Auswahl für unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse: Vollglas-Filament-Leuchtmittel überzeugen mit klassischem Design und sichtbaren Filamenten in klar oder matt. Kunststoff-Leuchtmittel sind die preisgünstige Einstiegsvariante. Stiftsockel punkten durch kompakte Bauweise und flexible Einsatzmöglichkeiten. Reflektoren sorgen für gezielte Lichtlenkung, LED-Röhren sind eine langlebige und sparsame Alternative zu Leuchtstoffröhren.

Les ampoules standard offrent un choix varié pour répondre aux différents besoins d'éclairage : les ampoules à filament entièrement en verre ont un design classique et des filaments visibles clairs ou mats. Les ampoules en plastique sont la variante d'entrée de gamme. Les culots à ergots se distinguent par leur conception compacte et leurs possibilités d'utilisation flexibles. Les réflecteurs assurent un guidage ciblé de la lumière, les tubes LED sont une alternative économique et à longue durée de vie aux tubes fluoescents.

Standaard verlichtingsmiddelen bieden een veelzijdig aanbod voor verschillende verlichtingswensen: glazen filamentlampen maken indruk met hun klassieke design en zichtbare filamenten in helder of mat. Kunststof verlichtingsmiddelen zijn de goedkopere instapvariant. Stiftfittings overtuigen door hun compacte constructie en flexibele gebruiksmogelijkheden. Reflektoren zorgen voor gerichte lichtbesturing, LED-buizen zijn een duurzaam en voordelig alternatief voor fluorescentiebuizen.

Standard lamps offer a versatile range to suit a variety of lighting needs. All-glass filament lamps feature a classic design and visible filaments, available in clear or matt finishes. Plastic lamps provide a budget-friendly entry-level option. Pin-base lamps stand out for their compact design and flexible applications. Reflectors deliver targeted light deflection, while LED tubes offer a long-lasting and energy-efficient alternative to traditional fluorescent tubes.





White

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	2,5	G4	22	33	250		2.700	15.000	4000870 288115	28811
	12 V 3,5 VA									

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	3,2	G4	30	41	270		2.700	15.000	4000870 287750	28775
	12 V 3,2 VA									



Clear

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	1,8	G4	13	36	200		2.700	15.000	4000870 291429	29142
	12 V 3 VA									

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	3x1,8	G4	13	36	200		2.700	15.000	4000870 291436	29143
	12 V 3 VA									



	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	3	G4	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288139	28813
	12 V 4,2 VA									

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	3x3	G4	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288146	28814
	12 V 4,2 VA									

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	3	G4	17	47	300		4.000	15.000	4000870 288184	28818
	12 V 4,2 VA									



Clear

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4	GY6,35	18	50	400		2.700	25.000	4000870 288337	28833
	12 V 4 VA									

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	3,5	GY6,35	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288214	28821
	12 V 4,5 VA									

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	3x3,5	GY6,35	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288221	28822
	12 V 4,5 VA									

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	3	GY6,35	17	47	300		4.000	15.000	4000870 288245	28824
	12 V 4,2 VA									



Silver

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A E	1,8	GU4	35	37	184	36	2.700	15.000	4000870 289785	28978
	12 V 3 VA									

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A E	3x1,8	GU4	35	37	184	36	2.700	15.000	4000870 289778	28977
	12 V 3 VA									



	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,2	GU4	35	38	345	36	2.700	15.000	4000870 291399	29139
	12 V 6 VA									

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	3x4,2	GU4	35	38	345	36	2.700	15.000	4000870 291405	29140
	12 V 6 VA									



Soft opal | Maxiflood

	W	⊘	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	1,5	GU4	35	33	150	360	2.700	15.000	4000870 292334	29233
	12 V 2 VA									



dimmmable

Black matt

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287576	28757
	12 V 6,6 VA									
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288726	28872
	12 V 7 VA									



dimmmable

White matt

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287583	28758
	12 V 6,6 VA									
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288733	28873
	12 V 7 VA									



dimmmable

Chrome matt

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287590	28759
	12 V 6,6 VA									
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288740	28874
	12 V 7 VA									



3 step dim

Black matt

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	3.000	15.000	4000870 291054	29105
	12 V									
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 291061	29106
	12 V									



3 step dim

White matt

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	3.000	15.000	4000870 291030	29103
	12 V									
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 291047	29104
	12 V									



3 step dim

Chrome matt

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	3.000	15.000	4000870 291016	29101
	12 V									
A G	6	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 291023	29102
	12 V									



Silver

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A F	3,8	GU5,3	50	44	345	36	2.700	15.000	4000870 291412	29141
12 V										



Silver

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A F	6,5	GU5,3	50	48	530	38	2.700	15.000	4000870 289792	28979
12 V 8 VA										



Black

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A G	3x6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000	4000870 289129	28912
12 V 7 VA										



White

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A G	3x6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000	4000870 289136	28913
12 V 7 VA										



Chrome

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A G	6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000	4000870 289808	28980
12 V 7 VA										
A G	3x6	GU5,3	50	48	450	38	2.700	15.000	4000870 289143	28914
12 V 7 VA										
A F	6,5	GU5,3	50	48	570	38	2.700	15.000	4000870 289815	28981
12 V 8,3 VA										



Soft opal | Maxiflood

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A G	3	GU5,3	50	45	200		2.700	15.000	4000870 283301	28330
12 V 4 VA										



Silver | Jewel

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A G	3	GU5,3	50	48	230	38	2.700	15.000	4000870 289105	28910
12 V 4 VA										



Aluminium

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	⤵	K	⌚	EAN	
A G	8	G53	111	56	500	24	2.700	15.000	4000870 285152	28515
12 V 10,5 VA										



Opal

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	3x3,5	E14	35	100	250		2.700	15.000	4000870 284261	28426
	230 V									
A F	3x5,5	E14	35	100	470		2.700	15.000	4000870 285381	28538
	230 V									



Opal

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	3x3,5	E14	45	80	250		2.700	15.000	4000870 284278	28427
	230 V									
A F	3x5,5	E14	45	81	470		2.700	15.000	4000870 285374	28537
	230 V									



Opal

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	3x3,5	E27	45	82	250		2.700	15.000	4000870 285787	28578
A F	3x5,5	E27	45	82	470		2.700	15.000	4000870 285794	28579



Opal

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	3x5,5	E14	50	86	450	120	2.700	15.000	4000870 285800	28580
	230 V									



Opal

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	3x8	E27	60	105	806		2.700	15.000	4000870 288719	28871
	230 V									




dimmable

Opal

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,7	B22d	35	91	470		2.700	15.000	4000870 288993	28899
	230 V									



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,7	B22d	35	91	470		2.700	15.000	4000870 288986	28898
	230 V									
A F	4,7	B22d	35	91	470		4.000	15.000	4000870 289006	28900
	230 V									




dimmable

Opal

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,7	B22d	45	80	470		2.700	15.000	4000870 288962	28896
	230 V									



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,7	B22d	45	80	470		2.700	15.000	4000870 288955	28895
	230 V									




dimmable

Opal

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A E	9	B22d	60	103	1055		2.700	15.000	4000870 288931	28893
	230 V									



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A E	9	B22d	60	103	1055		2.700	15.000	4000870 288924	28892
	230 V									
A E	9	B22d	60	103	1055		4.000	15.000	4000870 288948	28894
	230 V									



dimmable

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
E	4,2	G9	18	59	550		2.700	15.000	4000870 292341	29234
	230 V									



dimmable

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
E	7,2	G9	22	69	800		2.700	15.000	4000870 290996	29099
	230 V									



3 step dim

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	4	G9	18	55	350		2.700	15.000	4000870 287965	28796
	230 V									



dim to warm

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
G	4	G9	18	55	270		2000 - 3000 K	15.000	4000870 288191	28819
	230 V									



dimmable

Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 288009	28800
	230 V									



Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 287996	28799
F	3x5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 288016	28801



Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	2,4	G9	15	52	250		2.700	15.000	4000870 290439	29043
	230 V									



Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	4,6	G9	18	58	470		2.700	15.000	4000870 290446	29044
	230 V									
F	3x4,6	G9	18	58	470		2.700	15.000	4000870 290453	29045
	230 V									



Clear

	W	⊘	⌀ mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	2,5	G9	17	50	250		2.700	15.000	4000870 288078	28807
	230 V									
F	3x2,5	G9	17	50	250		2.700	15.000	4000870 288085	28808
	230 V									

Black matt



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287514	28751
230 V										
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287545	28754
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	2.700	15.000	4000870 291665	29166
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	4.000	15.000	4000870 291672	29167
230 V										

White matt



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287521	28752
230 V										
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287552	28755
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	2.700	15.000	4000870 291702	29170
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	4.000	15.000	4000870 291719	29171
230 V										

Chrome matt



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287538	28753
230 V										
	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287569	28756
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	2.700	15.000	4000870 291689	29168
230 V										
	8	GU10	50	54	750	36	4.000	15.000	4000870 291696	29169
230 V										

Silver



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
	7	GU10	50	52	550	36	2.700	15.000	4000870 289846	28984
230 V										

White



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
	5,5	GU10	50	56	460		2.700	15.000	4000870 287989	28798
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
	6,5	GU10	51	56	460	38	2.700	15.000	4000870 285770	28577
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
	5,9	GU10	50	56	470		2700 - 6500 K	15.000	4000870 287972	28797
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
	6	GU10	50	54	350	36	1800 - 3000 K	15.000	4000870 287354	28735
230 V										

Aluminium



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	4	GU10	51	55	230	36	2.700	15.000	4000870 289754	28975
	230V									
A G	3x4	GU10	51	55	230	36	2.700	15.000	4000870 285817	28581
	230V									
A G	6,5	GU10	51	54	425	36	2.700	15.000	4000870 289761	28976
	230V									
A G	3x6,5	GU10	51	54	425	38	2.700	15.000	4000870 284308	28430
	230V									

Silver



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	4,9	GU10	50	52	350	36	2.700	15.000	4000870 289822	28982
	230V									
A F	7	GU10	50	52	550	36	2.700	15.000	4000870 289839	28983
	230V									

White matt



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 289273	28927
	230V									
A G	3x7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 289280	28928
	230V									

White aluminium



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A E	5x4,9	GU10	51	54	460	38	2.700	15.000	4000870 292358	new 29235
	230V									
A E	5x4,9	GU10	51	54	460	38	4.000	15.000	4000870 292365	new 29236
	230V									

Chrome matt



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	5,7	GU10	51	54	460	100	2.700	15.000	4000870 289266	28926
	230V									

Soft opal | Maxiflood



dimmable



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	3,5	GU10	51	52	250		2.700	15.000	4000870 285367	28536
	230V									

	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	3,5	GU10	51	53	250		2.700	15.000	4000870 282861	28286
	230V									

Silver



dimmable



	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A G	6,5	GU10	111	70	425	24	2.700	15.000	4000870 289013	28901
	230V									

	W	⊞	∅ mm	⋈ mm	lm	⌢	K	⌚	EAN	
A F	4	GU10	111	70	350	24	2.700	15.000	4000870 285145	28514
	230V									



Matt

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	1	E14	19	60	50		3.000	30.000	4000870 281109	28110
230 V										
	1	E14	21	60	50		6.500	30.000	4000870 281116	28111
230 V										



Silver

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	4	E14	39	70	300	36	2.700	15.000	4000870 290460	29046
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	5,8	E14	50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290576	29057
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	4	E14	50	85	300	36	2.700	15.000	4000870 290477	29047
230 V										
	5	E14	50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290484	29048
230 V										
	2x5	E14	50	85	420	36	2.700	15.000	4000870 290491	29049
230 V										
	5	E14	50	85	450	36	4.000	15.000	4000870 290507	29050
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	5	E27	63	101	420	36	2.700	15.000	4000870 290514	29051
230 V										
	5	E27	63	101	470	36	4.000	15.000	4000870 290521	29052
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	6,5	E27	80	113	500	36	2.700	15.000	4000870 290538	29053
230 V										
	6,5	E27	80	113	500	36	4.000	15.000	4000870 290545	29054
230 V										
	10	E27	80	113	730	36	2.700	15.000	4000870 290552	29055
230 V										
	10	E27	80	113	800	36	4.000	15.000	4000870 290569	29056
230 V										



Opal

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	9,5	E27	80	114	900	120	2.700	25.000	4000870 284445	28444
230 V										



Silver

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	13,8	E27	122	134	1000	30	3.000	25.000	4000870 288269	28826
230 V										





Satin



	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	7	S14s	30	300	650		2.700	15.000	4000870 289914	28991
	230 V									



	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	8	S14s	30	500	800		2.700	15.000	4000870 289921	28992
	230 V									



Opal

	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	7,5	G5	18	301	730		3.000	50.000	4000870 291078	29107
	230 V									

A F	7,5	G5	18	301	800		4.000	50.000	4000870 291085	29108
	230 V									

	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	8,5	G5	18	563	900		3.000	50.000	4000870 291092	29109
	230 V									

A F	8,5	G5	18	563	1000		4.000	50.000	4000870 291108	29110
	230 V									

	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	20	G5	18	1163	2250		3.000	50.000	4000870 291115	29111
	230 V									

A E	20	G5	18	1163	2500		4.000	50.000	4000870 291122	29112
	230 V									

	W	⚡	∅ mm	⊗ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	28	G5	18	1463	3200		3.000	50.000	4000870 291139	29113
	230 V									

A F	28	G5	18	1463	3300		4.000	50.000	4000870 291146	29114
	230 V									

*The LED tube may only be used with a compatible electronic ballast (HF).
Compatible electronic ballasts can be found here: www.paulmann.com/led-tube



Opal

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	11	G13	27	604	1150		3.000	60.000	4000870 291726	29172
	36–44 V	11 VA								
F	11	G13	27	604	1200		4.000	60.000	4000870 291733	29173
	36–44 V	11 VA								
F	11	G13	27	604	1250		6.500	60.000	4000870 291740	29174
	36–44 V	11 VA								
E	22	G13	27	1213	2700		3.000	60.000	4000870 291757	29175
	60–75 V	22 VA								
E	22	G13	27	1213	2750		4.000	60.000	4000870 291764	29176
	60–75 V	22 VA								
E	22	G13	27	1213	2800		6.500	60.000	4000870 291771	29177
	60–75 V	22 VA								
E	25	G13	27	1514	3200		3.000	60.000	4000870 291788	29178
	50–70 V	25 VA								
E	25	G13	27	1514	3250		4.000	60.000	4000870 291795	29179
	50–70 V	25 VA								
E	25	G13	27	1514	3300		6.500	60.000	4000870 291801	29180
	50–70 V	25 VA								



Opal

	W	⚡	ø mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
F	9,5	G13	28	604	900		3.000	15.000	4000870 289938	28993
	230 V									
F	9,5	G13	28	604	850		4.000	15.000	4000870 289020	28902
	230 V									
F	9,5	G13	28	604	900		6.500	15.000	4000870 289945	28994
	230 V									
F	17,8	G13	28	1214	1800		3.000	15.000	4000870 289952	28995
	230 V									
F	18	G13	28	1214	1850		4.000	15.000	4000870 289037	28903
	230 V									
F	17,8	G13	28	1214	1800		6.500	15.000	4000870 289969	28996
	230 V									
F	22	G13	28	1514	2300		3.000	15.000	4000870 289976	28997
	230 V									
F	22,5	G13	28	1514	2350		4.000	15.000	4000870 289044	28904
	230 V									
F	22	G13	28	1514	2300		6.500	15.000	4000870 289983	28998
	230 V									



Clear

 dimmable

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	4,8	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286845	28684
230 V										
	5,9	E14	35	97	806		2.700	15.000	4000870 290750	29075
230 V										

 3 step dim

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	2,7	E14	35	97	250		2.700	15.000	4000870 285725	28572
230 V										

 3 step touch dim

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	5	E14	35	80	432		2.700	15.000	4000870 287385	28738
230 V										

 dim to warm

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	5	E14	35	117	470		1800 - 3000 K	15.000	4000870 287774	28777
230 V										

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	2,6	E14	35	98	250		2.700	15.000	4000870 286838	28683
230 V										
	2x2,7	E14	35	97	250		2.700	15.000	4000870 288559	28855
230 V										
	4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286111	28611
230 V										
	2x4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 287880	28788
230 V										
	5x4,8	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 290941	29094
230 V										
	4,8	E14	35	98	470		4.000	15.000	4000870 289150	28915
230 V										
	2x4,8	E14	35	98	470		4.000	15.000	4000870 289167	28916
230 V										
	6,5	E14	35	97	806		2.700	20.000	4000870 286432	28643
230 V										

Matt

 dimmable

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286135	28613
230 V										
	5	E14	35	98	470		4.000	15.000	4000870 287279	28727
230 V										
	5	E14	35	98	470		6.500	15.000	4000870 287606	28760
230 V										
	5,9	E14	35	97	806		2.700	15.000	4000870 290767	29076
230 V										

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
	4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286128	28612
230 V										
	5x4,8	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 290958	29095
230 V										
	5x4,8	E14	35	98	470		4.000	15.000	4000870 290965	29096
230 V										
	6,5	E14	35	98	806		2.700	15.000	4000870 286456	28645
230 V										



dimmable

Clear

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A	2,8	E14	35	120	250		2.700	15.000	4000870 286869	28686
F										
A	4,8	E14	35	120	470		2.700	15.000	4000870 286876	28687
F										



dimmable

Satin

	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A	4,8	E14	35	120	470		2.700	15.000	4000870 286883	28688
F										



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A	2,6	E14	35	120	250		2.700	15.000	4000870 286852	28685
F										



Clear



dimable

	W	θ	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	2,8	E14	25	82	250		2.700	15.000	4000870 286944	28694
	230V									
	4,8	E14	25	82	470		2.700	15.000	4000870 286937	28693
	230V									
	5,9	E14	25	90	806		2.700	15.000	4000870 291351	29135
	230V									
	5,9	E14	25	90	806		4.000	15.000	4000870 291368	29136
	230V									



		dimmable	Clear										
				W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
		dimmable	A G F	4,8	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286920	28692
			A G E	6,5	E27	45	78	800		2.700	20.000	4000870 286555	28655
		dimmable	A G F	2,6	E27	45	72	250		2.700	15.000	4000870 286913	28691
			A G F	5	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286333	28633
		dimmable	A G F	2x5	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286401	28640
			A G E	6,5	E27	45	78	806		2.700	20.000	4000870 286548	28654
		dimmable	Matt										
				W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
		dimmable	A G F	5	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286357	28635
			A G E	6,5	E27	45	78	800		2.700	20.000	4000870 286579	28657
		dimmable	A G F	5	E27	45	75	470		2.700	15.000	4000870 286340	28634
			A G F	2x5	E27	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286395	28639
		dimmable	A G F	4,8	E27	45	72	470		4.000	15.000	4000870 289204	28920
			A G E	6,5	E27	45	78	806		2.700	15.000	4000870 286562	28656
		dimmable	Clear										
				W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
		dimmable	A G E	9	E27	45	110	1055		2.700	15.000	4000870 291375	29137
			A G E	9	E27	45	110	1055		4.000	15.000	4000870 291382	29138
		dimmable	Clear										
				W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
		dimmable	A G F	5	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286166	28616
			A G F	7,5	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286982	28698
		dimmable	A G E	9	E27	60	106	1055		2.700	15.000	4000870 286203	28620
			A G E	12,5	E27	70	126	1521		2.700	20.000	4000870 286470	28647
		dimmable	A G E	15	E27	70	135	2000		2.700	15.000	4000870 288177	28817
			3 step dim										
		3 step dim	A G F	5	E27	60	108	470		2.700	15.000	4000870 285701	28570
			A G F	8	E27	60	108	806		2.700	15.000	4000870 285718	28571



Clear

	W	⊘	ø mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G E	7	E27	60	106	806		1800 - 3000 K	15.000	4000870 287767	28776
	230V									



	W	⊘	ø mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G F	4,3	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286951	28695
	230V									
A G F	2x5	E27	60	108	470		2.700	15.000	4000870 288566	28856
	230V									
A G E	7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286968	28696
	230V									
A G E	2x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286418	28641
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		2.700	15.000	4000870 286197	28619
	230V									
A G E	11,5	E27	60	110	1521		2.700	15.000	4000870 286975	28697
	230V									

Matt



	W	⊘	ø mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G F	5,1	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286999	28699
	230V									
A G F	7,5	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 287002	28700
	230V									
A G F	7,5	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 287293	28729
	230V									
A G F	7,5	E27	60	106	806		6.500	15.000	4000870 287620	28762
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		2.700	15.000	4000870 286227	28622
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		4.000	15.000	4000870 288153	28815
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		6.500	15.000	4000870 288160	28816
	230V									
A G E	13	E27	70	126	1521		2.700	20.000	4000870 286494	28649
	230V									



	W	⊘	ø mm	⋈ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G F	5	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286173	28617
	230V									
A G F	4,8	E27	60	106	470		4.000	15.000	4000870 289211	28921
	230V									
A G E	7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286180	28618
	230V									
A G E	2x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286425	28642
	230V									
A G E	5x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 290903	29090
	230V									
A G E	7	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 289228	28922
	230V									
A G E	2x7	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 289242	28924
	230V									
A G E	5x7	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 290910	29091
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		2.700	15.000	4000870 286210	28621
	230V									
A G E	3x9	E27	60	106	1055		2.700	15.000	4000870 290927	29092
	230V									
A G E	9	E27	60	106	1055		4.000	15.000	4000870 289235	28923
	230V									
A G E	3x9	E27	60	106	1055		4.000	15.000	4000870 290934	29093
	230V									
A G E	11,5	E27	60	104	1521		2.700	20.000	4000870 286487	28648
	230V									


dimmable

Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
A60 F	7,5	E27	64	140	806		2.700	15.000	4000870 287033	28703
	230V									


dimmable

Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
A60 E	7	E27	60	87	806		2.700	15.000	4000870 289884	28988
	230V									

Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
A60 E	7	E27	60	87	806		2.700	15.000	4000870 289877	28987
	230V									


dimmable

Gold

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
A60 E	7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289860	28986
	230V									

Gold

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
A60 E	7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289853	28985
	230V									


dimmable

Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
A60 F	7,5	E27	80	122	806		2.700	15.000	4000870 289686	28968
	230V									

Clear

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	🕒	EAN	
A60 F	4,8	E27	80	120	470		2.700	15.000	4000870 289549	28954
	230V									
A60 F	4,8	E27	80	120	470		4.000	15.000	4000870 289556	28955
	230V									
A60 F	7,5	E27	80	120	806		2.700	15.000	4000870 289563	28956
	230V									



Clear



dimmable

	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	7,5	E27	95	140	806		2.700	15.000	4000870 289693	28969
230 V										
A E	9	E27	95	140	1055		2.700	15.000	4000870 289709	28970
230 V										



dim to warm

	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A E	7	E27	95	140	806		1800 - 3000 K	15.000	4000870 287798	28779
230 V										



	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	7,5	E27	95	140	806		2.700	15.000	4000870 289570	28957
230 V										
A F	7,5	E27	95	140	806		4.000	15.000	4000870 289587	28958
230 V										



Clear



dimmable

	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A E	9	E27	125	175	1055		2.700	15.000	4000870 289716	28971
230 V										



	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A E	9	E27	125	175	1055		2.700	15.000	4000870 289594	28959
230 V										
A E	9	E27	125	175	1055		4.000	15.000	4000870 289600	28960
230 V										



LED Decorative lamps

Das Sortiment dekorativer Leuchtmittel umfasst verschiedene Editionen, die einzigartige Lichtakzente setzen. Ob edle Gold- und Rauchglaslampen, stilvolle Leuchtmittel mit schwebendem Filamentfaden oder Modelle mit hochwertigem Metallkorb – jede Variante schafft eine besondere Atmosphäre. Die Kombination aus stilvollem Design und moderner Technik sorgt für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit unterschiedlichen Formen, Farben und Lichtstärken lassen sich Wohnräume individuell gestalten und gezielt hervorheben. Ob gemütliches Ambiente oder gezielte Akzentbeleuchtung – die große Auswahl bietet für jeden Geschmack und Einrichtungsstil das passende Leuchtmittel.

La gamme d'ampoules décoratives comprend différentes éditions qui créent des accents lumineux uniques. Qu'il s'agisse de nobles lampes en verre doré ou fumé, d'ampoules stylées avec filament flottant ou de modèles avec panier métallique de qualité, chaque variante crée une atmosphère particulière. La combinaison d'un design stylé et d'une technologie moderne assure de multiples possibilités d'utilisation. Les différentes formes, couleurs et intensités lumineuses permettent de personnaliser les espaces de vie et de les mettre en valeur de manière ciblée. Qu'il s'agisse d'une ambiance chaleureuse ou d'un éclairage d'ambiance ciblé, le large assortiment propose l'ampoule adaptée à tous les goûts et à tous les styles d'aménagement.

Het assortiment aan decoratieve verlichtingsmiddelen omvat verschillende uitvoeringen die unieke lichtaccenten zetten. Of het nu elegante goudkleurige en rookglaslampen zijn, stijlvolle verlichtingsmiddelen met zwevende filamentdraad of modellen met hoogwaardige metalen mand, elke variant creëert een bijzondere sfeer. De combinatie van het stijlvolle design en de moderne techniek zorgt voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden. De lampen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, kleuren en lichtsterktes, waardoor woonruimtes individueel kunnen worden vormgegeven en gericht kunnen worden geaccentueerd. Een gezellige sfeer of gerichte accentverlichting: het ruime aanbod biedt voor elke smaak en elk interieur de passende verlichtingsmiddelen.

The range of decorative lamps includes various collections designed to create distinctive light accents. From elegant gold and smoke glass lamps to stylish models with suspended filament threads or high-quality metal cages – each design provides its own unique atmosphere. Combining sophisticated aesthetics with modern technology, these lamps are suitable for a wide variety of applications. With different shapes, colours and luminous intensities, living spaces can be tailored and highlighted to suit personal preferences. Whether for a cosy ambience or targeted accent lighting, the extensive selection offers the right lamp for every taste and interior theme.



Edition Rustic Shine

Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,5	E27	60	105	300		1.800	15.000	4000870 292440	new 29244
230 V									

Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,2	E27	64	143	300		1.800	15.000	4000870 292419	new 29241
230 V									

Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,2	E27	64	143	300		1.800	15.000	4000870 292426	new 29242
230 V									

Smoke



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,2	E27	64	143	170		1.800	15.000	4000870 292433	new 29243
230 V									

Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,2	E27	95	135	300		1.800	15.000	4000870 292457	new 29245
230 V									

Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,2	E27	95	135	300		1.800	15.000	4000870 292464	new 29246
230 V									

Smoke



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,2	E27	95	135	170		1.800	15.000	4000870 292471	new 29247
230 V									

Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⌵	K	⌚	EAN	
4,2	E27	125	168	300		1.800	15.000	4000870 292488	new 29248
230 V									



Edition
Metallic Glow



3 step dim

Brass

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
4	E27	100	162	180		1.800	15.000	4000870 292600	new 29260
230 V									



3 step dim

Black

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
4	E27	100	162	160		1.800	15.000	4000870 292624	new 29262
230 V									



Brass

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
3,5	E27	100	162	130		1.800	15.000	4000870 290842	29084
230 V									



Black

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
3,5	E27	100	162	110		1.800	15.000	4000870 290828	29082
230 V									



Brass

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
4,2	E27	100	162	200		1.800	15.000	4000870 290859	29085
230 V									



Black

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
4,2	E27	100	162	200		1.800	15.000	4000870 290835	29083
230 V									



Brass



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4	E27	110	160	180		1.800	15.000	4000870 292594	new 29259
230 V									



Black



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4	E27	110	160	160		1.800	15.000	4000870 292617	new 29261
230 V									



Brass

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
3,5	E27	110	160	130		1.800	15.000	4000870 290880	29088
230 V									



Black

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
3,5	E27	110	160	110		1.800	15.000	4000870 290866	29086
230 V									



Brass

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,2	E27	110	160	200		1.800	15.000	4000870 290897	29089
230 V									



Black

W	E	ø mm	h mm	lm	↙	K	⌚	EAN	
4,2	E27	110	160	200		1.800	15.000	4000870 290873	29087
230 V									



Gold



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,2	E27	60	108	90		1.800	15.000	4000870 291849	29184
230 V									

Smoke



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,2	E27	60	108	60		1.800	15.000	4000870 291818	29181
230 V									

Gold



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,8	E27	64	138	140		1.800	15.000	4000870 291856	29185
230 V									

Smoke



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,8	E27	64	138	90		1.800	15.000	4000870 291825	29182
230 V									

Gold



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,8	E27	95	138	140		1.800	15.000	4000870 291863	29186
230 V									

Smoke



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
2,8	E27	95	138	90		1.800	15.000	4000870 291832	29183
230 V									



Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⊘	K	⌚	EAN	
4	E27	125	164	250		1.800	15.000	4000870 292372	new 29237
230 V									



Smoke



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⊘	K	⌚	EAN	
4	E27	125	164	150		1.800	15.000	4000870 292389	new 29238
230 V									



Gold



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⊘	K	⌚	EAN	
4	E27	123	163	250		1.800	15.000	4000870 292396	new 29239
230 V									



Smoke



3 step dim

W	E	ø mm	h mm	lm	⊘	K	⌚	EAN	
4	E27	123	163	150		1.800	15.000	4000870 292402	new 29240
230 V									



Gold



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,6	E27	64	142	120		1.800	15.000	4000870 288290	28829
230 V									
W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4	E27	64	145	230		1.800	15.000	4000870 285985	28598
230 V									



Gold



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,6	E27	64	142	120		1.800	15.000	4000870 288306	28830
230 V									
W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4	E27	64	145	230		1.800	15.000	4000870 285992	28599
230 V									



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,5	E27	64	142	180		1.800	15.000	4000870 288856	28885
230 V									



Smoke

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,5	E27	64	142	90		1.800	15.000	4000870 288863	28886
230 V									



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,5	E27	64	142	160		1.800	15.000	4000870 288795	28879
230 V									



Smoke

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
3,5	E27	64	142	80		1.800	15.000	4000870 288801	28880
230 V									



Gold

 **dimmable**

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,6	E27	75	162	120		1.800	15.000	4000870 288276	28827
230 V									

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
4	E27	75	165	230		1.800	15.000	4000870 286005	28600
230 V									



Gold

 **dimmable**

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,6	E27	75	162	120		1.800	15.000	4000870 288283	28828
230 V									

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
4	E27	75	165	230		1.800	15.000	4000870 286012	28601
230 V									



Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,5	E27	75	164	180		1.800	15.000	4000870 288849	28884
230 V									

Smoke

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,5	E27	75	164	90		1.800	15.000	4000870 288832	28883
230 V									



Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,5	E27	75	164	160		1.800	15.000	4000870 288788	28878
230 V									

Smoke

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↙	K	🕒	EAN	
3,5	E27	75	164	80		1.800	15.000	4000870 288771	28877
230 V									



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E27	95	145	230		1.800	15.000	4000870 286029	28602

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E27	95	145	230		1.800	15.000	4000870 286036	28603

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
3,5	E27	125	164	180		1.800	15.000	4000870 288818	28881

230 V



Smoke

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
3,5	E27	125	164	90		1.800	15.000	4000870 288825	28882

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
3,5	E27	125	164	160		1.800	15.000	4000870 288875	28875

230 V



Smoke

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
3,5	E27	125	164	80		1.800	15.000	4000870 288874	28876

230 V

Edition White Lampion



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	60	147	400		3.000	15.000	4000870 290804	29080
	230 V									



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	125	175	400		3.000	15.000	4000870 290774	29077
	230 V									



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	125	175	400		3.000	15.000	4000870 290781	29078
	230 V									



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	125	175	400		3.000	15.000	4000870 290798	29079
	230 V									



White



	W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A F	4,3	E27	125	170	400		3.000	15.000	4000870 290811	29081
	230 V									



Opal




dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
4,5	E14	35	97	470		2.700	15.000	4000870 291153	29115
230 V									

Opal




dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
4,5	E14	45	80	470		2.700	15.000	4000870 291160	29116
230 V									

Opal




dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
4,5	E27	60	108	470		2.700	15.000	4000870 291177	29117
7	E27	60	108	806		2.700	15.000	4000870 291191	29119
230 V									

Opal




dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
7	E27	64	140	806		2.700	15.000	4000870 291184	29118
230 V									

Opal




dimmable

W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289907	28990
230 V									



W	⚡	ø mm	h mm	lm	✎	K	⌚	EAN	
7	E27	60	87	780		2.700	15.000	4000870 289891	28989
230 V									



Opal



dimnable

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
5,6	E27	80	120	470		2.700	15.000	4000870 286234	28623
230V									
7,5	E27	80	118	806		2.700	15.000	4000870 287019	28701
230V									

Opal



dimnable

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
5,6	E27	95	138	470		2.700	15.000	4000870 286241	28624
230V									
7,5	E27	95	140	806		2.700	15.000	4000870 287026	28702
230V									
9	E27	95	138	1055		2.700	15.000	4000870 286258	28625
230V									

Opal



dimnable

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
5,6	E27	125	173	470		2.700	15.000	4000870 286265	28626
230V									
7	E27	125	173	806		2.700	15.000	4000870 286272	28627
230V									
9	E27	125	173	1055		2.700	15.000	4000870 286289	28628
230V									



Edition
Modern Classic

Crown mirror silver



dimable

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	4,8	E14	45	78	440		2.700	15.000	4000870 286678	28667
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286630	28663
230 V										

Crown mirror black matt



dimable

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	4,5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 292648	new 29264
230 V										



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	2,5	E14	45	78	250		2.700	15.000	4000870 292631	new 29263
230 V										

Crown mirror copper



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286654	28665
230 V										



Crown mirror silver



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A G	2,6	E27	45	72	220		2.700	15.000	4000870 286647	28664
230 V										
A G	4,8	E27	45	72	360		2.700	15.000	4000870 286685	28668
230 V										

Crown mirror silver



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A E	4,8	E27	60	106	580		2.700	15.000	4000870 286692	28669
230 V										
A F	6,5	E27	60	106	600		2.700	15.000	4000870 286708	28670
230 V										

Crown mirror copper



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
A F	6,5	E27	60	106	600		2.700	15.000	4000870 286715	28671
230 V										



Crown mirror silver



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286739	28673
	230 V									

Crown mirror black matt



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286760	28676
	230 V									

Crown mirror black chrome



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286777	28677
	230 V									

Crown mirror gold



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286753	28675
	230 V									

Crown mirror copper



	W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286746	28674
	230 V									



 **dimmable**

🔗 Crown mirror black matt

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	125	174	600		2.700	15.000	4000870 286791	28679
	230 V									



 **dimmable**

🔗 Crown mirror gold

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	125	174	600		2.700	15.000	4000870 286784	28678
	230 V									



 **dimmable**

🔗 Ring mirror silver

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	125	174	640		2.700	15.000	4000870 286814	28681
	230 V									



 **dimmable**

🔗 Ring mirror black matt

	W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
	6,5	E27	125	174	640		2.700	15.000	4000870 286821	28682
	230 V									



Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4,9	E14	35	98	450		1.800	15.000	4000870 291917	29191
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4,9	E14	45	78	450		1.800	15.000	4000870 291900	29190
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
6	E27	60	106	470		1.800	15.000	4000870 291870	29187
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
6	E27	64	140	470		1.800	15.000	4000870 291887	29188
230 V									

Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
6	E27	95	138	470		1.800	15.000	4000870 291894	29189
230 V									



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
6	E27	60	104	470		1.700	15.000	4000870 285220	28522

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
6	E27	64	145	480		1.700	15.000	4000870 285237	28523

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
6	E27	95	138	450		1.700	15.000	4000870 285213	28521

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4	E27	125	175	230		1.800	15.000	4000870 288696	28869

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
7	E27	160	300	400		1.800	15.000	4000870 288672	28867

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
7	E27	200	300	400		1.800	15.000	4000870 288689	28868

230 V



dimmable

Gold

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
8,5	E27	30	300	806		2.500	15.000	4000870 288313	28831

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2	E14	35	97	160		1.700	15.000	4000870 285244	28524

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2	E14	45	78	160		1.700	15.000	4000870 285251	28525

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2	E14	25	80	145		1.700	15.000	4000870 285268	28526

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2,7	E27	64	145	150		1.800	15.000	4000870 284063	28406

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,4	E27	64	145	250		1.700	15.000	4000870 284070	28407

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2,7	E27	95	138	170		1.700	15.000	4000870 283998	28399

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
6,5	E27	95	138	400		1.700	15.000	4000870 284001	28400

230 V



Gold

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2,7	E27	125	175	170		1.700	15.000	4000870 284018	28401
5	E27	125	175	250		1.700	15.000	4000870 284025	28402
6,5	E27	125	175	420		1.700	15.000	4000870 284032	28403

230 V
230 V
230 V





Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E14	35	98	145		1.800	15.000	4000870 288627	28862
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E14	45	78	160		1.800	15.000	4000870 288634	28863
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E14	25	82	130		1.800	15.000	4000870 288665	28866
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
7,5	E27	60	106	350		1.800	15.000	4000870 288610	28861
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
7,5	E27	64	140	320		1.800	15.000	4000870 288641	28864
230 V									

Smoke glass



W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
8	E27	95	140	360		1.800	15.000	4000870 288658	28865
230 V									



Smoke glass

 **dimmable**

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4	E27	125	175	130		1.800	15.000	4000870 288603	28860
230 V									



Smoke glass

 **dimmable**

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
7	E27	160	300	200		1.800	15.000	4000870 288580	28858
230 V									



Smoke glass

 **dimmable**

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
7	E27	200	300	200		1.800	15.000	4000870 288597	28859
230 V									



Smoke glass

 **dimmable**

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
8,8	E27	30	300	806		2.700	15.000	4000870 288320	28832
230 V									



Gold




dimmable

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E14	35	98	150		1.800	15.000	4000870 289518	28951
230 V									

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4	E14	35	98	150		1.800	15.000	4000870 289488	28948
230 V									

Gold




dimmable

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
5	E27	60	106	250		1.800	15.000	4000870 289525	28952
230 V									

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4,8	E27	60	106	250		1.800	15.000	4000870 289495	28949
230 V									

Gold




dimmable

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
5	E27	64	140	250		1.800	15.000	4000870 289532	28953
230 V									

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
4,8	E27	64	140	250		1.800	15.000	4000870 289501	28950
230 V									

Gold




dimmable

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
 4,7	E14	35	98	430		2.500	15.000	4000870 287095	28709
230 V									

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
 2,6	E14	35	98	260		2.500	15.000	4000870 287088	28708
230 V									

Gold



W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
 2,6	E14	35	98	260		2.500	15.000	4000870 287040	28704
230 V									

W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	
 4,7	E14	35	98	430		2.500	15.000	4000870 287057	28705
230 V									



Gold



 **dimmable**

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	4,7	E14	45	78	430		2.500	15.000	4000870 287125	28712
	230 V									



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	2,6	E14	45	78	260		2.500	15.000	4000870 287118	28711
	230 V									

Gold



 **dimmable**

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	4,7	E27	45	72	430		2.500	15.000	4000870 287132	28713
	230 V									



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	2,6	E27	45	72	260		2.500	15.000	4000870 287101	28710
	230 V									

Gold



	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	4,7	E27	60	106	500		2.500	15.000	4000870 287149	28714
	230 V									
A F	6,5	E27	60	106	680		2.500	15.000	4000870 287156	28715
	230 V									



Gold

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	6,5	E27	64	140	680		2.500	15.000	4000870 287170	28717
	230 V									



Gold

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	6,5	E27	95	138	680		2.500	15.000	4000870 287163	28716
	230 V									



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	🕒	EAN	
A F	2,6	E14	35	98	280		2.700	15.000	4000870 287064	28706
	230 V									
A F	4,7	E14	35	98	450		2.700	15.000	4000870 287071	28707
	230 V									

Edition Special

Silver/White



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,9	GU10	100	66	360		3.000	15.000	4000870 287927	28792
230 V									

Black/Gold



3 step dim

W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,9	GU10	100	66	170	55	1.900	15.000	4000870 287941	28794
230 V									

Satin



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
4,9	GU10	30	125	540		2.700	15.000	4000870 290583	29058
230 V									

Satin



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
5,5	E27	38	142	520		2.700	15.000	4000870 290590	29059
230 V									

Orange



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
1,1	E27	60	106	100		2.000	15.000	4000870 287224	28722
230 V									

Blue



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
2,2	E27	60	106	40		1.000	15.000	4000870 287217	28721
230 V									

Red



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
1,3	E27	60	106	40		1.000	15.000	4000870 287231	28723
230 V									

Green



W	⚡	ø mm	h mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
1,1	E27	60	106	170		4.900	15.000	4000870 287248	28724
230 V									





Special lamps

Für besondere Lichtanforderungen bieten spezielle Leuchtmittel maßgeschneiderte Lösungen. Die Pflanzenlampen unterstützen optimales Wachstum durch ein speziell abgestimmtes Lichtspektrum, das die Photosynthese fördert. Die insektenfreundlichen Lampen helfen, nachtaktive Insekten zu schützen, ohne auf funktionale Beleuchtung zu verzichten. Diese Leuchtmittel bieten innovative Technik und sind ideal für den Einsatz in Wohnräumen, Gärten oder Gewächshäusern. Sie bieten gezielte Lichtlösungen, die Umwelt und Natur berücksichtigen.

Pour les exigences particulières en matière d'éclairage, des ampoules spéciales offrent des solutions sur mesure. Les lampes pour plantes favorisent une croissance optimale grâce à un spectre lumineux spécialement adapté qui favorise la photosynthèse. Les lampes respectueuses des insectes aident à protéger les insectes nocturnes sans pour autant renoncer à un éclairage fonctionnel. Ces ampoules offrent une technologie innovante et sont idéales pour une utilisation dans les habitations, les jardins ou les serres. Elles offrent des solutions d'éclairage ciblées qui tiennent compte de l'environnement et de la nature.

Voor bijzondere verlichtingseisen bieden speciale verlichtingsmiddelen op maat gemaakte oplossingen. De plantenlampen ondersteunen maximale groei door een speciaal afgestemd lichtspectrum dat de fotosynthese bevordert. De insectvriendelijke lampen helpen om insecten te beschermen die 's nachts actief zijn zonder in te boeten aan functionele verlichting. Deze verlichtingsmiddelen bieden innovatieve techniek en zijn ideaal om in woonkamers, tuinen of serres te gebruiken. Ze bieden gerichte lichtoplossingen die het milieu en de natuur respecteren.

For specific lighting requirements, specialised lamps offer tailored solutions. Plant lamps support healthy growth with a specially adapted light spectrum that promotes photosynthesis. Insect-friendly lamps help protect nocturnal insects without compromising on functional lighting. These lamps feature innovative technology and are ideal for use in living spaces, gardens or greenhouses. They provide targeted lighting solutions that take both the environment and nature into account.





Silver

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⊘	K	🕒	EAN	
3,5	GU10	50	54	95	110	1.100	15.000	4000870 289747	28974

230V



Silver

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⊘	K	🕒	EAN	
4	E14	50	85	100	64	1.300	15.000	4000870 287347	28734

230V



Silver

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⊘	K	🕒	EAN	
6,5	E27	63	105	200	106	1.300	15.000	4000870 287323	28732

230V



Silver

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⊘	K	🕒	EAN	
6,5	E27	80	116	200	60	1.300	15.000	4000870 287330	28733

230V



Silver

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⊘	K	🕒	EAN	
6,5	E27	120	148	200	115	1.300	15.000	4000870 287378	28977

230V

Insect friendly lamps



Silver

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⊘	K	🕒	EAN	
4,3	GU10	50	55	320	38	2.200	15.000	4000870 289723	28972

230V



Clear

W	⚡	∅ mm	h mm	lm	⊘	K	🕒	EAN	
4,3	E27	55	98	420		2.200	15.000	4000870 289730	28973

230V



Conventional lamps

Die konventionellen Leuchtmittel bieten bewährte Lösungen für unterschiedliche Einsatzzwecke. Flackerkerzen sorgen für stimmungsvolles Licht mit lebendigem Flammeneffekt, während Infrarotlampen gezielte Wärme abgeben. Spezielle Backofenlampen sind hitzebeständig und garantieren zuverlässige Beleuchtung auch bei hohen Temperaturen. Dank robuster Bauweise und bewährter Technik erfüllen diese Leuchtmittel ihre Funktion zuverlässig und effizient.

Les ampoules conventionnelles offrent des solutions éprouvées pour différentes utilisations. Les bougies scintillantes assurent une lumière d'ambiance avec un effet de flammes animé, tandis que les lampes à infrarouge diffusent une chaleur ciblée. Les lampes spéciales pour four sont résistantes à la chaleur et garantissent un éclairage fiable même à des températures élevées. Grâce à une construction robuste et à une technologie reconnue, ces ampoules remplissent leur fonction de manière fiable et efficace.

De conventionele verlichtingsmiddelen bieden bewezen oplossingen voor verschillende toepassingen. Flackerkaarsen zorgen voor sfeervol licht met levendig vlammeffect, terwijl infraroodlampen gericht warmte afgeven. Speciale ovenlampen zijn hittebestendig en zijn ook bij hoge temperaturen een betrouwbare verlichting. Dankzij de robuuste constructie en bewezen techniek vervullen deze verlichtingsmiddelen hun functie op een betrouwbare en efficiënte manier.

Conventional lamps offer proven solutions for a range of applications. Flicker candles create atmospheric lighting with a lively flame effect, while infrared lamps deliver targeted warmth. Special oven lamps are heat-resistant and ensure reliable illumination, even at high temperatures. Thanks to their durable construction and trusted technology, these lamps perform their function reliably and efficiently.





Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	10	G4	9	33	100		2.700	2.000	4000870 843987	84398
	12 V 10 VA									
A G	20	G4	9	33	320		2.700	2.000	4000870 843994	84399
	12 V 20 VA									



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	25	G9	13	42	225		2.700	2.000	4000870 844007	84400
	230 V									
A G	40	G9	13	42	460		2.700	2.000	4000870 844014	84401
	230 V									



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
A G	15	E14	22	50	85		2.300	1.000	4000870 820100	82010
	230 V									
A G	25	E14	25	55	125		2.200	1.000	4000870 820117	82011
	230 V									
A G	40	E14	26	60	280		2.500	1.000	4000870 800959	80095
	230 V									



Red

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	150	E27	125	173	100	100	1.000	5.000	4000870 201251	20125
	230 V									
	250	E27	125	173	110	100	1.000	5.000	4000870 201268	20126
	230 V									



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	7	E14	25	60	43		2.300	1.000	4000870 800157	80015
	230 V									



Clear

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	3	E14	35	130	1		1.500	1.000	4000870 530030	53003
	230 V									
	3	E14	35	97	1		1.500	1.000	4000870 530009	53000
	230 V									
	3	E27	35	95	1		1.500	1.000	4000870 531006	53100
	230 V									



Effect light black

	W	⚡	∅ mm	⌀ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	
	75	E27	55	95			100.000	1.000	4000870 590706	59070

**A
ÖSTERREICH**
Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89-91
A-3003 Gablitz
☎ +43 2231 66492
@ info@paulmann.at

**D
DEUTSCHLAND**
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
@ info@paulmann.de

**FL
LIECHTENSTEIN**
e + h Services AG
Industriestrasse 14
CH-4658 Däniken
☎ +41 62 288 61 11
@ paulmann@puag.ch

**LT
LIETUVA**
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
@ info@paulmann.de

**PL
POLSKA**
"ŁŁ" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków; 55-095 Mirków
☎ +48 71 39 80 800
@ paulmann@
langelukaszuk.pl

**AND
ANDORRA**
Paulmann Lumière S.A.S
7 Rue de Lisbonne
CS 90054
FR-67014 Schiltigheim
☎ +33 3 90203737
@ comm@paulmann.fr

**DK
DANMARK**
EventForce Retail A/S
Krebsen 30
DK - 9200 Aalborg SV
☎ +45 70 23 27 23
@ lev@eventforce.dk

**GB
UNITED KINGDOM**
LSE Lighting Ltd.
6 Great Western
Business Park
McKenzie Way
Worcester
WR4 9PT
☎ +44 1905 22243
@ sales@lselecting.com

**LV
LATVIJA**
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
@ info@paulmann.de

**RO
ROMANIA**
Atrium Design SRL
Str. Balcilui, no.1
Sector 2,
RO-021501 Bucharest
☎ +40 21 252 4653
@ atrium@atrium.ro

**B
BELGIË**
VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
☎ +31 499 551460
@ Paulmann@vanspijk.nl

**E
ESPAÑA**
VAN3
C/ Major, 547
ES-08759 Barcelona
☎ +34 696 683 345
@ info@van3.net

**H
MAGYARORSZÁG**
DINOCoop GmbH
Radvány u. 24
1118 Budapest XI
☎ +36 1-3193064
@ dinocoop@
dinocoop.hu

**MK
MAKEDONIJA**
DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL
ul.: Lenina br. 79
MK-2400 Strumica
☎ +389 75 301 109
@ info@el-lux.com.mk

**S
SVERIGE**
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
@ info@paulmann.de

**BIH
BOSNIA-HERCEGOVINA**
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ul. Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
@ mmikrut@paulmann.si

**EST
EESTI**
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
@ info@paulmann.de

**HR
HRVATSKA**
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
@ mmikrut@paulmann.si

**MNE
CRNA GORA**
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
@ mmikrut@paulmann.si

**SK
SLOVENSKO**
Ing. Radek Brada
Náměstí Na Sádkách 705
25241 Dolní Břežany
☎ +420 602331140
@ brada.radek@volny.cz

**CH
SCHWEIZ**
e + h Services AG
Industriestrasse 14
CH-4658 Däniken
☎ +41 62 288 61 11
@ paulmann@puag.ch

**F
FRANCE**
Paulmann Lumière S.A.S
7 Rue de Lisbonne
CS 90054
FR-67014 Schiltigheim
☎ +33 3 90203737
@ comm@paulmann.fr

**I
ITALIA**
TreEsse Srl
Via Gastone Breddo 8b/c
50041 Calenzano
(Firenze) Italia
☎ +39 055 4211598
@ info@treessesrl.com

**N
NORGE**
Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A
N-4624 Kristiansand S
☎ +47 38003636
@ firmapost@
lyskomponenter.no

AULIX lighting spol. s r.o.
Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany
☎ +420 702 053 063
☎ +420 241 402 565
@ info@aulix.cz

**CY
ΚΥΠΡΟΣ**
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
@ info@paulmann.de

**GR
ΕΛΛΑΔΑ**
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
@ info@paulmann.de

**IS
ISLAND**
Johann Olafsson & Co
Krokhsals 3
IS-110 Reykjavik
☎ +354-5331904
@ jarni@olafsson.is

**NL
NEDERLAND**
VSA
De Scheper 402
NL-5688HP Oirschot
☎ +31 499 551460
@ Paulmann@vanspijk.nl

**SLO
SLOVENIJA**
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ul. Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
@ mmikrut@paulmann.si

**CZ
ČESKÁ REPUBLIKA**
Ing. Radek Brada
Náměstí Na Sádkách 705
25241 Dolní Břežany
☎ +420 602331140
@ brada.radek@volny.cz

**FIN
SUOMI (FINLAND)**
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-315
@ info@paulmann.de

**L
LUXEMBOURG**
VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
☎ +31 499 551460
@ Paulmann@vanspijk.nl

**P
PORTUGAL**
VAN3
C/ Major, 547
ES-08759 Barcelona
☎ +34 696 683 345
@ info@van3.net

**SRB
REPUBLIKA SRBIJA**
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
@ mmikrut@paulmann.si





















AULIX lighting spol. s r.o.
Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany
☎ +420 702 053 063
☎ +420 241 402 565
@ info@aulix.cz

Bemaßung von Artikeln

Cotation des articles

Afmetingen van artikelen

Dimensioning of items




Schutzbereiche

Zones de protection

Beschermingsgebieden

Protection areas



 IP68	Wasserdicht bei dauerhaftem Untertauchen (* und 12 V/24 V Schutzkleinspannung)	Étanche en cas d'immersion permanente (*et très basse tension de sécurité 12 V/24 V)	Waterdicht bij permanente onderdompeling (* en 12 V/24 V laagspanningsbeveiliging)	Waterproof for permanent immersion (* and 12 V/24 V safety extra-low voltage)
 IP67	Wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (* und 12 V/24 V Schutzkleinspannung)	Étanche en cas d'immersion temporaire (*et 12 V/24 V basse tension de sécurité)	Waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (* en 12 V/24 V laagspanningsbeveiliging)	Waterproof for temporary immersion (* and 12 V/24 V safety extra-low voltage)
 IP65	Strahlwassergeschützt bei direktem Wasserstrahl (* und 12 V/24 V Schutzkleinspannung)	Protection contre les jets d'eau directs (*et basse tension de sécurité de 12 V / 24 V)	Straalwaterdicht bij directe waterstralen (* en 12 V/24 V laagspanningsbeveiliging)	Protection against direct water jets (* and 12 V/24 V safety extra-low voltage)
 IP44	Spritzwassergeschützt	Protection contre les aspersions	Spatwaterdicht	Splash-protected
 IP23	Sprühwassergeschützt	Protection contre les aspersions	Sproeiwaterdicht	Spray-protected
 IP...	Die IP Schutzart ist nur bei Deckenmontage gültig.	L'indice de protection IP n'est valable que pour un montage au plafond.	De IP bescherming geldt alleen voor plafondmontage.	The IP protection class applies only when the fitting is ceiling-mounted.

Räume mit elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100 T.701 (Bereiche gelten bis Raumhöhe 2,25 m)

In der Decke dürfen nur Leuchten eingebaut werden, die durch eine festangebrachte Glasscheibe abgedeckt sind oder der Betrieb mit Schutzkleinspannung erfolgt.

Die Sicherheitsstromquelle muss außerhalb der markierten Bereiche angeordnet sein und es muss ein Schutz gegen direktes Berühren stromdurchflossener Teile vorhanden sein. Kabel und Leitungen bis 5 cm unter Putz: nur senkrechte Verlegung und Kabeleinführung in die Rückseite der Leuchte.

Länder außerhalb Deutschlands: Die exakt einzuhaltenden Maße sowie die Einschätzung der Bereiche muss gemäß nationaler Installationsvorschriften von einer örtlichen Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Ruimtes met elektrische installaties conform DIN VDE 0100 T.701 (zones gelden tot ruimtehoogte 2,25 m)

In het plafond mogen enkel armaturen worden ingebouwd die door een vaste glasplaat zijn afgedekt of worden gebruikt met laagspanningsbeveiliging.

De veiligheidsvoeding moet buiten de gemarkeerde gebieden liggen en er moet bescherming zijn tegen directe aanrakingen met stroomvoerende onderdelen. Kabels en leidingen tot 5 cm onder de pleisterlaag: enkel verticale installatie en kabelingang langs de achterkant van het armatuur.

Landen buiten Duitsland: Een lokale elektricien dient de exacte afmetingen te bepalen en de gebieden te schatten volgens de nationale installatie-richtlijnen.

Locaux avec installations électriques selon DIN VDE 0100 T.701 (zones applicables jusqu'à une hauteur de local de 2,25 m)

Seuls les luminaires recouverts d'une vitre fixe ou fonctionnant avec une basse tension de sécurité peuvent être installés au plafond.

La source de courant de sécurité doit être placée en dehors des zones marquées et il doit y avoir une protection contre le contact direct avec les parties parcourues par le courant. Câbles et conduites jusqu'à 5 cm sous le crépi : pose verticale uniquement et introduction des câbles à l'arrière du luminaire.

Pays autres que l'Allemagne : Les dimensions à respecter et l'évaluation des zones doivent être réalisées par un électricien local dans le respect des normes d'installation nationales.

For rooms with electrical installations in accordance with DIN VDE 0100 Part 701 (zones apply up to a room height of 2.25 m)

Only luminaires that are covered by a fixed glass panel or operate using safety extra-low voltage (SELV) may be installed in the ceiling.

The safety power source must be located outside the designated zones, and protection against direct contact with live parts must be ensured. Cables and wiring set into the wall up to 5 cm deep must be routed vertically, with cable entry at the rear of the luminaire.

Countries outside Germany: The dimensions, which must be adhered to exactly, as well as the evaluation of the areas must be conducted by a local electrician in accordance with national installation regulations.

	Gewünschte Lichtfarbe?	Température de couleur souhaitée ?	Gewenste lichtkleur?	What light colour?
 extra warm white 1500 – 2700 K	Extra warmweißes Licht oder Goldlicht hat einen rötlichen Ton, erinnert an Kerzenlicht und sorgt für eine besonders gemütliche Atmosphäre.	La lumière blanc extra chaud ou la lumière dorée avec teinte rougeâtre rappellent la lumière des bougies et créent une atmosphère particulièrement chaleureuse.	Extra warmwit licht of goudlicht heeft een roodachtige tint, doet denken aan kaarslicht en zorgt voor een erg gezellige sfeer.	Extra warm white light, also known as gold light, has a reddish hue reminiscent of candlelight, creating an especially cosy atmosphere.
 warm white 2700 – 3300 K	Warmweißes Licht ähnelt dem natürlichen Licht während eines Sonnenuntergangs und hat eine entspannende Wirkung auf uns.	La lumière blanc chaud ressemble à la lumière naturelle d'un coucher de soleil. Elle opère un effet relaxant sur nous.	Warmwit licht lijkt op natuurlijk licht tijdens een zonsondergang en heeft een ontspannen effect op ons.	Warm white light is similar to the natural glow of a sunset and has a calming effect.
 neutral white 3300 – 5300 K	Neutralweißes Licht sorgt für eine „funktionelle“ Beleuchtung, gut geeignet in der Küche oder auch im Bad.	La lumière blanc neutre assure un éclairage « fonctionnel », bien adapté à la cuisine ou à la salle de bains.	Neutraal wit licht zorgt voor een 'functionele' verlichting en is uitstekend geschikt voor in de keuken of badkamer.	Neutral white light provides more "functional" illumination, making it well suited for spaces like kitchens or bathrooms.
 daylight > 5300 K	Tageslichtweißes Licht entspricht dem Tageslicht während der Mittagszeit. Licht mit höherem Blauanteil wirkt aktivierend und fördert die Konzentration. Ideal zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen.	La lumière blanc lumière du jour correspond à la lumière du jour à midi. La lumière à forte proportion de bleu a un effet activant et favorise la concentration. Idéal pour l'éclairage et les espaces de travail.	Daglichtwit licht komt overeen met het daglicht tijdens de middag. Licht met een hoger blauwgehalte heeft een activerend effect en bevordert de concentratie. Ideaal voor de verlichting van werkplekken.	Daylight white light closely resembles natural light at midday. Light with a high blue ratio is stimulating and promotes concentration. Perfect for the illumination of work areas.
 dimmable	Dimmable Stufenloses Dimmen ohne Änderung der Lichtfarbe.*	Gradable Intensité variable en continu sans changement de la couleur de feu.*	Dimbaar Traploos dimmen zonder verandering van de lichtkleur.*	Dimmable Continuously variable dimming without changing the light colour.*
 dim to warm	Dim to warm Vom hellen Warmweiß zum gedimten Goldlicht: Stufenloses Dimmen bei zeitgleicher Veränderung der Farbtemperatur.* *Für die Auswahl des Dimmers beachten Sie bitte unsere Hinweise zu den Artikeln auf unserer Website unter www.paulmann.com	Dim to warm Du blanc chaud clair à la lumière dorée gradée : Variation continue de l'intensité lumineuse avec changement simultané de la température de couleur*. *Pour le choix des variateurs, veuillez tenir compte des articles présentés sur notre site web www.paulmann.com	Dim to warm Van helder warmwit tot gedimd goudlicht: traploos dimmen bij gelijktijdige verandering van de kleurtemperatuur.* *Let bij het kiezen van de dimmer op onze aanwijzingen bij de artikelen op onze website www.paulmann.com .	Dim-to-warm From bright warm white to dimmed gold light: Smooth dimming without any change in colour temperature.* *For selecting the dimmer *Please read our item descriptions on www.paulmann.com to help choose the right dimmer for your purposes.
 3 step dim	3 Step dim In 3 Stufen dimmen durch mehrmaliges Betätigen des vorhandenen handelsüblichen Wandschalters.	3 Step dim Gradable sur 3 niveaux par actionnement multiple du commutateur mural conventionnel fourni.	3 step dim In 3 standen dimmen door meerdere keren op de bestaande standaard wandschakelaar te drukken.	3-step dim Dimmed in three stages by toggling a standard wall switch multiple times.



Easydim
Kurzes Aus-Ein-Schalten mit dem vorhandenen handelsüblichen Wandschalter startet und stoppt den stufenlosen Dimmvorgang.

Easydim
Une commutation courte actionne et éteint le processus de variation de l'intensité en continu avec le commutateur mural conventionnel existant.

Easydim
Kort uit- en inschakelen met de bestaande standaard wandschakelaar start en stopt het traploze dimproces.

EasyDim
Quickly switching the standard wall switch off and on starts and stops the smooth dimming process.



3 Step dim to warm
Vom hellen Warmweiß zum gedimten Goldlicht: In drei Stufen dimmen und gleichzeitig Farbtemperatur verändern durch mehrmaliges Betätigen des vorhandenen handelsüblichen Wandschalters.

3 step dim to warm
Du blanc chaud clair à la lumière dorée gradée : Varier l'intensité sur trois niveaux et changer en même temps la température de couleur en K par un actionnement multiple du commutateur mural conventionnel à disposition.

3 step dim to warm
Van helder warmwit tot gedimd goudlicht: in drie stappen dimmen en tegelijkertijd de kleurtemperatuur veranderen door meerdere keren op de bestaande standaard wandschakelaar te drukken.

3-step dim-to-warm
From bright warm white to dimmed gold light: Dimming and simultaneous colour temperature change in three steps via repeated actuation of the existing commercial wall switch.



Tunable White: Stufenlose Auswahl der weißen Lichtfarbe und Helligkeit im Bereich von Warmweiß bis Tageslichtweiß.

Tunable White : Sélection continue de la couleur de feu blanche et de la luminosité dans les tons blanc chaud à blanc lumière du jour.

Tunable white: Traploze keuze van de witte lichtkleur (van warmwit tot daglichtwit) en de helderheid.

Tunable white: Infinite selection of white light colour and brightness in the range between warm white and daylight white.



White switch: Auswahl von drei Weißtönen (Warmweiß, Neutralweiß oder Tageslichtweiß) durch mehrmaliges Betätigen des vorhandenen handelsüblichen Wandschalters.

WhiteSwitch : Sélection entre trois tonalités de blanc (blanc chaud, blanc neutre ou blanc lumière du jour) par actionnement multiple du commutateur mural conventionnel à disposition.

White switch: Keuze uit drie tinten wit (warmwit, neutraal wit of daglichtwit) door meerdere keren op de bestaande standaard wandschakelaar te drukken.

White switch: Pressing an existing standard wall switch cycles through three different white tones (warm white, neutral white or daylight white).



White Select: Die gewünschte Lichtfarbe (Warmweiß, Neutralweiß oder Tageslichtweiß) lässt sich vor der Installation über einen Dip-Switch auswählen.

White Select : La température de couleur souhaitée (blanc chaud, blanc neutre ou blanc lumière du jour) peut être sélectionnée avant l'installation à l'aide d'un dip switch.

White Select: De gewenste lichtkleur (warmwit, neutraal wit of daglichtwit) kan voor de installatie worden geselecteerd via een dimswitch.

White Select: The desired light colour (warm white, neutral white or daylight white) can be selected via a dip switch before installation.



RGB: Stufenlose Auswahl aus 16 Mio. Farbtönen, RGBW: Zusätzlich mit echtem Warmweiß, stufenlos dimmbar.

RGB : Sélection continue parmi 16 millions de couleurs, RGBW : avec en plus blanc chaud authentique, gradable en continu.

RGB: Traploze keuze uit 16 miljoen kleurnuances, RGBW: Met extra echt warmwit, traploos dimbaar.

RGB: Infinitely variable selection of 16 million colours RGBW: Continuous dimming with the addition of true warm white.



RGB Rainbow: Dynamische Lichteffecte in Regenbogen-Farben

RGB Rainbow : effets lumineux dynamiques dans les couleurs de l'arc-en-ciel

RGB Rainbow: Dynamische lichteffecten in regenboogkleuren

RGB Rainbow: Dynamic lighting effects in rainbow colours





Garantiebedingungen Paulmann Licht GmbH

Die Paulmann Licht GmbH garantiert nichtgewerblichen Kunden die einwandfreie Funktion der mit einem entsprechenden Garantievermerk ausgezeichneten Produkte für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Kauf. Unsere vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website: www.paulmann.com/guarantee

Alle Abbildungen und Angaben bezüglich Maße, Farbe usw. unterliegen eventuellen produktionstechnischen Toleranzen und sind unverbindlich. Produktänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.paulmann.com

Sicherheitsprüfzeichen des Verband Deutscher Elektrotechniker und der Technischen Überwachungsvereine. Paulmann steht für höchste Sicherheit und Qualität. Alle unsere Artikel entsprechen den festgelegten europäischen Normen. Paulmann Artikel sind, auch wenn eine Sicherheitsprüfung nicht zwingend vorgeschrieben ist, von VDE, TÜV oder Paulmann Qualitätssicherung geprüft.

Unsere Produkte aus Naturwerkstoffen und handgefertigten Gläsern sind einzigartig, sie unterliegen natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur.

Farbe

Material

Schutzklasse 2

Schutzklasse 3

Niederdruck

Produkt mit begrenzter Oberflächen-temperatur

Schutzarten IP
Erläuterungen siehe Seite 474

Rostfrei

einstellbare Farben

blinkend

Freeze-Funktion

Flashlight-Funktion

Sound-Sensor

Mit Schalter

Mit Kabel-Schalter inkl. Stecker

Conditions de garantie de Paulmann Licht GmbH

La société Paulmann Licht GmbH garantit aux clients résidentiels le fonctionnement impeccable des produits comportant la signalisation de garantie correspondante pendant 5 ans à compter de la date d'achat. L'ensemble de nos conditions de garantie est disponible sur notre site Web : www.paulmann.com/guarantee

Toutes les illustrations et informations concernant les dimensions, la couleur, etc. sont soumises à d'éventuelles marges de tolérance liées aux techniques de production et sont non contractuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment. Nous travaillons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Celles-ci sont disponibles sur demande ou sur www.paulmann.com

Marque de contrôle de sécurité du Verband Deutscher Elektrotechniker et des Technischen Überwachungsvereine. Paulmann est synonyme de sécurité et de qualité maximales. Tous nos articles sont conformes aux normes européennes en vigueur. Même lorsque des contrôles de sécurité ne sont pas requis, les articles de Paulmann sont contrôlés par la VDE, par TÜV ou l'assurance qualité de Paulmann.

Nos produits en matériaux naturels et en verre artisanal sont uniques, ils sont soumis à des variations naturelles de couleur et de structure.

Couleur

Matériau

Classe de protection 2

Classe de protection 3

Basse pression

Produit à température de surface limitée

Indices de protection IP
Explications voir page 474

Inoxydable

Couleurs réglables

Clignotant

Fonction Freeze

Fonction Flashlight

Sound Sensor

Avec interrupteur

Avec connecteur de câble incluant prise

Garantievoorwaarden Paulmann Licht GmbH

Paulmann Licht GmbH garandeert niet-commerciële klanten de onberispelijke werking van de met een overeenkomstig garantiebewijs gekenmerkte producten gedurende 5 jaar vanaf datum van aankoop. Onze volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website: www.paulmann.com/guarantee

Alle afbeeldingen en informatie over afmetingen, kleuren enz. zijn onderhevig aan mogelijke technische productietoleranties en zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om op elk moment productwijzigingen door te voeren. Wij werken op basis van onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze ontvangt u op aanvraag of via www.paulmann.com

Veiligheidskeurmerken van VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) en TÜV (Technischer Überwachungsverein). Paulmann staat voor maximale veiligheid en kwaliteit. Al onze artikelen voldoen aan de vastgelegde Europese normen. Alle artikelen van Paulmann zijn gekeurd door VDE, TÜV of de Paulmann kwaliteitsbewaking – ook als een veiligheidscontrole niet is voorgeschreven.

Onze producten van natuurlijke materialen en handgemaakt glas zijn uniek. Ze zijn in kleur en structuur onderhevig aan natuurlijke schommelingen.

Kleur

Materiaal

Beschermingsklasse 2

Beschermingsklasse 3

Lage druk

Product met begrensde oppervlaktetemperatuur

Beschermingsgraden IP
Toelichting zie pagina 474

Roestvrij

Instelbare kleuren

Knipperend

Freezefunctie

Flashlightfunctie

Soundsensor

Met schakelaar

Met kabelschakelaar incl. plug stekker

Paulmann Licht GmbH Warranty Conditions

Paulmann Licht GmbH guarantees non-commercial customers that products marked with a corresponding warranty mark will function flawlessly for a period of 5 years from the date of purchase. Our full warranty terms and conditions can be found on our website: www.paulmann.com/guarantee

All illustrations and information regarding dimensions, colours, etc. are subject to possible production tolerances and are non-binding. We reserve the right to make changes to products at any time. We provide our products and services in accordance with our terms and conditions of payment and delivery. These are available on request or at www.paulmann.com

Safety certification marks from the Association of German Electrical Engineers (VDE) and the Technical Inspection Associations (TÜV). Paulmann stands for the highest standards in safety and quality. All our products comply with established European norms. Paulmann items are tested by VDE, TÜV or Paulmann Quality Assurance, even if a safety test is not mandatory.

Our products made of natural materials and handmade glass are unique; they are subject to natural fluctuations in colour and structure.

Colour

Material

Protection class 2

Protection class 3

Low pressure

Product with limited surface temperature

IP protection classes
See page 474 for more details

Stainless

Adjustable colours

Blinking

Freeze function

Flashlight function

Sound sensor

With switch

With cable switch incl. plug

	Mit Touch-Dimmer	Avec variateur tactile	Met touchdimmer	With touch dimmer
	Mit Dimmer	Avec variateur	Met dimmer	With dimmer
	Mit Stufen-Dimmer	Avec variateur à niveaux	Met trapsgewijze dimmer	With stepped dimmer
	Mit Steckertrafo	Avec transfo prise	Met stekkertrafo	With plug-in transformer
	Stecker inklusive Schutzkontakt (Deutschland)	Prise avec contact de protection (Allemagne)	Stekker inclusief randardaarde (Duitsland)	Plug including earthing contact (Germany)
	Mit Steckverbinder	Avec connecteur	Met steekverbinding	With plug connector
	Mit Fernbedienung	Avec télécommande	Met afstandsbediening	With remote control
	Bewegungsmelder mit Hochfrequenz-Sensor	Détecteur de mouvement avec détecteur haute fréquence	Bewegingsmelder met hoogfrequentiesensor	Motion sensor with high frequency sensor
	Bewegungsmelder	Détecteur de mouvement	Bewegingsmelder	Motion sensor
	Bewegungsmelder mit Näherungssensor	Détecteur de mouvement avec capteur de proximité	Bewegingsmelder met naderingssensor	Motion sensor with proximity sensor
	Batterie-, Akku-, Batterie und Akku-Betrieb möglich	Possibilité de fonctionnement sur pile, sur batterie ou sur accumulateur	Gebruik met batterij, accu en beide mogelijk	Battery, rechargeable battery, battery and rechargeable battery operation possible
	Batterie/Akku enthalten	Batterie/piles fournie(s)	Batterij/accu inbegrepen	Battery/rechargeable battery included
	Batterie/Akku austauschbar	Batterie/piles interchangeables	Batterij/accu vervangbaar	Battery/rechargeable battery replaceable
	Bidirektionalität: Leuchten können Informationen senden und empfangen	Bidirectionnalité : les luminaires peuvent envoyer et recevoir des informations	Bidirectioneel: armaturen kunnen informatie verzenden en ontvangen	Bidirectionality: Luminaires can send and receive information
	Power Select für die Einstellung der gewünschten Leistungsaufnahme	Power Select pour régler la puissance absorbée souhaitée	Power Select om de gewenste vermogensopname in te stellen	Power Select for setting the desired power consumption
	Wand-, Boden- und /oder Deckenmontage	Montage mural, au sol et/ou au plafond	Wand-, vloer- en/of plafondmontage	Wall, floor and/or ceiling mounting
	Quick Plug für eine zeitsparende Installation	Quick Plug pour un gain de temps à l'installation	Quick Plug voor een tijdsbesparende installatie	Quick Plug for fast installation
	Seewasserresistent für den Einsatz in Küstennähe	Résistant à l'eau de mer pour une utilisation à proximité du littoral	Zeewaterbestendig voor gebruik aan de kust	Seawater-resistant for use near the coast
	Leuchte lädt mit Solar	Le luminaire se recharge à l'énergie solaire	Armatuur laadt op met zonne-energie	Luminaire charges with solar
	Heizfunktion	Fonction chauffante	Verwarmingsfunctie	Heating function
	Max. Belastung	Charge max.	Max. belasting	Max. load
	Seil-/Stangenabstand	Écartement entre les câbles / les rails	Afstand kabel/stangen	Rope/rail distance
	Sockel	Culot	Fitting	Base
	Kelvin, Farbtemperatur	Kelvin, température de couleur	Kelvin, kleurtemperatuur	Kelvin, colour temperature
	Erläuterungen siehe Seite 441 Ringkerntrafo	Explications voir page 441 Transformateur toroidal	Toelichting zie pagina 441 Ringkerntrafo	See page 441 for details Toroidal transformer
	Integrierter Funkschutz	Protection contre les surtensions intégrée	Geïntegreerde ontstoring	Integrated spark protection
	Integrierter Softstart	Softstart intégré	Geïntegreerde softstart	Integrated soft start
	Integrierter Kurzschluss-Schutz	Protection contre le court-circuit intégrée	Geïntegreerde beveiliging tegen kortsluiting	Integrated short-circuit protection
	Erhöhter Spikeschutz	Protection renforcée contre les pointes de courant	Hoge spikebescherming	Increased spike protection
	Integrierter Brandschutz	Protection contre le feu intégrée	Geïntegreerde brandbeveiliging	Integrated fire protection
	Integrierter Überlastschutz	Protection contre la surcharge intégrée	Geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting	Integrated overload protection
	Integrierter wiedereinschaltbarer Temperaturwächter	Contrôle de température intégré et qui peut être remis en marche	Geïntegreerde herinschakelbare temperatuurbewaker	Integrated temperature monitor can be reset
	Integrierter Temperaturwächter und elektronische Sicherung	Contrôle de température intégré et fusible électronique	Geïntegreerde temperatuurbewaker en elektronische zekering	Integrated temperature monitor and electronic fuse
	Integrierte elektronische Sicherung	Fusible électronique intégré	Geïntegreerde elektronische zekering	Integrated electronic fuse

	Integrierte Feinsicherung	Faible protection intégrée	Geïntegreerde veiligheid	Integrated micro fuse
	Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Energie-efficiëntieklasse	Energy efficiency class
	Lebensdauer elektronisches Vorschaltgerät	Durée de vie du ballast électronique	Levensduur van elektronisch voorschakelapparaat	Service life of electronic ballast
	Nicht für Allgemeinbeleuchtung, nur für Dekorationszwecke oder Spezialanwendungen	Pas pour l'éclairage général, uniquement pour la décoration ou les applications spéciales	Niet voor algemene verlichting, alleen als decoratie of voor speciale toepassingen	Not for general illumination, only for decorative purposes or special applications
	Textilkabel	Câble textile	Textielkabel	Fabric cable
	Dimmbar mit Smart Home App	Gradable avec Smart Home App	Dimbaar met Smart Home-app	Dimmable with Smart Home app
	Zigbee	Zigbee	Zigbee	Zigbee
	Mit USB-Stecker	Avec fiche USB	Met USB-stekker	With USB plug
	Mit USB- bzw. USB-C-Anschluß	Avec port USB ou USB-C	Met USB- of USB-C-aansluiting	With USB or USB-C connection
	Schutzkontaktsteckdose	Prise de courant à contact de protection	Gearde contactdoos	Socket outlet with earthing contact
	Variabel verstellbar	Réglage variable	Variabel verstelbaar	variably adjustable
	Einmalig kürzbar	Pouvant être raccourci une fois	Een keer inkortbaar	can be shortened once
	Dimmbar mit PhasenANSchnittdimmer	Gradable avec variateur à découpage de phase	Dimbaar met faseAANSnijdingsdimmer	Dimmable with leading-edge phase dimmer
	Dimmbar mit PhasenABSchnittdimmer	Gradable avec variateur à découpage de phase	Dimbaar met faseAFsnijdingsdimmer	Can be dimmed with trailing-edge dimmer
	Backlight und Backlight RGB für noch dezentere, fast schwebende Leuchtenoptik	Technologie Backlight et Backlight RGB pour un aspect encore plus discret et presque flottant du luminaire	Backlight en backlight RGB voor nog elegantere, bijna zwevende verlichting	Backlight and backlight RGB for an even more discreet, almost floating luminaire appearance